



屋外でも屋内でも、自分のいる環境を把握しよう！
仕事時はもちろん、日常生活での環境管理が大切です。



つくし工房では、日本気象協会が推進する「熱中症ゼロへ」のプロジェクト公式アイテムを取り扱っています。
公式アイテムはこのカタログ中の 熱中症ゼロへ。マークが目印です。

Webサイトもチェック！

熱中症ゼロへ。Web サイト netsuzero.jp



熱中症ゼロに向けた取り組みやお知らせなど、さまざまな情報を紹介しています。ぜひアクセスしてみてください。

熱中症予防PR大使 熱中くん®




熱中症とは・・・

体温調節機能が壊れた状態。

私たち人間は、たとえどんな環境下でも常に36～37℃の範囲で体温を維持できるすぐれた体温調節機能を持っています。そのため、気温の上昇や運動で体温が上昇しても、末梢血管を拡張させて体表から体温を放熱したり、汗をかいて「汗の蒸発」にともなう気化熱を放散したりして、上手に体温を下げるすることができます。

熱中症とは、**高温・多湿の環境下で体内の水分と塩分（ナトリウム）が過度に失われ、体温調節機能がうまく動かなくなって起きるさまざまな障害の総称です。**

熱中症になるメカニズム



熱中症の症状

分類	症状
I度 (軽症)	大量の汗、めまい、立ちくらみ、こむら返り など ※従来の定義では、熱けいれん
II度 (中等症)	強い疲労感、倦怠感、虚脱感、頭痛、吐き気、嘔吐、下痢、体温の上昇など ※従来の定義では、熱疲労
III度 (重症)	脳神経症状 (意識の消失、けいれん、まっすぐ歩けない など) 手足の運動障害) + 高体温 ※従来の定義では、熱射病

熱中症発生時の対応方法

I度 (軽症)

意識はハッキリしているが、めまい、立ちくらみ、こむら返り (筋肉のけいれん)、大量の発汗などがみられる場合。

涼しい環境へ避難 → 脱衣と冷却 → 水分・塩分の補給 → 安静にさせる

II度 (中等症)

III度 (重症)

下記の項目に当てはまる症状がひとつでもあれば迷わず、すぐに医療機関に通報、搬送しましょう。

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 自分で水分を摂取できない。 | <input type="checkbox"/> まっすぐ歩けない。 |
| <input type="checkbox"/> 強い疲労感、倦怠感がある。 | <input type="checkbox"/> 呼びかけや刺激に対する反応がおかしい |
| <input type="checkbox"/> 頭痛、吐き気がある。 | <input type="checkbox"/> 意識がない。 |
| <input type="checkbox"/> 嘔吐、下痢の症状がある。 | |
| <input type="checkbox"/> 体温が上昇している。 | |

▲ 上記項目は、あくまでも目安です。少しでも「おかしい」と思ったら、すぐに医療機関に通報・搬送しましょう。

救急車が来るまでの対処ポイント

II度 (中等症) の場合

ポイント1
頭より少し足を高くして寝かせ、安静にさせ、身体の中心に向かって手足の部分をマッサージしましょう。

ポイント2
「吐き気を訴える」あるいは「吐く」という症状がある場合、すでに胃腸の動きが鈍っている証拠です。この場合、経口で水分を与えるのは禁物。すぐに医療機関へ搬送しましょう。

III度 (重症) の場合

ポイント1
救急車などが到着するまでの間は採に近い状態にして寝かせ、体を冷却するなど、応急処置を進めておきましょう。

ポイント2
意識がない場合、誤って水分が気道に流れ込む可能性があるため、無理に水分をとらせるのは禁物です。水分補給より、医療機関への搬送が緊急課題です！

参考 文献: 日刊建設工業新聞社『熱中症 予防・対策マニュアル』2012.3 (第4刷)

クールネイビー

超吸水性繊維

品番 CN701

保護帽着用時専用の冷却アイテム!

●超吸水性繊維を使用。●ワイドな冷却部分で気化熱効果とリフレクター (銀色部分) で日差しもカット。●水洗い後、繰り返し使用可能。

クールネイビー本体 (ウラ面)



ニューすずしん帽

超吸水性抗菌防臭

品番 CN702

意匠登録 第1239583号

保水された水分が蒸発する時に

発生する気化熱で冷却!

後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止の一着三役!

●抗菌・防臭・超吸水性繊維を使用。●後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード吸水で2~3時間持続。●水洗い後、繰り返し使用可能。

使用方法



ニューすずしん帽クール

超吸水性抗菌防臭 保冷剤付属

品番 CN703


(保冷剤冷却タイプ) (保冷剤2個付き)

保冷剤で冷却効果UP!!

炎天下及び密閉された場所での作業に効果を発揮!

●後頭部冷却部分を水に濡らした保冷剤をセットすることにより通常のすずしん帽を上回る冷却効果を実現。●抗菌・防臭・超吸水性繊維を使用。●水洗い後、繰り返し使用可能。

使用方法



別売り保冷剤

品番 CN711 1個からの販売

●セット品には2個付属していますが、交換分が必要な際は別途お買い求めください。

・保冷剤サイズ (80×180mm)
・保冷剤重量 (130g)



汗流帽


かん りゅう ぼう
CN712

- 吸汗速乾素材ですばやく汗を吸い取り、スパイラルチューブから汗を外に放出します。
- 吸汗発散性の高いハイグラ、LUを使用。汗によるべたつきを解消、心地よいドライタッチです。
- メッシュ地は通気性がよく、かぶった時の不快感がなく髪への汚れ防止にもなります。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。●重さ28gと軽量!

構造図

ハイグラ、LU
(吸汗、発散素材)

スパイラルチューブ
(ポリエチレンφ4mm)



メッシュ
(吸汗速乾)

マジックテープ
(調節用)

【材質】
ハイグラ、LU：ポリエステル80%
ナイロン20%
メッシュ部分：ポリエステル100%
スパイラルチューブ：ポリエチレン100%



背面

装着方法の注意事項



髪をかきあげ顔に直接スパイラルチューブが当たるように装着してください。

汗流帽 II


かん りゅう ぼう ツー
CN713

- 額から流れる汗を軽量の吸汗発散素材の日よけが吸収発散し、気化熱効果で冷却効果をもたらすので、水に濡らす手間がかりません。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。(※日よけ部分に水を含ませても同様の効果がえられます)
- 重さ30gと軽量!

構造図・気化熱の仕組み

(ポリエチレンφ4mm)
スパイラルチューブ

スパッシーピンメッシュ
(吸汗、発散素材)



汗流帽に日よけ
冷却効果をプラス!

【材質】
ハイグラ、LU：ポリエステル80%
ナイロン20%
メッシュ部分：ポリエステル100%
スパイラルチューブ：ポリエチレン100%
日よけ部分：ポリエステル100%



背面

防暑たれ

ニューブルーリーフ

CN704

断熱効果がアップし強い紫外線、日差しから首筋をガード!!

- 滑り止めバンドの使用によりズレにくい。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

【材質】ポリエステル100%

あらゆるヘルメットに簡単装着!

首筋の日よけに!

リフレクター
(光を反射)



上部のメッシュ
(通気穴)



伸縮部分の裏側にシリコンゴムを施し、ヘルメットに密着し、滑り落ちを防止。

そ〜かいくんW

CN714-W

- ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水・高吸湿繊維を使用。
- 吸水パッドと紫外線カット生地部分が分離し、常に吸水パッドは首元に密着。
- 紫外線カット生地部の面積が大きく広がり、より多くの風を受けやすい。
- メタリック加工で紫外線を99.9%カット。
- 2分間水に浸すだけで使用可能。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

吸水パッドが
より首元に密着!



内側

吸水パッド



紫外線
99.9%カット!

※この商品はヘルメットの内側に装着して使用します。(ヘルメットは含まれません)

そ〜かいくんII

CN714

- ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水・高吸湿繊維を使用。
- メタリック加工で紫外線を99.9%カット。
- 2分間水に浸すだけで使用可能。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

暑い現場も
爽快に!



内側

吸水パッド



後頭部・首筋の
冷却に!

紫外線
99.9%カット!

※この商品はヘルメットの内側に装着して使用します。(ヘルメットは含まれません)

アイスマスクメッシュ

CN717 フリーサイズ

全体がメッシュ素材で通気性をアップ!“機能性”と“涼感性”にプラスして“快適性”が抜群に高いマスクです。

6つのフォーメーションで
紫外線カット!



UVカット約90%

【カラー】迷彩
【材質】クールメッシュ
(ポリエステル85%、ポリウレタン15%)
水洗いをして繰り返し使用できます。

冷感・消臭パワーストレッチ カバー付ヘッドキャップ

CN719 フリーサイズ

- 吸汗速乾
- UVカット
- 接触冷感
- スピード消臭

伸縮性と速乾性に優れた
ヘッドカバー!

【カラー】グレー
【材質】ポリエステル90%、ポリウレタン10%
水洗いをして繰り返し使用できます。



夏場の暑さ対策に! 濡らして絞って 絞って 絞るだけ!

- 水分が含まれている状態で振れば、何度でも再冷却します。
- 洗濯機で洗える! また冷却効果も持続。
- ポリマーや合成樹脂、防腐剤は使用していません。

冷感キャップ フルボ〜

- CN709-B ●ネイビー フリーサイズ
- CN709-K ●ブラック フリーサイズ

【材質】ポリエステル100%



冷感キャップ ドゥ〜ラグ

- CN710-B ●ブルー フリーサイズ
- CN710-K ●ブラック フリーサイズ

【材質】ポリエステル100%



使い方簡単3ステップ

- 濡らす
- 絞る
- 振る

水道水などで水分を吸水させます。 水分がしたたらない程度に絞ります。 約3〜5秒ほど強めに振ると、生地温度が低下し冷たくなります。

Back Style

冷感バンドナ フルレ〜

- CN720-B ●ブルー/ネイビー フリーサイズ
- CN720-G ●ライムグリーン/モスグリーン フリーサイズ

【材質】ポリエステル100%



リバーシブルタイプ!

ネッククーラーとしても使用可能!!

Back Style

使い方については、上記の「使い方簡単3ステップ」をご覧ください。

さわやかキャップ

- 3128

- 吸汗・速乾性素材アクアドライを採用。
- 吸汗・発散性に優れたアンダーキャップ。
- 後ろのマジックテープ開閉で頭にジャストフィット。

ヘルメットのインナーキャップに!



【カラー】ブルー
【材質】ポリエステル

水洗いをし繰り返し使用できます。

日よけ (メッシュ)

- 3126

- 通気性に配慮した素材を使用。



【材質】メッシュ

※この商品はヘルメットに装着して使用します。(ヘルメットは含みません)

紙帽子

- 3120 ●1包120枚入 単品販売



使い捨てタイプだから衛生的!!

ラン・クール/ラン・クール タッチ

ラン・クール/タッチは冷感素材クールイン。Fと超吸水性不織布・ランシール。Fを組み合わせた首筋冷却ベルト!

- ラン・クール/タッチは、水分が蒸発するときの気化熱で首筋を冷却。
- ヒンヤリ冷感素材のクールイン。Fにより、ムレ感やべとつき感がなく爽やかな着用感。
- 保水性に優れた抗菌・防臭・超吸水性不織布ランシール。Fを使用し冷涼感が持続。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

冷感素材 クールイン。F とは
吸放湿性が、従来ナイロンの約2倍! さらさらさわやかな肌ざわりです。



ラン・クール

- CN705 ●サイズ 50×1000

【カラー】本体:ネイビー/緑:グリーン

ラン・クール タッチ

- CN706 ●サイズ 50×600

【カラー】本体:ネイビー/緑:グリーン

使用方法
本体生地を十分に水に湿したあと、軽く絞ってから首筋に巻いてご使用ください。

涼感持続ネッククーラー

アイクール2

- CN721 ●サイズ 45×900

水に浸し首に巻くだけ! 涼感持続!!

- 水に浸して2〜3分のスピード吸収。
- 新開発ポリマーシートでジェルの「偏り」と「漏れ」を解決。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。



【カラー】ネイビー
【材質】生地/ポリエステル65%、綿35%
【内容物】特殊高分子ポリマー、抗菌剤

冷感スカーフ

マジクールEX

- CN722 ●サイズ 55×570

水を含ませて首に巻くだけ!

- たった2分で急速吸水。
- 長時間冷感が持続。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。



【カラー】ネイビー
【材質】生地/綿100% (抗菌仕様)
【内容物】特殊高分子ポリマー、抗菌剤

カラビナボトル付き 冷感タオル

- CN5202 ●ボトルサイズ φ66×180

水に濡らして軽く振るだけ、気化熱効果ですぐひんやり!



【カラー】ブルー/ブラック
【材質】ポリエステル
【質量】本体30g/個装状態88g

洗濯機で洗える! また冷却効果も持続!

冷感タオル クールコア

- CN5201-K ●サイズ 900×300

- 抗菌仕様だから衛生的!
- 洗濯機で洗える! また冷却効果も持続。
- ポリマーや合成樹脂、防腐剤は使用していません。

振れば何度でも 冷感体験

使い方簡単3ステップ

- 濡らす
- 絞る
- 振る

水道水などで水分を吸水させます。 水分がしたたらない程度に絞ります。 約3〜5秒ほど強めに振ると、生地温度が低下し冷たくなります。

NEW Cool (クールシー)

【品番】 CN729-M Mサイズ
【品番】 CN729-L Lサイズ

PCM (Phase Change Material) 素材は、NASAが急激な温度変化から宇宙飛行士を守るために研究開発した、熱を繰り返し放出・吸収できる素材です。「暑いときは熱を吸収、寒いときは熱を放出する」特性を持っているため一定の温度（この商品ではおよそ28℃）を一定時間キープしてくれます。やわらかくて丈夫なTPUチューブを使用しているため汚れても丸ごと水洗いOK。繰り返し使えるので経済的です。



【Mサイズ】	【Lサイズ】
内径: 105mm	内径: 125mm
外径: 150mm	外径: 165mm
内周: 350mm	内周: 390mm
外周: 490mm	外周: 510mm
太さ: 約20mm	太さ: 約20mm

首まわりが心地よくひんやり

【材質】
外部: TPU (熱可塑性ポリウレタン)
内部: PCM (潜熱蓄熱材)
【質量】
Mサイズ: 約125g / Lサイズ: 約145g

使用方法
本体を冷蔵庫で冷やしてから、首にそのまま装着してください。

ひや ニュー冷ベルト

【品番】 CN707 サイズ 75×550 / 保冷剤2個付き

- 保冷剤収納ポケット内部に断熱シートを装着し、冷却時間の持続と冷た過ぎない適度な冷却を実現。
- 銀のリフレクターで日差しを紫外線と熱をカットし冷たさ持続。
- マジックテープの簡単装着脱で装着時ズレにくい。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。



保冷剤で冷やす首筋冷却ベルト!

使用方法
・凍らせた保冷剤を収納ポケットに装着してください。
(冷却効果の持続時間は、使用環境・使用条件によって異なりますが1.5~2時間です)
・リフレクターを外に向けて、首筋に巻きマジックテープで留めてください。

汗とり物語2

【品番】 CN724 サイズ 55×310

- ヘルメットの内装に装着して汗をすばやく吸収。
- 抗菌性に優れ、いやな汗のニオイも分解し快通。
- マジックテープで着脱も簡単。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。



内装に装着時 (ヘルメットは含まれません)


- ソフトな肌触り
- 繊維の3つの特長
- 1 天然の優れた抗菌性
 - 2 とても柔らかい
 - 3 高い吸水性

※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。

スウェット カット

【品番】 CN726 サイズ 40×250

- 額から流れ落ちる汗をカットし目に汗が入るのを防止!
- 抗菌・防臭・接触冷感素材を使用!
- マジックテープによる着脱式で洗濯可能!



スウェットカット構造図
暑い発汗によって額を濡れる汗を、吸放湿素材が吸収し、スパイラルチューブによって左右方向に放出!

※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。

氷のうネックウーラ

左右の氷のうで頸動脈をしっかりと冷却!!

※注意
頸動脈も氷のうで直接圧迫しすぎると血液の循環が遮断され脳虚脱等を引き起こす可能性がありますのでご注意ください。

キューヘル

【品番】 CN708-A 特許 第6614603号

【材質】 氷のう袋: ポリエステル
アーム: 氷のう蓋: PP

三段階のサイズ調整機能付き!!
外蓋を回して外し、氷のうがお好みの位置にくるようにアーム先端部分の穴(3箇所)で調整してください。



使用方法
1. 氷のうを回しながら本体から外します。
2. 中に適量のごおり水または冷水を入れたあと、水漏れがないように本体にしっかりと固定します。
3. 外蓋を回して外し、氷のうがお好みの位置にくるようにアームを調整してください。
4. 2つの氷のうで首の側面を挟んで冷やします。

フラウ

【品番】 CN708 特許 第6614603号

【材質】 氷のう袋: ポリエステル
アーム: 氷のう蓋: PP

※写真はイメージです。実際の商品とは色や形が多少異なることがあります。



使用方法
1. 氷のうを回しながら本体から外します。
2. 中に適量のごおり水または冷水を入れたあと、水漏れがないように本体にしっかりと固定します。
3. 2つの氷のうで首の側面を挟んで冷やします。

さわやかバンド

【品番】 3127 サイズ 50×270

- ヘルメットの内装に装着して汗を吸収。
- クッション性・通気性があり、水洗い後繰り返し使用可能。
- スナップ式で着脱も簡単。



※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。

キュウシュウダンジ 吸収男児

【品番】 CN728 サイズ 200×72 (1パック10枚入り)

- ワイドサイズで額からの多量の汗を吸収!
- 高分子吸収材入りで抜群の保水力。
 - 高通気性素材でベタつき防止。
 - 使い捨てタイプで衛生的。



※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。

リストバンド

【品番】 CN782 サイズ 長さ80mm

- 綿タオルのリストバンド。
- ワークシーンやスポーツに最適。



【材質】 綿・ナイロン・ポリウレタン

のび~るタオル

【品番】 CN781-Y イエロー 【品番】 CN781-B ネイビー
【品番】 CN781-G グレー 【品番】 CN781-K ブラック



● 伸縮性があり、タオルやヘアバンドとしても使用できる。
● 綿素材が肌に優しい。 【平面サイズ】 220×250 (両面500) 【材質】 綿98%・ポリウレタン2%

ひんやり冷たい接触冷感素材!

- マルチスリーブポケット付き。● フリーストレッチ (横・縦2方向への伸縮性が高く、動きやすい)

日焼けにも強い
長袖タイプ!

インナーの役割も果たす
Tシャツタイプ!

ジメジメする下半身をひんやりサラサラに!
通気性の良いメッシュ素材。

ロングスリーブシャツ

- S CN414-KS LL CN414-KLL
- M CN414-KM LL CN414-KLL
- L CN414-KL LL CN414-KLL

ショートスリーブシャツ

- S CN412-KS LL CN412-KLL
- M CN412-KM LL CN412-KLL
- L CN412-KL LL CN412-KLL

シャツサイズ表 (cm)

	S	M	L	LL	3L
胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112	112~120
身長	165~185	165~175	175~185	175~185	175~185

Back Style

パンツサイズ表 (cm)

	M	L	LL
腰囲	70~84	84~94	94~104
身長	165~175	175~185	175~185

ロングパンツ

- M CN413-KM
- L CN413-KL
- LL CN413-KLL

【カラー】ブラック×ブラック
【材質】クールアイス
(ニット部分) ナイロン80%, ポリウレタン20%
(メッシュ部分) ポリエステル85%, ポリウレタン15%

パンツサイズ表 (cm)

	M	L	LL
腰囲	70~84	84~94	94~104
身長	165~175	175~185	175~185

ストレッチインナー

吸汗速乾
伸縮
素材

- ストレッチ素材とボディラインに沿ってフィットするコンプレッション機能で機動性を高める。
- 優れた吸水速乾機能が汗を逃がし、さらりと快適な着用感をキープ。
- 高い冷感機能を誇る特殊素材 (X-COOL) を使用。

高い機動性と優れた吸汗速乾機能。

汗でベタつきやすいボトムを快適に!
高い機動性と優れた吸汗速乾機能。

長袖ハイネックシャツ

- S CN405-KS LL CN405-KLL
- M CN405-KM LL CN405-KLL
- L CN405-KL LL CN405-KLL

半袖ハイネックシャツ

- S CN406-KS LL CN406-KLL
- M CN406-KM LL CN406-KLL
- L CN406-KL LL CN406-KLL

シャツサイズ表 (cm)

	S	M	L	LL	3L
胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112	108~116
身長	165~185	165~175	175~185	175~185	175~185

【カラー】ブラック
【材質】(本体) ポリエステル85%, ポリウレタン15%
(メッシュ部) ポリエステル100%

ロングパンツ

- M CN407-KM
- L CN407-KL
- LL CN407-KLL

7分丈パンツ

- M CN408-KM
- L CN408-KL
- LL CN408-KLL

パンツサイズ表 (cm)

	M	L	LL
腰囲	78~84	84~94	94~104
身長	165~175	175~185	175~185

【カラー】ブラック
【材質】(本体) ポリエステル85%, ポリウレタン15%
(メッシュ部分) ポリエステル70%, ナイロン30%

3D FIRST LAYER

吸汗速乾
消臭

- S CN409-KS LL CN409-KLL
- M CN409-KM LL CN409-KLL
- L CN409-KL LL CN409-KLL

DUAL FABRIC
異素材の組み合わせによる2層構造のファブリックが、高い吸汗性と速乾性を可能にしました。汗を繊維に肌面から外側へと移動させ、肌面を快適に保ちます。

スピード消臭
臭いの気になる箇所と脇部分に消臭アーミン糸を使用。

3D構造
大きめのメッシュ組みのポリプロピレン生地に薄いポリエステル生地を組み合わせた3D構造。

ロングスリーブ

- S CN410-KS LL CN410-KLL
- M CN410-KM LL CN410-KLL
- L CN410-KL LL CN410-KLL

サイズ表 (cm)

	S	M	L	LL	3L
胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112	108~116
身長	165~185	165~175	175~185	175~185	175~185

コンプレッションアームガバー

吸汗速乾
伸縮
素材

- CN751 L サイズ 2枚1組

暑さには負けない!
接触冷感!!

- 接触冷感・吸汗速乾素材 (X-COOL) 使用。
- サラっとした接触冷感で、肌の汚れとベトつき防止。
- ストレッチ素材なので腕のラインに合わせたピッタリフィット!!
- UVカット加工で日焼け予防。

X-COOLとは
X状の断面をした特殊なポリエステル繊維を使用。繊維断面が尖ったため、着用時に肌からの摩擦が多く、ヒンヤリとした心地よい体感ができます。毛織物現象により非常に高い吸汗・速乾効果も実現。

【カラー】ブラック
【サイズ】Lサイズ
【材質】ポリエステル85%
ポリウレタン5%

長時間型保冷剤入り冷却ベスト

ニュー冷やベストロング

- CN122 フリーサイズ/材質 ポリエステル100%

冷凍した保冷剤を装着する冷却インナーベスト!!



- 長時間持続型保冷剤 (220g) を3~5個使用。
- フロント部 (2ヶ所) に広がりとしれ防止のアジャスター付き。
- 伸縮性と通気性に優れた6mm目メッシュ素材で作業も快適。

保冷剤収納ポケット (全5ヶ所)



別売り保冷剤 (長時間持続型)

- CN122-Z 1個からの販売

● セット品には保冷剤が3個付属していますが、追加及び交換が必要の際は別売り保冷剤をお買い求めください。
【サイズ】140×140mm 【質量】220g

アクアリウス480

- CN132 フリーサイズ

ファン付きウェアの中に着用で快適な冷風が流る!!

- 背中と脇の下部に保冷剤ポケットがあり、効率よく体を冷やします。
- ファン付きウェアと併用することにより、涼しい風がウェアの中を流ります。
- 伸縮性の高いエラストックメッシュを採用。体にフィットし高い作業性と通気性を両立。
- ワンタッチバックル式で、サイズ調整も簡便も簡単。



【カラー】ブラック 【質量】本体:105g
【材質】本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%
ポケット:ポリエステル100%

フルハーネス対応ベストCOOL

- CN133 フリーサイズ

フルハーネス対応の空調服との併用で冷却効果アップ!!

- 首元、脇下、背中の計4個の保冷剤でピンポイントに冷却します。
- 高部分のマジックテープとアジャスターバックルでサイズ調整が可能。
- 生地は柔らかく通気性に優れたので熱がこもりにくく、ショート丈で作業がしやすい。



【カラー】ネイビー
【材質】ポリエステル100%
【質量】105g (保冷剤含まず)

フルハーネス対応ベストCOOL専用 別売り保冷剤

- CN133-Z

● セット品には保冷剤が4個付属していますが、交換が必要の際は別売り保冷剤をお買い求めください。

NEW

ペルチェベスト

電池別売

5月下旬
発売予定

●電池は付属しておりません。下記の別売「大容量モバイルバッテリー」をご使用ください。


- CN105-M M (胸圍 90~98cm / 着丈 56cm / 肩幅 36cm) / 質量 約392g
- CN105-L L (胸圍 97~105cm / 着丈 58cm / 肩幅 38cm) / 質量 約407g
- CN105-LL LL (胸圍 106~116cm / 着丈 60cm / 肩幅 40cm) / 質量 約430g

電流を流すと冷却するペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト!!

●バッテリー・ペルチェデバイスを外せば洗濯可

ペルチェデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置し効率的に身体を冷却します。

環境温度より
約20℃
冷却



お手持ちのモバイルバッテリー使用可能

3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約20℃マイナスの冷却効果!!

※使用状態・環境により異なります。



ストレッチ素材で体にフィット!

背中と側面にストレッチ素材を使用。ペルチェが体に密着し、冷却効果がアップします。



バッテリー収納ポケット
※バッテリーは別売です

温度は3段階切り替え

電源OFF 赤:強 青:中 緑:弱

【カラー】ブラック

【材質】ベスト/メッシュ部分:ポリエステル ニット部分:ナイロン・ポリウレタン ポケット部分:ポリエステル ペルチェ:ABS・ステンレス

●ファン付きウェア以外の衣服は、ペルチェの発熱がたもりの原因になるため、上から着用しないでください。
●肌に直接着用しないでください。

空調服などと組み合わせることでさらに冷感がアップ!

薄素材材なのでかさばらず、空調服などのインナーにも着用可能。相乗効果でさらに冷感がアップします。



NEW

循環式水冷ベスト

電池別売

5月下旬
発売予定

●電池は付属しておりません。別売「大容量モバイルバッテリー」をご使用ください。

●CN109 フリーサイズ / 質量 約650g

■サイズ表 (S~6L程度)

胸圍	肩幅	着丈
80~130cm	30cm	43cm

手洗いできる水冷ベスト!

- 防水循環ポンプとUSB防水キャップを採用。モバイルバッテリーを外し、USBキャップをはめればそのまま手洗いできます。※洗剤・洗濯機は使用しないでください。
- 空調服と組み合わせることでさらに冷感がアップ!

冷却継続時間:約2.5時間
ポンプ駆動時間:約40時間
※冷却時間の目安は50mm角水8個使用
別売大容量モバイルバッテリーCN141を使用した場合

首元までひんやり涼しく! ※写真はイメージです。

冷水ホースが首元まで届くので冷感がアップ!



アジャスターで調節可能

タンクキャップ (タンクカバーの内側にあります)

バッテリー収納ポケット
※バッテリーは別売です

タンクカバー



【製品構成】
・ベスト本体
・製氷水 (50mm角8個分/約900ml)

【使用方法】
1. タンクカバーとタンクキャップを開けて約180mlの水を入れます。
2. 約900mlの水を入れて、タンクキャップを閉めます。
3. ベストに付属しているUSB接続ケーブルと冷却用のモバイルバッテリーを接続し、バッテリーの電源をONにします。

NEW

大容量モバイルバッテリー

●CN141

「ペルチェベスト」・「循環式水冷ベスト」用の推奨モバイルバッテリーです。

薄型タイプ



【サイズ】
本体:約W74×D15.2×H145.5mm

【質量】
本体:約245g
ケーブル:約19g

【仕様】
●電池容量/10000mAh
●入力電圧/DC5V・2A
●出力電圧/DC5V・2.4A
●付属ケーブル長/約150mm
●付属ケーブル電圧/DC5V・2A
●材質/本体ケース:PC+ABS他
コネクタケース:ケーブル:PVC

スマートフォンやタブレット端末の充電用としてもお使いいただけます。

NEW

フルハーネス対応

この空調服は、服の上からフルハーネスを装着するタイプです

遮熱シェード空調服

4月下旬
発売予定



説明動画はこちら



ファン別売

●電池は別売
ファン・バッテリー別売は、24ページをご覧ください。

専用スパーサーパッド (別売り) を装着することにより、フルハーネス装着時にも空気の道を確保します。

- 火気を扱う作業時に、空調服はご使用できません。ファンから火花等が入ると大事故です。最低空調服のお取替せもできますが、安全を確保するものをご確認ください。
- 「雨天時」や「粉じん環境」でのご使用はお控えください。

空気漏れが少なく優れた撥水性のあるポリエステル100%タイプ

●火気の近くでの使用厳禁

●電動ファンを動作させるには、別売り「電動ファンケーブルセット」と「バッテリーセット」が必要です。→右ページまたは24ページからお買い求めください。

フルハーネス対応
材質
ポリエステル
100%



【製品構成】
長袖ウェア (ポリエステル100%)

長袖ウェアのみ

ネイビー	サイズ	シルバー
CN181-BM	M	CN181-SM
CN181-BL	L	CN181-SL
CN181-BLL	LL	CN181-SLL
CN181-B3L	3L	CN181-S3L

※上記サイズ以外に、4Lサイズ・5Lサイズも取扱いがございます。
※サイズ表は目安としての参考サイズですので実際によって異なる場合がございます。

■サイズ表 (cm)

胸圍	肩幅	袖丈	背長	
M	64	50	57	116
L	66	52	59	120
LL	68	54	60	124
3L	70	56	61	132



アイスバックポケット

左右の脇下のポケットに保冷剤を収納することによりさらにクールダウン!

※100×170程度の大きさまでの保冷剤を入れられます。



遮熱

遮熱シェード

- 空気がヘルメット内部にまどく!
- チタニウムコーティングで太陽光を遮熱!
- 境界が抜け、音が聞こえやすい!
- 滑り止めテープでヘルメットに固定!
- 蛇腹仕様で首の動きにも追従!

新登場
S35
生地チタニウムコーティング加工することにより、紫外線や熱線をカット!

フルハーネス対応
材質
ポリエステル
100%



【製品構成】
ベスト (ポリエステル100%)

ベストのみ

ネイビー	サイズ	シルバー
CN182-BM	M	CN182-SM
CN182-BL	L	CN182-SL
CN182-BLL	LL	CN182-SLL
CN182-B3L	3L	CN182-S3L

※上記サイズ以外に、4Lサイズ・5Lサイズも取扱いがございます。
※サイズ表は目安としての参考サイズですので実際によって異なる場合がございます。

■サイズ表 (cm)

胸圍	肩幅	背長	
M	64	44	116
L	66	46	120
LL	68	48	124
3L	70	50	132

遮熱シェード空調服専用

NEW スパーサーパッド

●CN181-P 胸部用×2・背面用×1

フルハーネス装着時にも空気の道を作ります!



【装着例】

胸部用 ×2

【質量】1個24g

背面用 ×1

【質量】92g

バックタンクで簡単取り付け

立体構造の3Dメッシュで出来たスパーサーパッドを装着することで、身体と服の間に隙間をつくり、フルハーネス装着時に空気の道を作ります。

ベスト + ハーネス着用例



3つのメッシュで成るスパーサーパッド
スパーサーパッドはそれぞれ機能性の違う3つのメッシュを効果的に組み合わせることにより、フルハーネス装着時にも、「空気の道」を作ります。

ハードメッシュ
薄くても高い反発力と高強度により、ハーネスによる圧力を幅広く受け止め力を分散します。

3Dメッシュ
約3mmの厚みがありながら高い耐久性と高強度により、高強度性を保ち「空気の道」を作ります。

ダブルラッセル
柔らかく撥水性と速乾性に優れます。ハードな3Dメッシュを裏に包み込みあたりを柔らかくします。

フルハーネス仕様 空調服



フルハーネス着用者のための空調服。

- 背中からフルハーネスのランヤードを取り出せます。
- 特殊機構により服内部の空気を背中から逃がしづらい構造です。
- 胸部分にはハーネスに取り付けた休止フックホルダー（付属）を表に出すことができる機能付き。

⚠️ 火気を扱う作業時に、空調服はご使用できません。
ファンから火花等が入ると大変危険です。最低空調服のお取寄せでもできますが、安全を確保するものではございません。

⚠️ 「雨天時」や「粉じん環境下」でのご使用はお控えください。

空気漏れが少なく優れた撥水性のある ポリエステル100%タイプ

⚠️ 火気の近くでの使用厳禁

⚠️ 電動ファンを動作させるには、別売り「電動ファン・ケーブルセット」と「バッテリーセット」が必要です。
→ 下記または24ページからお買い求めください。



ダークブルー



シルバー

フルハーネス対応
材質
ポリエステル
100%

ウェアのみ			
ダークブルー	サイズ	シルバー	
CN308-MW	M	CN309-MW	
CN308-LW	L	CN309-LW	
CN308-LLW	LL	CN309-LLW	
CN308-3LW	3L	CN309-3LW	

※ 上記サイズ以外に、4Lサイズ・5Lサイズも
お取り扱いがございます。

【製品構成】

ウェア（ポリエステル100%）／休止フックホルダー（2個）

■ポリエステル100%・綿100% 共通サイズ表 (cm)

	胸丈	肩幅	袖丈	胸囲	裾幅	裾幅最大
M	64	50	54	116	77	107
L	66	52	56	120	82	112
LL	68	54	58	124	87	117
3L	70	56	60	132	92	122

※ 上記は目安としての適合サイズです。体格によって異なる場合がございます。

Back Style



衣服内の空気を逃しにくくしながら
ランヤードを背中から出すことができます。



ハーネス部分に休止フック
ホルダーを取り付け空調服
の表に出すことができます。



休止フックホルダー
2個付き。

吸湿性がよく・着心地・肌触り抜群な 綿100%タイプ



ダークブルー



シルバー

フルハーネス対応
材質
綿
100%

電動ファン（別売り）

電動ファンにより過熱な環境下でも
高い冷却効果が期待できます。

【製品構成】

ウェア（綿100%）／休止フックホルダー（2個）

⚠️ 電動ファンを動作させるには、別売り「電動ファン・ケーブルセット」と「バッテリーセット」が必要です。
→ 下記または24ページからお買い求めください。

ウェアのみ

ダークブルー	サイズ	シルバー	
CN310-MW	M	CN311-MW	
CN310-LW	L	CN311-LW	
CN310-LLW	LL	CN311-LLW	
CN310-3LW	3L	CN311-3LW	

※ 上記サイズ以外に、4Lサイズ・5Lサイズもお取り扱いがございます。

別売り 電動ファン・ケーブルセット／バッテリーセット

電動ファン・ケーブルセット
CN195



大容量バッテリーセット
CN194-L



大容量バッテリーのみ
CN194-LB



交換用 バッテリー 本体のみ

【製品構成】
・リチウムイオン大容量バッテリー
・充電アダプター
・バッテリー収納ケース

【製品構成】
・リチウムイオン大容量バッテリー

空調服

作業中に発汗した汗を電動ファンにより、大量の外気を取り入れる事で蒸発を促し、体を冷やす効果が得られます。



⚠️ 火気を扱う作業時に、空調服はご使用できません。
ファンから火花等が入ると大変危険です。最低空調服のお取寄せでもできますが、安全を確保するものではございません。

⚠️ 「雨天時」や「粉じん環境下」でのご使用はお控えください。

空気漏れが少なく優れた撥水性のある ポリエステル100%タイプ

⚠️ 火気の近くでの使用厳禁

材質
ポリエステル
100%



ダークブルー



シルバー

Back Style



電動ファン（別売り）

電動ファンにより過熱な環境下でも
高い冷却効果が期待できます。

⚠️ 電動ファンを動作させるには、別売り「電動ファン・ケーブルセット」と「バッテリーセット」が必要です。
→ 右ページまたは24ページからお買い求めください。

吸湿性がよく・着心地・肌触り抜群な 綿100%タイプ

材質
綿
100%



【製品構成】ウェア（綿100%）

■サイズ表 (cm)

	胸丈	肩幅	袖丈	胸囲	裾幅	裾幅最大
M	64	50	54	116	77	107
L	66	52	56	120	82	112
LL	68	54	58	124	87	117
3L	70	56	60	132	92	122

※ 上記は目安としての適合サイズです。体格によって異なる場合がございます。

ウェアのみ

サイズ	ダークブルー
M	CN303-MW
L	CN303-LW
LL	CN303-LLW
3L	CN303-3LW

※ 上記サイズ以外に、4Lサイズ・5Lサイズもお取り扱いがございます。

⚠️ 電動ファンを動作させるには、別売り「電動ファン・ケーブルセット」と「バッテリーセット」が必要です。
→ 右ページまたは24ページからお買い求めください。

moenna 防災Tシャツ

モエンナ
CN129-BM Mサイズ
CN129-BL Lサイズ

安全性と抗菌機能を併せもち、風合いに
こだわった防災Tシャツ。
● 防災協会認定の高い防災性能。



炎にかかわる機会
の多い人のための
インナーTシャツ

【カラー】ネイビー
【材質】アクリル系55% 綿45%

■サイズ表 (cm)

	胸囲	身長
M	88~96	165~175
L	96~104	175~185

※ 左記は目安としての適合サイズです。体格によって異なる場合がございます。

⚠️ 防災製品は防災性能を有していますが、安全性を確保するものではございません。
商品パッケージ記載の注意・警告事項必ず守ってご使用ください。

空調服

作業中に発汗した汗を電動ファンにより、大量の外気を取り入れる事で蒸発を促し、体を冷やす効果が得られます。



●火気を扱う作業時に、空調服はご使用できません。ファンから火花が入ると大変危険です。扉型空調服のお取付もできますが、安全を確保するものではありません。

▲「雨天時」や「粉じん環境下」でのご使用はお控えください。

人気の定番シリーズ スタンダードタイプ

▲火気の近くでの使用厳禁

材質
混紡
ポリエステル75%
綿25%



ネイビー



シルバー

【製品構成】
ウェア (ポリエステル75%・綿25%)

ウェアのみ		
ネイビー	サイズ	シルバー
CN304-MW	M	CN305-MW
CN304-LW	L	CN305-LW
CN304-LLW	LL	CN305-LLW
CN304-3LW	3L	CN305-3LW

※上記サイズ以外に、4Lサイズ・5Lサイズも
お取り扱いいたします。

■サイズ表 (cm)					
	肩丈	胸幅	袖丈	裾幅	裾幅最大
M	64	50	54	116	77
L	66	52	56	120	82
LL	68	54	58	124	87
3L	70	56	60	128	92

※上記は目安としての適合サイズです。体格によって異なる場合がございます。

⚠ 電動ファンを動作させるには、別売り「電動ファン・ケーブルセット」と「バッテリーセット」が必要です。→ 下記または24ページからお買い求めください。

ヘルメットの中に風が入る フード付きタイプ

▲火気の近くでの使用厳禁

材質
ポリエステル
100%



ダークブルー



シルバー

【製品構成】
ウェア (ポリエステル100%)

ウェアのみ		
ダークブルー	サイズ	シルバー
CN306-MW	M	CN307-MW
CN306-LW	L	CN307-LW
CN306-LLW	LL	CN307-LLW
CN306-3LW	3L	CN307-3LW

※上記サイズ以外に、4Lサイズ・5Lサイズも
お取り扱いいたします。

■サイズ表 (cm)					
	肩丈	胸丈	胸囲	裾幅	裾幅最大
M	62	79	116	77	107
L	64	82	120	82	112
LL	66	85	124	87	117
3L	68	88	132	92	122

※上記は目安としての適合サイズです。体格によって異なる場合がございます。

⚠ 電動ファンを動作させるには、別売り「電動ファン・ケーブルセット」と「バッテリーセット」が必要です。→ 下記または24ページからお買い求めください。

空調服専用 ※空調服以外のファンには取付けることができません。

フィルターセット

- CN392-S フィルターセット (台座×2個、フィルター×10枚)
- CN392-T 交換用フィルターのみ×30枚

グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを低減します。



【材質】
台座: ポリプロピレン/フィルター: 不織布
【質量】
約11g (台座×1+フィルター×1)

▲フィルターのみではファンに取り付け
できません。台座が必要です。
▲フィルターを装着しても、すべての異物の
流入を完全に防ぐことはできません。

別売り 電動ファン・ケーブルセット/バッテリーセット

<p>電動ファン・ケーブルセット CN195</p>  <p>【製品構成】 ・電動ファン 2個 ・ケーブル</p>	<p>大容量バッテリーセット CN194-L</p>  <p>【製品構成】 ・リチウムイオン大容量バッテリー ・充電アダプター ・バッテリー収納ケース</p>	<p>大容量バッテリーのみ CN194-LB</p>  <p>【製品構成】 ・リチウムイオン大容量バッテリー</p>
--	--	--

「冷却インナーベスト」を併用していただくとより高い冷却効果を得られます → 16-17ページ

空調ベスト

作業中に発汗した汗を電動ファンにより、大量の外気を取り入れる事で蒸発を促し、体を冷やす効果が得られます。



●火気を扱う作業時に、空調服はご使用できません。ファンから火花が入ると大変危険です。扉型空調服のお取付もできますが、安全を確保するものではありません。

▲「雨天時」や「粉じん環境下」でのご使用はお控えください。

作業着などの上から 着用可能なベストタイプ

▲火気の近くでの使用厳禁

材質
ポリエステル
100%



ネイビー



シルバー

【製品構成】
ベスト (ポリエステル100%)

Back Style

空気漏れの少ない
ソフトな風合いの
ポリエステル製

電動ファン (別売り)

電動ファンにより過酷な環境下でも
高い冷却効果が期待できます。

裾周りに調整紐を採用し、
お好みのサイズに調整できます

⚠ 電動ファンを動作させるには、別売り「電動ファン・ケーブルセット」と「バッテリーセット」が必要です。→ 右ページまたは24ページからお買い求めください。

アクアリウス480

フリーサイズ
ファン付きウェアの中に着用で快適な冷風が巡る!!

●背中と脇の下部に保冷剤ポケットがあり、
効率よく体を冷やします。



詳しくは → 16ページをご覧ください。

フルハーネス対応ベストCOOL

フリーサイズ
フルハーネスの上に着用可能な保冷ベスト!!



詳しくは → 16ページをご覧ください。

高視認性空調服

JIS T8127 [高視認性安全服] 適合素材で、夜間作業でももちろん昼間の屋外作業でも高い視認性を確保。車両事故リスクの軽減に!

空冷式 蛍光 反射

ファンケーブル別売
電池別売

※本製品は防護服ではありません。ファン等からチリ・ホコリ等の粉じんが入り込む可能性があります。有害粉じん等を扱う作業での着用はお控えください。



着用者を目視で確認でき
危険を回避!!

ウェアのみ			
蛍光イエロー	サイズ	蛍光オレンジ	
CN321-YLW	L	CN321-JLW	
CN321-YLLW	LL	CN321-JLLW	
CN321-Y3LW	3L	CN321-J3LW	

【製品構成】
ウェア 1着

サイズ表 (cm)	身長	胸囲	袖丈	肩丈	袖口幅
L	116	51	60	76	88
LL	120	53	62	79	92
3L	128	55	64	80	100

※表記は目安としての適合サイズです。体格によって異なる場合がございます。

【仕様】
・再帰性反射材付き
・前ファスナー
・左右ポケット付き
・袖口ドットボタン留め
・二重縫 (内袖ゴム入)
・ファン取付箇所 (背面) 2ヶ所
・バッテリー用ポケット (右袖内側、左脇ポケット内側)

【材質】
(表地) ポリエステル
(裏地:メッシュ) ポリエステル

⚠ 電動ファンを動作させるには別売り「電動ファン・ケーブルセット」と「バッテリーセット」が必要です。

<p>電動ファン・ケーブルセット CN195</p> <p>【製品構成】 電動ファン 2個 ケーブル</p>	<p>大容量バッテリーセット CN194-L</p> <p>【製品構成】 リチウムイオン大容量バッテリー 充電アダプター バッテリー収納ケース</p>	<p>大容量バッテリーのみ CN194-LB</p> <p>交換用バッテリー本体のみ</p>
--	---	--

使い切り空調服 / フルハーネス対応 使い切り空調服

- ヘルメットの中まで涼しい!
- 汚れ作業に!
- 不織布製で使い切り!
- お手頃プライス!

落ちない汚れも
ポイッとチェンジ!

ファンケーブル別売
電池別売

※本製品は防護服ではありません。ファン等からチリ・ホコリ等の粉じんが入り込む可能性があります。有害粉じん等を扱う作業での着用はお控えください。



【材質】
ポリエチレンフィルム
ポリプロピレンスパノポンド

サイズ表 (cm)	身長	胸囲
L	158~170	84~104
LL	164~182	92~112
3L	170~188	96~124

※サイズ表は目安としての適合サイズです。体格によって異なる場合がございます。

【共通仕様】
・フードヒモ入
・前ファスナー
・左右ポケット付き
・袖口マジックテープ留め
・裾ゴム入
・ファン取付箇所 (背面) 2ヶ所
・バッテリー用ポケット (内側)

【材質】
ポリエチレンフィルム
ポリプロピレンスパノポンド

サイズ表 (cm)	身長	胸囲
L	158~170	84~104
LL	164~182	92~112
3L	170~188	96~124

※サイズ表は目安としての適合サイズです。体格によって異なる場合がございます。

使い切り空調服 (ウェア) のみ			フルハーネス対応 使い切り空調服 (ウェア) のみ		
サイズ	L	LL	3L	LL	3L
	CN351-L	CN351-LL	CN351-3L	CN352-L	CN352-LL
				CN352-3L	

⚠ 電動ファンを動作させるには別売り「電動ファン・ケーブルセット」と「バッテリーセット」が必要です。

<p>電動ファン・ケーブルセット CN195</p> <p>【製品構成】 電動ファン 2個 ケーブル</p>	<p>大容量バッテリーセット CN194-L</p> <p>【製品構成】 リチウムイオン大容量バッテリー 充電アダプター バッテリー収納ケース</p>	<p>大容量バッテリーのみ CN194-LB</p> <p>交換用バッテリー本体のみ</p>
--	---	--

別売オプション

電動ファン動作用 大容量バッテリーセット

● CN194-L ① バッテリー・アダプター・収納ケースセット



■連続稼働時間 (満充電時)

電圧	稼働時間
急 (7.2V)	約4.5時間
強 (6V)	約6時間
中 (5V)	約9時間
弱 (3.3V)	約23時間

※電動ファン (CN195) 使用時

バッテリー仕様

定格容量	6500mAh
外寸	W85×D25×H89mm
出力	7.2V、6V、5V、3.3V (4段階)
充電時間	約8時間
質量	274g

電動ファン動作用 大容量バッテリーのみ

● CN194-LB ② 交換用バッテリー本体のみ



バッテリー仕様

定格容量	6500mAh
外寸	W85×D25×H89mm
出力	7.2V、6V、5V、3.3V (4段階)
充電時間	約8時間
質量	274g

空調服・空調ベスト・高視認性空調服・使い切り空調服用 電動ファン・ケーブルセット

● CN195 ③ 電動ファン 2個・ケーブル



空調服専用 ※空調服以外のファンには取付けることができません。

フィルターセット

● CN392-S ④ (台座×2個・フィルター×10枚) セット

● グラスワールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止します。



【台座サイズ】
直径140mm、高さ35mm

【台座材質】
ポリプロピレン

【質量】
約11g (台座×1個+フィルター×1枚)

※フィルターを装着しても、すべての異物の流入を完全に防ぐことはできません。

【質量】
約11g (台座×1個+フィルター×1枚)

空調服専用 ※空調服以外のファンには取付けることができません。

交換用フィルター

● CN392-T ⑤ フィルター×30枚

※フィルターのみではファンに取り付けはできません。台座が必要です。



【材質】不織布

フォーシーズンチョッキ

サイズ	フリーサイズ
材質	ポリエステルメッシュ(6mm目メッシュ)
反射シート	ビーズ反射クロス(φ3mmの通気口)



- TY-35Y 蛍光ライムイエロー
- TY-35J 蛍光オレンジ
- TY-35B ネイビー

- 6mm目メッシュにより通気性が非常に良い。
- 反射クロスに穴加工を施し反射材の熱を放出。
- 蛍光色メッシュにより視認性が高い。
- 反射クロスにより夜間作業も安心。
- オールシーズン着用可能。

フォーシーズンチョッキショート

- TY-36Y 蛍光ライムイエロー

- フリーサイズ(着丈43cm)



風がぬける...涼しい!



BackStyle
安全帯や工具袋の邪魔にならない
着丈43cmで動きやすい!!

フルハーネス対応 反射チョッキ 零

サイズ	フリーサイズ
材質	ナイロンメッシュ
反射シート	ターボロン(φ10mmの通気口)



- TY-9Y イエローメッシュ/イエロー反射
- TY-9J オレンジメッシュ/イエロー反射

- フルハーネスを装着したまま着用できる安全チョッキ。
- 蛍光のメッシュで視認性抜群。
- 反射材に丸穴加工。熱がこもりにくい構造。



着用感ゼロ! 風通し抜群!
斬新なデザインのチョッキ登場!!

フルハーネス型安全帯はこちら

フルハーネス対応 反射ベスト

サイズ	フリーサイズ
材質	ナイロンメッシュ
反射シート	布製(50mm幅)



- TY-41Y 蛍光イエローメッシュ
- TY-41B ネイビーメッシュ
- TY-41J 蛍光オレンジメッシュ

- フリーサイズ(着丈45cm)
- マジックテープ式



高い視認性!
通気性バツガン!
コンパクト・超軽量!



- フルハーネスを装着したまま着用できる安全ベストです。
- フルハーネス非装着時は背中のファスナーを開めれば開口部が目立ちません。
- 軽くて編み目の大きなメッシュを採用。通気性抜群です。
- 更なる安全性を考慮し、バイアス部分も反射布を採用。
- ショート丈なので胸ベルトに装着した腰袋や工具の邪魔になりません。
- 反射部分は布製ですので、ビニール製の反射のように割れたりしません。高い耐候性を持っています。

フルハーネス型安全帯はこちら

エアライト



熱中症対策は頭から!



- 3021-AH 遮熱仕様
- 3021 ●遮熱なし

- 3001-AH 遮熱仕様
- 3001 ●遮熱なし

- 3004-AH 遮熱仕様
- 3004 ●遮熱なし

涼しい エアライトと帽体の間に風が流れます。





エアライトを搭載したヘルメットは、発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上しました。通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。「エアライトS」はその通気性がさらに向上し、より一層涼しさを体感できます。

エアライト搭載品の空気の流れ

風の通り道を塞ぐ遮蔽物がありません。前方からの風が頭頂部の広い空間に入り込み、頭部の熱を後方から排出します。湿気も同時に排出するため、ムレにくい構造です。

遮熱ヘルメット 直射日光下での熱中症対策に!

※「遮熱ヘルメット」とは、温度上昇の元となる太陽光中の熱線(赤外線)を高い率で反射する特殊な材料を帽体に練り込みます。



水洗いできる!

エアライトを搭載したヘルメットは内部に発泡スチロールがないので、使い終わったらそのまま内装を気にせず丸ごと水洗い出来ます。毎日洗うことで汚れやニオイの発生を抑え、清潔に保つことができます。また、従来のヘルメットでは発泡スチロールに付着した汚れがニオイの大きな原因でしたが、エアライト搭載ヘルメットには発泡スチロールがありません。そもそも汚れが付きにくい構造です。



※水で落ちない汚れは、弱めた中性洗剤を濡した布で拭き取り、清水ですすいだ布で拭き上げてください。有機溶剤、パーツクリーナー、アルカリ性溶液、漂白剤、除菌消臭剤などは、帽体の破損・クラック・表面の剥け・シール剥がれの原因となることがあります。

ランドワークスVE (上下セット)

カラー	ネイビー	シルバー
(身長) 155~165cm (胸囲) 84~92cm (腕囲) 72~82cm	(サイズ) M 4211-BM	(サイズ) M 4211-SM
(身長) 160~170cm (胸囲) 90~98cm (腕囲) 78~88cm	(サイズ) L 4211-BL	(サイズ) L 4211-SL
(身長) 165~175cm (胸囲) 96~104cm (腕囲) 84~94cm	(サイズ) LL 4211-BLL	(サイズ) LL 4211-SLL
(身長) 170~180cm (胸囲) 102~110cm (腕囲) 90~100cm	(サイズ) 3L 4211-B3L	(サイズ) 3L 4211-S3L

※左記は目安としての適合サイズですので
体型によって異なる場合がございます。

高い次元の透湿防水レイン

透湿性 10,000g/m²・24h以上!
耐水圧 10,000mm 以上!!

【材質】
表地:東レコーテックス共同開発素材
【フェザーブレス®】2レイヤー
裏面:ナイロン100%
裏地:ポリウレタン透湿防水層
裏地:ポリエステル(メッシュ)



背面に反射材付き



ネイビー



シルバー

NEW 冷感手袋 J-FLEX COOL

PG-201M Mサイズ
PG-201L Lサイズ

手の平天然ゴムコーティングの
優れたグリップ力。接触冷感
生地と手首ショートで爽快!



【カラー】
ライトブルー×ブラック

【材質】
(手袋) ナイロン・ポリエステル
・ポリウレタン
(スベリ止め) 天然ゴム

通気性手袋 エアテクターX

PG-101M Mサイズ
PG-101L Lサイズ

「通気性」と「高いグリップ効果」
を実現!



【カラー】
オレンジ×ブラック

【材質】
(手袋) 綿・ポリウレタン他
(スベリ止め) 天然ゴム

透湿手袋 プレスグリップ

PG-102M Mサイズ
PG-102L Lサイズ

独自のエアコーティングで
手のひらのムレを軽減!



【材質】
(樹脂部) ニトリルゴム
(繊維部) ナイロン
ポリエステル その他

透湿手袋 ケミソフドクーリング

PG-103M Mサイズ
PG-103L Lサイズ

吸水速乾素材で涼しくドライに!



【カラー】
ブルー×グレー

【材質】
(手袋) ナイロン
ポリエステル(タールマックス)
(樹脂部) ポリウレタン

ライトセーフティーレインブーツ

★ CN771-B

履き心地と実用性を兼ね備えたレインブーツ!

- 3Dメッシュでムレにくく靴の中はいつも快適。
- 鋼製先芯(JIS S種相当)入りの超軽量仕様。
- 夜間でも安全な反射テープ付き。

【サイズ】以下からサイズをお選びください。
24.0/24.5/25.0/25.5/26.0
/26.5/27.0/28.0 cm



靴中清潔スプレー

8261-M 300ml

ニオイの元は雑菌! 単なる消臭成分ではなく、菌を死滅させ
消臭する成分をナノテクノロジーで靴の中に浸透させて、
どんな靴にも効果的! 真菌、細菌など
660もの菌に対する効果が実証済。
水虫菌にも効果は強力で治療中の方
にも大変オススメです!!



ニオイ 雑菌 さよなら

e腕章 elastic easy economy



特許出願中

従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整
範囲が広く、体格や着衣を問わず簡単に調整と着脱ができます。
更に、裏地には難溶性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にぴったり
とフィットするので、突起物等に引っ掛かる心配も殆どありません。表示部分を
最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴツキやムレも軽減します。

※E(イー)腕章・
E(イー)腕章に
安全ピンは付属して
おりません。

洗練されたデザインと
腕に馴染む着け心地。

長さが選べる

安全衛生責任者 WE-1L ロングゴムバンド付 WE-1S ショートゴムバンド付 WE-1H ヘルメット用樹脂バンド付	安全衛生管理者 WE-2L ロングゴムバンド付 WE-2S ショートゴムバンド付 WE-2H ヘルメット用樹脂バンド付	安全管理者 WE-3L ロングゴムバンド付 WE-3S ショートゴムバンド付 WE-3H ヘルメット用樹脂バンド付	監理技術者 WE-4L ロングゴムバンド付 WE-4S ショートゴムバンド付 WE-4H ヘルメット用樹脂バンド付	安全パトロール WE-5L ロングゴムバンド付 WE-5S ショートゴムバンド付 WE-5H ヘルメット用樹脂バンド付
安全巡視員 WE-6L ロングゴムバンド付 WE-6S ショートゴムバンド付 WE-6H ヘルメット用樹脂バンド付	安全衛生責任者 WE-7L ロングゴムバンド付 WE-7S ショートゴムバンド付 WE-7H ヘルメット用樹脂バンド付	現場代理人 WE-8L ロングゴムバンド付 WE-8S ショートゴムバンド付 WE-8H ヘルメット用樹脂バンド付	主任技術者 WE-9L ロングゴムバンド付 WE-9S ショートゴムバンド付 WE-9H ヘルメット用樹脂バンド付	工事管理者 WE-10L ロングゴムバンド付 WE-10S ショートゴムバンド付 WE-10H ヘルメット用樹脂バンド付
工事責任者 WE-11L ロングゴムバンド付 WE-11S ショートゴムバンド付 WE-11H ヘルメット用樹脂バンド付	作業責任者 WE-12L ロングゴムバンド付 WE-12S ショートゴムバンド付 WE-12H ヘルメット用樹脂バンド付	作業主任者 WE-13L ロングゴムバンド付 WE-13S ショートゴムバンド付 WE-13H ヘルメット用樹脂バンド付	作業指揮者 WE-14L ロングゴムバンド付 WE-14S ショートゴムバンド付 WE-14H ヘルメット用樹脂バンド付	安全当番 WE-15L ロングゴムバンド付 WE-15S ショートゴムバンド付 WE-15H ヘルメット用樹脂バンド付
班長 WE-16L ロングゴムバンド付 WE-16S ショートゴムバンド付 WE-16H ヘルメット用樹脂バンド付	玉掛 WE-17L ロングゴムバンド付 WE-17S ショートゴムバンド付 WE-17H ヘルメット用樹脂バンド付	合図者 WE-18L ロングゴムバンド付 WE-18S ショートゴムバンド付 WE-18H ヘルメット用樹脂バンド付	防火担当者 WE-19L ロングゴムバンド付 WE-19S ショートゴムバンド付 WE-19H ヘルメット用樹脂バンド付	重機誘導員 WE-20L ロングゴムバンド付 WE-20S ショートゴムバンド付 WE-20H ヘルメット用樹脂バンド付
誘導員 WE-21L ロングゴムバンド付 WE-21S ショートゴムバンド付 WE-21H ヘルメット用樹脂バンド付	監視員 WE-22L ロングゴムバンド付 WE-22S ショートゴムバンド付 WE-22H ヘルメット用樹脂バンド付	工事関係者 WE-23L ロングゴムバンド付 WE-23S ショートゴムバンド付 WE-23H ヘルメット用樹脂バンド付	作業員 WE-24L ロングゴムバンド付 WE-24S ショートゴムバンド付 WE-24H ヘルメット用樹脂バンド付	
WE-101L ロングゴムバンド付 WE-101S ショートゴムバンド付 WE-101H ヘルメット用樹脂バンド付	WE-102L ロングゴムバンド付 WE-102S ショートゴムバンド付 WE-102H ヘルメット用樹脂バンド付	WE-103L ロングゴムバンド付 WE-103S ショートゴムバンド付 WE-103H ヘルメット用樹脂バンド付	WE-104L ロングゴムバンド付 WE-104S ショートゴムバンド付 WE-104H ヘルメット用樹脂バンド付	WE-105L ロングゴムバンド付 WE-105S ショートゴムバンド付 WE-105H ヘルメット用樹脂バンド付

■本体	サイズ	材質	厚み
	75×145	ビニール	1.2

表示部分本体のみ(ゴムバンドなし)をご希望の方は、ご注文の際にお気軽にご相談ください。

★ 透明ポケット付タイプ (裏面：差し込み専用スリットあり)

■透明ポケット付本体

サイズ	材質	厚み	ポケットサイズ
95×150	ビニール	1.3	55×91

※適宜で厚みのある装帯紙等を入れると、折れてしまう可能性がありますので、締め付ける際には十分ご注意ください。

WE-121L ロングゴムバンド付
WE-121S ショートゴムバンド付
WE-121H ヘルメット用樹脂バンド付

WE-122L ロングゴムバンド付
WE-122S ショートゴムバンド付
WE-122H ヘルメット用樹脂バンド付

WE-123L ロングゴムバンド付
WE-123S ショートゴムバンド付
WE-123H ヘルメット用樹脂バンド付

WE-124L ロングゴムバンド付
WE-124S ショートゴムバンド付
WE-124H ヘルメット用樹脂バンド付

WE-125L ロングゴムバンド付
WE-125S ショートゴムバンド付
WE-125H ヘルメット用樹脂バンド付

名刺が入る!!

バンドクリップ (別売品)

★ WE-905

ゴムバンド (別売品)

★ ショートは白いホック

ロングゴムバンド

サイズ	材質
25×約270	ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材

ショートゴムバンド

サイズ	材質
25×約200	ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材

※腕回り約300〜450mmの方はロングを、腕回り約250〜320mmの方はショートを、それぞれお選びください。

●腕の細いや、厚手の防寒着を着用した場合でも着脱しやすいように、ゴムの長さをご用意しております。 ※E(イー)腕章・E(イー)帽章に付け替え可能ですのでとても経済的な商品となっております。

●E(イー)腕章は、スズににくい構造となっておりますが、スズが気になる方は、別売バンドクリップをご使用ください。

●社名等の印刷をご希望の場合は、枚数にかかわらずご相談ください。 ※透明ポケット付タイプには印刷できませんのでご了承ください。

ヘルメットにも着用できる多様性。保護帽対応

E(イー)帽章 (ヘルメット用E腕章)

E(イー)帽章は、E(イー)腕章の本体部分に伸縮性と透過性のあるウレタン樹脂バンドを組み合わせたヘルメット用の識別表示物です。

E(イー)帽章のご注文は **緑色の型番**にてお願いします。

■WE-901H ■ヘルメット用樹脂バンド

サイズ	材質
25×約500	透明ウレタン

ヘルメット用樹脂バンド (別売品)

■ロングゴムバンド

サイズ	材質
25×約270	ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材

■ショートゴムバンド

サイズ	材質
25×約200	ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材

※腕回り約300〜450mmの方はロングを、腕回り約250〜320mmの方はショートを、それぞれお選びください。

軽くて通気性の良いメッシュ腕章

マジックテープ式、安全ピン付き

WM-1 ●グレー地

WM-2

WM-3

WM-4

WM-5

WM-11 ●グレー地

WM-12 ●グレー地

WM-13

WM-21

WM-22

WM-29

WM-30G ●緑無地

WM-30H ●グレー無地

WM-30Y ●黄無地

安全パトロール

作業指揮者

合図者

作業員

安全衛生責任者

作業責任者

監視員

新規入場者

作業主任者

玉掛

工事関係者

者

作業主任者

玉掛

工事関係者

者

部分拡大

防じん・防水 熱中アラーム

JIS B 7922 準拠 (クラス2.0) WGBT WGBT 防じん 防水 電池付

■CN5002-P

サイズ W60×D33×H112 / 質量 約79g (電池・吊り下げ用アタッチメント・カラビナ含)

注意 / 警戒 / 嚴重警戒 / 危険の4段階を異なる警告アラームでお知らせ! 防じん・防水機能 (IP65) 付きで様々な環境下での測定が可能。

WBGT (屋内・屋外)

WBGT: WBGT表示
TEMP: 気温表示
RH: 相対湿度表示
Tg: 黒球温度表示
※側面のMODEボタンを押して表示切替 (ローテーションモードにして自動で表示の切替えも可能)

仕様	
WBGT	測定範囲 0.0℃~50.0℃ (測定範囲外 LO/H表示)
精度	±0.0℃ (0.0℃~50.0℃ 以上)
気 温	測定範囲 0.0℃~50.0℃ (測定範囲外 LO/H表示)
精度	±1.0℃ (0.0℃~60.0℃ 以上)
相対湿度	測定範囲 0.0%~100.0%
精度	±3.0% (0.0%~90.0% 以上)
黒球温度	測定範囲 0.0℃~60.0℃ (測定範囲外 LO/H表示)
精度	±1.0℃ (0.0℃~50.0℃ 以上) それ以外±1.2℃

●熱中症の注意レベルを4種類のアラーム音と数値でお知らせ。
●黒球式なので日射や放射熱も測定。
●屋内はもちろん屋外・直射日光の下で使用可能。
●インフルエンザ注意レベルを2段階【注意】・【警戒】でお知らせ。

●熱中症の注意レベルを4種類のアラーム音と数値でお知らせ。

●黒球式なので日射や放射熱も測定。

●屋内はもちろん屋外・直射日光の下で使用可能。

●インフルエンザ注意レベルを2段階【注意】・【警戒】でお知らせ。

●熱中症の危険性を知らせるために! 労働環境の安全管理に!

- 本体両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。
- 使用場所にあわせて室内・室外モードの選択が可能。
- 熱中症指数(WBGT)、温度、相対湿度を同時に表示。黒球温度は切り替え表示。
- カメラ用三脚に取り付けが可能。※市販のカメラ用三脚がご使用になれます(三脚穴径:1/4-20UNC)
- おまかせモードで自動アラームが可能。

付属アタッチメント

付属されているアタッチメントに取替えることにより、本体側サイドから出ているベルト差しが収まります。

●熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能!

●黒球式を採用! 放射熱もしっかり計測

●屋外 / 屋内切替スイッチ 「屋外」では日射や放射熱も計測。切り替えることで、より正確に計測し、お知らせします。

●気温 / 湿度 WBGT表示

●センサー / スタンド センサー部分を内蔵せず、外に出すことでより正確に計測できます。センサーを守るカバー(スタンド)にも対応しています。立て置きも可能です。

●色と音ですぐわかる! 5段階のLEDライトとブザー+WGBT表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせ。

ほぼ安全 注意 警戒 嚴重警戒 危険

危険性が低い 危険性が高い

●熱中症対策つるしっこ等とあわせてお使い頂けます。

●社名等の印刷をご希望の場合は、枚数にかかわらずご相談ください。

●測定範囲外はLO/H表示

●黒球温度は約35mmの黒球で測定した値を、標準φ150mmの黒球温度に変換しています。 ※本製品の黒球はあります。測定値はあくまでも目安としてお使いください。

みはりん坊 プロ

JIS B 7922 準拠 (クラス2.0) WGBT WGBT 電池付

■CN5007

サイズ W67.5×D47.5×H114.5 / 質量 約90g (電池含)

熱中症の危険性を知らせるために! 労働環境の安全管理に!

●本体両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。

●使用場所にあわせて室内・室外モードの選択が可能。

●熱中症指数(WBGT)、温度、相対湿度を同時に表示。黒球温度は切り替え表示。

●カメラ用三脚に取り付けが可能。※市販のカメラ用三脚がご使用になれます(三脚穴径:1/4-20UNC)

●おまかせモードで自動アラームが可能。

●熱中症の危険性を5段階のLEDとブザーでお知らせ!

●黒球式を採用! 放射熱もしっかり計測

●屋外 / 屋内切替スイッチ 「屋外」では日射や放射熱も計測。切り替えることで、より正確に計測し、お知らせします。

●気温 / 湿度 WBGT表示

●センサー / スタンド センサー部分を内蔵せず、外に出すことでより正確に計測できます。センサーを守るカバー(スタンド)にも対応しています。立て置きも可能です。

●色と音ですぐわかる! 5段階のLEDライトとブザー+WGBT表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせ。

ほぼ安全 注意 警戒 嚴重警戒 危険

危険性が低い 危険性が高い

●熱中症対策つるしっこ等とあわせてお使い頂けます。

●測定範囲外はLO/H表示

●黒球温度は約35mmの黒球で測定した値を、標準φ150mmの黒球温度に変換しています。 ※本製品の黒球はあります。測定値はあくまでも目安としてお使いください。

日本気象協会監修 黒球付熱中症計

JIS B 7922 準拠 (クラス2.0) WGBT WGBT 電池付

■CN5001

サイズ W50×D26×H116 / 質量 約40g (電池含)

熱中症の危険性を5段階のLEDとブザーでお知らせ!

●熱中症の危険性を5段階のLED表示 (危険時は赤いLEDが点灯)

●センサー / スタンド センサー部分を内蔵せず、外に出すことでより正確に計測できます。センサーを守るカバー(スタンド)にも対応しています。立て置きも可能です。

●色と音ですぐわかる! 5段階のLEDライトとブザー+WGBT表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせ。

ほぼ安全 注意 警戒 嚴重警戒 危険

危険性が低い 危険性が高い

●熱中症対策つるしっこ等とあわせてお使い頂けます。

●測定範囲外はLO/H表示

●黒球温度は約35mmの黒球で測定した値を、標準φ150mmの黒球温度に変換しています。 ※本製品の黒球はあります。測定値はあくまでも目安としてお使いください。

黒球式 熱中症指数計

熱中症指数計 CN5002-S サイズ W58×D36×H108 / 質量 約65g (電池・アタッチメント含)



注意 / 警戒 / 嚴重警戒 / 危険の4段階を異なる警告アラームでお知らせ!
WBGTランクを11のレベルバーで表示!

レベル	色	警告音	アラーム時間
レベル1	青	なし	なし
レベル2	黄	約3秒	約15分
レベル3	橙	約3秒	約15分
レベル4	赤	約3秒	約15分

項目	仕様
WBGT	測定範囲 0.0℃～50.0℃ (測定範囲外 LO/H表示) 精度 20℃～40℃ ±0.2℃ それ以外±0.3℃
気温	測定範囲 0.0℃～50.0℃ (測定範囲外 LO/H表示) 精度 0.0℃～40.0℃ ±1.1℃ それ以外±0.2℃
相対湿度	測定範囲 20%～90% (測定範囲外 LO/H表示) 精度 35%～75% ±5% それ以外±10%
WBGT差	精度測定範囲 30秒に1回
警告音	アラーム 最长約15秒 (各レベルで音質および周期が異なります)
アラーム	音音 3段階: 大 (75dB) / 小 (65dB) / 無し
電池	DC3.0V (CR2032電池)
寿命	約3ヶ月 (1日4時間使用時)
付属品	取扱説明書、電池 (モニ用)

熱中症指数データロガー

熱中症指数データロガー CN5008 本体一台、専用ケース、ネックストラップ、試用電池付き

工場、製鉄、道路工事、建設工事、農作業、酪農作業などの暑熱環境の作業現場における安全管理に!

- φ75mmの黒球 石川式黒球を使用。
- 最大12,000ポイントの測定データを記録・保存可能。
- USBケーブルを本体とパソコンに接続し、内蔵メモリに記録された測定データをCSV形式ファイルでパソコンに出力可能。特別なソフトウェアのインストールは不要。
- ID番号の設定が可能 (複数台使用しても識別が可能)。
- 使用場所に合せて、屋内 (室内IN) と屋外 (室外OUT) のモード選択が可能。
- 最高値・最低値のメモリー機能付き。
- 市販のカメラ用三脚に取り付けが可能。 (三脚穴寸法: 1/4-20UNC)



項目	仕様
WBGT (熱中症指数)	0～60℃ (表示範囲 -2～62℃、最小表示0.1℃)
気温 (TA)	0～60℃ (表示範囲 -2～62℃、最小表示0.1℃)
相対湿度 (RH)	20～90%RH (表示範囲 10.0～99.9%RH、最小表示0.1%RH)
WBGT差 (TG)	0～60℃ (表示範囲 -2～62℃、最小表示0.1℃)
湿度 (TA)	±0.6℃
相対湿度 (RH)	±0.9%RH (20.0～90.9%RH)、±1.7%RH (10.0～10.9%RH) 25℃時
WBGT差 (TG)	±0.8℃
WBGTデータの記録	20～60℃ (0.5℃刻みで記録可能)、アラームブザー発音約0.05秒 (標準10cm)
電源 / 電池寿命	単3アルカリ電池4本、約700時間 (フル充電電池使用、測定範囲20℃、記録時間18時間、アラーム動作なし、バックライト非点灯時)
寸法 / 質量	75 (W) × 75 (D) × 37 (H) (mm) / 約90g (電池含まず)
付属品	取扱説明書、記録用紙、保護フィルム、USBケーブル、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指輪2個

日本気象協会監修 工事現場用 黒球付熱中症計

熱中症計 CN5006 サイズ W300×D95×H305 / 単3電池2本、単管取付金具2個付き

5段階LEDライトとWBGT表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせ。



10分おきに自動計測
黒球式を採用! 直射熱もしっかり計測
WBGT表示
現場環境の状態を黒球でしっかり計測!!
多様な設置方法、単管に!
気温/湿度表示
屋内/屋外切替スイッチ付き
現場環境の状態を黒球でしっかり計測!!
多様な設置方法、単管に!
気温/湿度表示
屋内/屋外切替スイッチ付き

→ 61ページ「熱中症対策つるしつて等」とあわせてお使い頂けます。

熱中症 みはりん坊

熱中症計 CN5005 ストラップ、試用電池付き

熱中症対策に! 建設工事、道路工事、工場などの労働環境の安全管理に!



簡単! 使いやすいおまかせモード。
熱中症指数を数値と音や光でお知らせ。
最高値、最低値の自動メモリー機能。
ストラップ付きで携帯に便利。壁掛も可能。

標識付熱中症計は → 60ページをご覧ください。

CN1003用 温湿度計の単品販売 温湿度計

熱中症計 CN5023 サイズ φ135 / 質量 約140g

熱中症予防に一役!




標識付温湿度計は → 60ページをご覧ください。

みはりん坊 ミニ

熱中症計 CN5015 ストラップ、試用電池付き

熱中症の予防と管理に!



電池を入れるだけ! 設定のいらない自動アラーム!
熱中症指数 (WBGT) の危険度ランク (注意/警戒/嚴重警戒/危険の4ランク) を表示。
熱中症指数 (WBGT) のアラームをLEDとブザーでお知らせ。
車上・壁掛け・ストラップを付けて携帯に!

標識付熱中症計は → 60ページをご覧ください。

NEW 携帯型暑さ・乾燥指数チェッカー

熱中症計 CN5016 ストラップ、試用電池付き

小型サイズで携帯に便利!



項目	仕様
温度	測定範囲 0℃～50℃ 測定精度 ±1℃ (0℃～30℃)、±2℃ (それ以外)
湿度	測定範囲 20～90%RH 測定精度 ±5%以内 (35%～85%常湿)
計測範囲	気温: -20℃～+60℃ 湿度: 10%～100%
材質	ポリスチロール
寸法 / 質量	φ135×30 (D) mm / 約140g
付属品	取扱説明書

日本気象協会監修 携帯型熱中症計 見守りっち

熱中症計 CN5012 ネックストラップ・コイン型電池付き 実用新案登録済

10分おきに自動計測! 危険を自動でお知らせします。



項目	仕様
測定範囲	WBGT 0℃～60℃ / 気温 0℃～60℃ (結露発生可) / 湿度 20%～90% (測定範囲外 LO/H表示)
WBGT計	精度 ±1.0℃ (気温 0℃～40℃の場合)、±2.0℃ (それ以外)
気温計	精度 ±0.5℃ (気温 0℃～40℃の場合)、±2.0℃ (それ以外)
湿度計	精度 ±5% (湿度 35%～75%の場合)、精度 ±8% (それ以外)
熱中症指シランク	ランクの色と点滅で表示
防水規格	IPX3
使用電池	1.5V 単3形アルカリ電池 2本
電池寿命	約1ヶ月
主な材質	ABS樹脂・アクリル樹脂 (本体)
環境対応品	RoHS適合
寸法 / 質量	300 (W) × 95 (D) × 305 (H) mm / 約140g
付属品	取扱説明書、保護蓋、単3形アルカリ電池2本、単管取付金具2個

→ 61ページ「熱中症対策つるしつて等」とあわせてお使い頂けます。

日本気象協会監修 携帯型熱中症計 熱中症指標ランク マグネット付き

熱中症計 CN5014 ネックストラップ・コイン型電池付き 実用新案登録済

ボタンを押すだけで気温と湿度から熱中症の危険性を判断し、LEDライト表示とブザー音でお知らせします。



項目	仕様
メーカー品番	8977
測定範囲	WBGT 0℃～60℃ / 気温 0℃～60℃ (結露発生可) / 湿度 20%～90% (測定範囲外 LO/H表示)
WBGT計	精度 ±1.0℃ (気温 0℃～40℃の場合)、±2.0℃ (それ以外)
気温計	精度 ±0.5℃ (気温 0℃～40℃の場合)、±2.0℃ (それ以外)
湿度計	精度 ±5% (湿度 35%～75%の場合)、精度 ±8% (それ以外)
熱中症指シランク	ランクの色と点滅で表示
防水規格	IPX3
使用電池	コイン形電池CR2032 (3V) 1個
電池寿命	約1ヶ月 (約1日1回の測定を想定した場合)
主な材質	ABS樹脂・アクリル樹脂
環境対応品	RoHS適合
寸法 / 質量	45 (W) × 14 (D) × 85 (H) mm / 約25g
付属品	取扱説明書、コイン形電池、ネックストラップ、マグネット

→ 61ページ「熱中症対策つるしつて等」とあわせてお使い頂けます。

かんたん組立!! **イージーアップ・テント** 「かんたんウエイト」は下記にあります。

2.9m×2.9m

- ★ **CN5603-B** 天幕色 ブルー
- ★ **CN5604-B** 天幕色 ブルー
- ★ **CN5604-W** 天幕色 ホワイト

女性でもラクラク運べる軽さが魅力のスタンダード・モデル。

重量 12.6kg
収納サイズ 220×230×1310mm
収納 ローラーキャリーバッグ
材質 天幕/ポリエステル
フレーム/スチール
付属品 杖



2.5m×3.7m

- ★ **CN5604-B** 天幕色 ブルー
- ★ **CN5604-W** 天幕色 ホワイト

強度にこだわった設計。多様なニーズに応えるゆったりサイズモデル。

重量 32kg
収納サイズ 28×34×131mm
収納 収納カバー
材質 天幕/ポリエステル
フレーム/スチール
付属品 杖/シワスプレー/天幕取付杖



イージーアップ・テント用 横幕

しっかり日陰を作りたい時に使用! 横から光が入ってくるのを防ぎます。

必要な面数に応じてお買い求めください。



〈使用方法〉
フレームに紐で結んで設置してください。

CN5603-B用

- 2.9m用 (ヒモ10本) ★1枚からの販売
- ★ **CN5605-B** ブルー

CN5604-B・W用

- 2.5m用 (ヒモ11本) ★1枚からの販売
- ★ **CN5606-B** ブルー
- ★ **CN5606-W** ホワイト
- 3.7m用 (ヒモ12本) ★1枚からの販売
- ★ **CN5607-B** ブルー
- ★ **CN5607-W** ホワイト

材質 ポリエチレン
厚さ 100デニール

ワンタッチ日除けテント 2.7m×2.7m 「かんたんウエイト」は下記にあります。

- ★ **CN5608** 天幕色 ブルー

- 半横幕付きで日除け効果UP!
- 高さ5段階調整可 (270・262・254・246・238cm)
- 運搬、収納がしやすく使い勝手の良さが魅力

重量 19kg
収納サイズ 18×18×154cm
収納 ローラーキャリーバッグ
材質 天幕/ポリエステル100%
フレーム/スチール
付属品 杖



イージーアップ・テント用 ワンタッチ日除けテント用

かんたんウエイト (4個セット)

- ★ **CN5609** サイズ H610×W270

イージーアップ・テント、ワンタッチ日除けテントの風対策用ウエイト。

ウエイト設置手順



ウエイト設置完成

● 満水時の水袋は必ず立てた状態でご使用ください。
● 寒冷地では凍結により水袋に穴が開く場合がありますのでご注意ください。

NEW つくしの熱・応急バッグ 4月中旬発売予定

CN5050 収納バッグサイズ 約W240×D130×H140



コンパクトで持ち運びに便利! 現場での**応急常備品**としてご活用ください。

熱・応急バッグ セット内容

- ① 収納バッグ
- ② 備蓄水 500ml 2本
- ③ 経口補水液 300ml 1本
- ④ 床敷き用シート 1枚
- ⑤ 圧縮タオル 1枚
- ⑥ 冷却シート 2袋 (1袋2枚入)
- ⑦ 瞬間冷却バッグ 3個
- ⑧ 粒状食塩 1個
- ⑨ 扇子 1個
- ⑩ 液晶体温計 1枚 (繰り返し使用可)
- ⑪ 熱中対策マニュアル 1冊

※返品不可
※各製品は予告なく変更する場合がございます。

NEW つくしの熱・応急バッグL エル 4月中旬発売予定

CN5050-L 保冷バッグサイズ 約W280×D210×H230



つくしの熱・応急バッグの大型タイプです

熱・応急バッグL セット内容

- ① 保冷バッグ
- ② 備蓄水 500ml 4本
- ③ 経口補水液 300ml 4本
- ④ 床敷き用シート 4枚
- ⑤ 冷却シート 8袋 (1袋2枚入)
- ⑥ 瞬間冷却バッグ 8個
- ⑦ 圧縮タオル 4枚
- ⑧ 扇子 2個
- ⑨ 粒状食塩 4個
- ⑩ 液晶体温計 1個
- ⑪ 熱中対策マニュアル 1冊

※返品不可
※各製品は予告なく変更する場合がございます。

熱中対策応急キット

CN5053 収納バッグサイズ 約W210×D90×H150



熱中対策応急キット セット内容

- ① 収納バッグ (ショルダータイプ) 1個
- ② 安心保存水 500ml 1本
- ③ 経口補水液 レスキューパウダー 1包
- ④ 叩けば冷える瞬間冷却剤 4袋
- ⑤ 液晶体温計 ミニチェック 2個
- ⑥ 圧縮タオル 2枚
- ⑦ 扇子 1個
- ⑧ 働く人の熱中症予防「暑さから身を守る」1冊 (中央労働災害防止協会)

熱中対策応急キットDX デラックス

CN5053-D 保冷バッグサイズ 約W380×D180×H240



熱中対策応急キットDX セット内容

- ① 保冷バッグ (フィールドチャンプ) 1個
- ② 安心保存水 500ml 4本
- ③ OS-1パウダー 4包
- ④ 瞬間冷却バッグ ひよこDX (連続使用時間約100分) 5袋
- ⑤ 液晶体温計 1個
- ⑥ 液晶体温計 ミニチェック 2個
- ⑦ 瞬間冷却スプレー 500ml 1本
- ⑧ 吸汗速乾タオル 2枚
- ⑨ 扇子 1個
- ⑩ 働く人の熱中症予防「暑さから身を守る」1冊 (中央労働災害防止協会)

NEW

熱中対策ウォッチ カナリア



商品の詳細及び
リユース回収説明
はこちら

NETIS 登録番号
KT-200121-VE



【品番】CN5017 本体サイズ W27×D13×H43 / 質量 20g



個人の深部体温の上昇を検知し、音と光でお知らせ!

- 腕に巻くだけで熱中症の原因となる深部体温（脳や臓器といった体内の器官の温度）の上昇を推定し音と光でお知らせします。
- 防水・防じん仕様（IP67）
- ワンシーズン使い切り（3～4ヶ月連続駆動） ※リユース回収あり。詳細はQRコードより
- NETIS技術登録
- マジックテープ式

仕様	
防塵・防水性能	IP67
耐熱性能	～80℃
振動・衝撃耐性	JIS E7001
アラーム音	74dB
材質	本体:ABS ベルト:ナイロン



ぷるCUREアイスパック

【品番】CN8124 サイズ 100×220

今までにない「やわらかさ!!」、敏感な箇所や患部に「やさしくフィット!!」

- 発熱時、炎症を起こした患部、スポーツの後に特殊なぷるぷるジェル（クリスタルジェル）で、やわらかく、やさしく、冷たく、患部を癒すようにふんわりと包み込む冷却材です。



- 【質量】約400g
【付属品】アルミ袋
- ＜使用方法＞
- ① 本体を付属品のアルミ袋に入れ冷凍庫で冷却する。
 - ② 冷却された本体を取り出し破損がないか確認する。
 - ③ 本体をタオル等に包み患部に当て冷却する。
- ※患部に当てて使用する場合は医師の指導のもと、患部に十分注意し使用すること。
- ⚠️ 顔面に長時間当てると目や肌を冷やしてしまう恐れがあります。必ず目や肌を冷やさないようご注意ください。～20℃以下で冷却しないでください。

くるっとクール

【品番】CN8127 サイズ 270×225

熱中症による発熱時の解熱に「体の形状にフィットしたものが欲しい」という現場の声から生まれました。

- 首、脇、大腿部の付け根にフィットすることで、動脈を冷やし体温を急冷させる「三日月形の冷却剤」。
- 凍らせてもカチカチにならないシャーベットタイプの冷却剤。



【質量】約830g

アイシングフィットG

【品番】CN8126 サイズ 150×270

急性期における冷却に最適!

- シャーベット配合で冷凍庫で冷やしてもカチカチにならない。
- 形状やフィット感にこだわった冷却剤です。



【質量】約400g

⚠️ 本体を直接肌に当てず、てぬいご等を巻いて使用してください。

冷感スプレー アイスノン シャツミスト

【品番】CN8106-S サイズ W88×D62×H197

【品番】CN8106-SB 詰め替え用

衣類についた汗のニオイを消臭・除菌! エキストラミントの香り。



【内容量】300ml

冷感スプレー ひんやりシャツシャワー

【品番】CN8103 サイズ W95×D70×H225

【品番】CN8103-B 詰め替え用

衣類についた汗臭95%以上消臭&加齢臭の消臭効果あり。



●たっぷり使える500ml

冷感スプレー アイスノン 頭を冷やすスプレー

【品番】CN8104 サイズ φ45×H178

頭汗と臭いをクールに解決! ジェット冷気で瞬時に爽快!!



【内容量】95g

瞬間冷却剤 氷ーるどスプレー

【品番】CN8108 サイズ φ66×H207

濡らしたタオルに吹きかけると瞬時にタオルがカチカチに凍って氷のように様変わり!!



【内容量】420ml

冷却シート

【品番】CN8125 1枚サイズ 50×120

高含水ジェルにより冷却効果が10時間持続!! 夜貼って朝までしっかり冷却!

- ジェルに含まれた水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます。
- お肌に優しい親水性高分子を使用。
- 弱酸性で、お肌に優しくかぶれにくい。



【メントール系の香り】

氷のう

【品番】CN5501 サイズ 約150×φ75

急な発熱や打ち身なども慌てずに! 備えて安心!!

- 打ち身、筋肉痛、発熱など広範囲に使用。こおり水または冷水を入れ、どんな角度からでも直接患部の冷却ができます。



【質量】約50g

【材質】生地:ポリエステル100%+PU(防水加工)
口金:アルミニウム/キャップ:ABS樹脂/パッキン:シリコン

瞬間冷却剤

【品番】CN5101-S

【品番】CN5101-L 長時間タイプ

携帯に便利! 熱中対策に!

- 使用後も保冷剤として使用できます。こおり水または冷水を入れ、どんな角度からでも直接患部の冷却ができます。



【材質】包材:PE・PA
内容物:珪酸・シリカゲル・水

冷感スプレー 涼しいの何でか?

「涼しいの何でか?」は、染めQ独自の密着技術により、ナノサイズの吸熱・放熱物質が繊維の表面全体に付着し広い範囲で肌に触れるので、涼しさをより実感することができます。また、素材の奥まで浸透した成分が長時間効果を持続させます。



【品番】CN8111-S 300ml
【品番】CN8111-M 3.7L
【品番】CN8111-L 16L

シャツ 下着 帽子 タオル

肌に直接触れる物に吹き付けてください。 ※肌には直接吹きかけないでください。

涼しいの何でか? 消臭プラス

【品番】CN8112 280ml

「涼しいの何でか? 消臭プラス」は、JTETC(一般社団法人繊維評価技術協議会)基準の抗菌防臭効果が実証されており、涼しさに加えて気になる汗の臭いも長時間抑えます。



容量280ml (約940回スプレーできます)

冷感ジェル

アイスノン ぶる冷えボディジェル

品番 CN8107-B サイズ W55×D30×H130

ボディにぬるだけで 気持ちいい冷涼感が続き
からだ爽快クール!!



超COOL!!
ベタベタ肌を
クールに解決!

- ぬった後のお肌はサラツとしてべたつきにくい使用感。
- 涼しげなブルーのジェル。
- ミントの香り。

【内容量】65g

アイスノン 極冷えボディシート

品番 CN8107-G 30枚入

1枚で全身スッキリ!! 圧倒的なクール感。



大判
タイプ

- ふきやすい厚手の大判シート。
- ふいている最中、シートが丸まりにくい。
- ミントの香り。

【サイズ】
W90×D65×H182
シート：250×200

塩天タブレットII

品番 CN3001-A 500g (約220粒入) 1袋に3種の味が入っています ※返品不可

汗によって失われる塩分・イオン、エネルギーを生み出す糖分を含む塩タブレットです。
噛むとすばやく溶け、汗に近いイオン比率で暑さからカラダを守ります。
塩は、にがりを含んだ「天塩」を使用しています。

塩天タブレットがリニューアル。
味が **ライチ オレンジ ブルーベリー** の3種に!



【補給方法】※糖分・塩分の摂取を制限されている方はご注意ください。
1日約14粒～16粒を目安にお召し上がりください。

1粒につき水100ccを忘れずに補給してください

【原材料名】ぶどう糖 (国内製造)、食塩/クエン酸、ショ糖エステル、香料、塩化K、乳酸Ca、甘味料(スクラロース)

【賞味期限】包装紙裏面に記載 【保存方法】常温

1粒中、約70mgの塩分



500g (約220粒入)

ひんやりふくだけシャワー

品番 CN8122 10枚入

ひんやり気持ちいい冷涼感!
1枚で全身スッキリ!!



【ミント&グレープフルーツの香り】

【サイズ】W210×D20×H130/シート：300×320

ストロングミント

品番 CN8123 ストロングミント 10枚入

痛いほどにクール!
凍えるほどの極冷感!



【スッキリ爽快なミントの香り】

【サイズ】W210×D20×H130/シート：300×320

フェイス&ボディ用 クールシート

●肌のベタつきや臭いのもとになる汗や汚れを取り除く。
●清涼メントール配合で、使ったあとは爽快感が持続。

作業後の汗や汚れをガッツリ拭き取れる!!



容器セット
70枚入

品番 CN8121 容器セット 70枚入

【サイズ】本 体：W210×D210×H210
シート：350×300
【質量】1780g



つめかえ用
70枚入

品番 CN8121-S つめかえ用 70枚入

【サイズ】W140×D140×H150
シート：350×300
【質量】1250g



3枚使い切り
3枚入

品番 CN8121-P 3枚使い切り 3枚入

【サイズ】W225×D4×H110
シート：350×300

塩タブレット パイン味

品番 CN3002 33g (約15粒入) ※返品不可

汗に近いイオン比率で、簡単に塩分補給ができる!

汗で失う塩分・クエン酸とエネルギーを生み出す糖分を含み、塩分補給に便利な
パイン味の塩タブレットです。タブレットを噛むとすばやく溶け、汗に近いイオン
比率で暑さからカラダを守ります。塩は、にがりを含んだ「天塩」を使用しています。



1粒中、約70mgの塩分

【補給方法】※糖分・塩分の摂取を制限されている方はご注意ください。
1日1袋を目安にお召し上がりください。

1粒につき水100ccを忘れずに補給してください

【原材料名】食塩、クエン酸、ショ糖エステル、香料(乳成分を含む)、
塩化カリウム、乳酸カルシウム、甘味料(スクラロース)

【賞味期限】包装紙裏面に記載 【保存方法】常温

33g (約15粒入)

NEW アイスクラムネ

品番 CN3020 10g×20袋入 ※返品不可

ヒヤッとおいしい!
夏にピッタリのアイスクラムネ



栄養成分表示: 1袋 10g あたリ
エネルギー 37.3kcal
脂質 0g
食塩相当量 0.01g
たんぱく質 0g
炭水化物 9.9g

【原材料名】ブドウ糖 (国内製造)、エリスリトール、
コーンスターチ、澱粉分解物/酸味料、香料、
スピリリチン色素

【賞味期限】包装紙裏面に記載
【保存方法】常温
※糖分・塩分の摂取を制限されている方はご注意ください。

ラムネ塩タブレット (レモン味)

品番 CN3017-SB 60g (約15粒入) ※返品不可

品番 CN3017-L 700g (約200粒入) ※返品不可

鳴門の焼塩を使用した、ひんやり
冷たい塩タブレットです。
口の中ですばやく溶け、ほどよい
旨み広がります。

しゅわっと吸収!!
ひんやり&美味しい!

(後味スッキリ! レモン味)

【補給方法】※糖分・塩分の摂取を制限されている方はご注意ください。
1日約10粒～12粒を目安にお召し上がりください。

1粒につき水100ccを忘れずに補給してください

【原材料名】ブドウ糖、コーンスターチ、エリスリトール、
澱粉分解物、食塩(鳴門の焼塩)、酸味料、香料

【賞味期限】包装紙裏面に記載 【保存方法】常温



1粒中、約100mgの塩分



60g (約15粒入)



700g (約200粒入)

inタブレット 塩分プラス



【CN3532】80g (約25粒入) ※返品不可 【CN3532-L】大袋 500g (約157粒入) ※返品不可

エネルギーになるスピードが速いブドウ糖を主原料に、塩分、ビタミン8種、カルシウム、クエン酸を配合。



【補給方法】
1粒(3g)あたりに水100mlが目安です。



栄養成分表示・1粒(標準3g)あたり

エネルギー	11kcal
たんぱく質	0.01g
脂質	0.1g
炭水化物	2.6g
食塩相当量	0.1g
カルシウム	3.5mg
ナイアシン	0.18mg
パントテン酸	0.022~0.14mg
ビタミンB1	0.017mg
ビタミンB2	0.28mg
ビタミンB6	0.02mg
ビタミンB12	0.016~0.048μg
ビタミンC	0.46~1.14mg
葉酸	2.8μg

<その他表示(栄養成分表以外)>
ブドウ糖 2.3g
クエン酸 102mg
炭水化物2.6gは、ブドウ糖2.3gを含んだ量です。

※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

塩キャラメル



【CN3018-B】83g (約18粒入) ※返品不可

食べだすと止まらない!塩のアクセントが絶妙なキャラメル。

フランス ロレーヌ産の岩塩を使用



83g (約18粒入)

【補給方法】
1日1袋(18粒)を目安にお召し上がりください。
1粒につき水100ccを忘れずに補給してください。

【原材料名】水あめ、調整糖乳(生乳、砂糖、ナチュラルチーズ、生クリーム、脱脂粉乳、植物油、乳糖)、砂糖、植物油、ナチュラルチーズ、脱脂粉乳、還元水あめ、小麥たんぱく加水分解物、バター、香ば、モルトエキス、デキストリン、ソルビトール、調整マメソシウム、香料、乳化剤(大豆由来)、調整カルシウム

【賞味期限】包装紙裏面に記載
【保存方法】常温

※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

塩レモンキャラメル

【CN3018】1kg (約160粒入) ※返品不可

暑い季節のスポーツやお仕事に!水分補給も一緒にどうぞ。



1kg (約160粒入)



1粒中
約100mgの塩分

【補給方法】
1日10粒~12粒を目安にお召し上がりください。
1粒につき水100ccを忘れずに補給してください。

【原材料名】水あめ、調整糖乳(生乳、砂糖、ナチュラルチーズ、生クリーム、脱脂粉乳、植物油、乳糖)、砂糖、植物油、ナチュラルチーズ、脱脂粉乳、還元水あめ、小麥たんぱく加水分解物、バター、香ば、モルトエキス、デキストリン、ソルビトール、調整マメソシウム、香料、乳化剤(大豆由来)、調整カルシウム

【賞味期限】包装紙裏面に記載
【保存方法】常温

※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

粒状食塩

ポータブルソルト

【CN3013】※返品不可

ポータブルソルトは振り出し口のついたコンパクトなプラスチック容器に入っているので作業現場やアウトドアなど、活動場所での携帯に大変便利で衛生的な食塩です。



約1000粒入
(1粒 約25mg)

【サイズ】W70×D17×H40
【内容量】25g (約1000粒)
【内容成分】食塩

【補給方法】※125~200mg程度の塩分補給が行えます。コップ一杯の水(約100ml)に1粒をポータブルソルト5~6粒(約125mg~200mg)を溶かして飲み込んでください。

※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

粒状食塩

汗をかいたら塩分補給

【CN3014】※返品不可

「汗をかいたら塩分補給」は、飲みやすいまろやかな味の天日塩で、作業現場やアウトドアなど、活動場所での携帯に大変便利で衛生的な食塩です。

【サイズ】W80×D10×H34
【内容量】12g (約60~120回分)



(1粒 約33mg)

【補給方法】
コップ1杯の水(100ml)といっしょに本品を3~5粒(100~200mg)を溶かして飲み込んでください。

熱中症の予防対策の一つは、水分と塩分の摂取です。暑熱作業時は、この過激な条件下で、水分と塩分の定期的な摂取が必要で、作業現場に応じて0.1~0.2%の食塩水などを20~30分おきに定期的に摂取することが望めます。

独立行政法人 労働安全衛生総合研究所より
参考:「汗をかいたら、塩分補給」5頁、塩分0.1g、100ccの水で0.1%の塩分濃度になります。

※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

固形食塩

タブレット(瓶入り)

【CN3015】※返品不可

固形食塩タブレットは1粒350mgの食塩を白色正三角形に固めて粒状にしたものです。瓶入りで持ち運びやすくサブリメントのように水と共に服用するだけで手軽に塩分補給ができます。



400粒入
(1粒 350mg)

【内容成分】
天日結晶塩(塩化ナトリウム分98%)
グリセリン脂肪酸エステル2%

【補給方法】
1日1粒~4粒を目安に十分な水と共に併にお召し上がりください。
必ず十分な水と共に補給してください。

※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

塩分補給 キャンディー 塩天王

※返品不可

【CN3004】トリオ(1袋に3種の味が入っています)1kg (約200粒入)

【CN3005】梅味 100g (約20粒入)

塩天王は、熟練した飴職人が丹精を込めて直火でゆっくりと炊きあげ、一粒一粒丁寧に仕上げました。厳選された素材と昔ながらの製法にこだわった一品をご賞味ください。

【補給方法】※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。1日4粒~6粒を目安にお召し上がりください。
1粒につき水250ccを忘れずに補給してください。

【原材料名】
クレープ味:砂糖(国内製造)、水飴、食塩、調味料、香料
梅味:砂糖(国内製造)、水飴、食塩、調味料、香料、着色料(紅糖)
アセロラ味:砂糖(国内製造)、水飴、食塩、アセロラ粉末、調味料、香料、着色料(しも)

【賞味期限】包装紙裏面に記載 【保存方法】常温

※製品は予告なく変更する場合がございます。



天塩の塩あめ4種ミックス

※返品不可

【CN3006-B】1kg (約250粒入)

4種の味(ぶどう・日向夏・パイン・レモン味)で、にがりを含んだ「赤穂の天塩」を使用し、まろやかな味わい。汗に近いイオンバランスで暑さからカラダを守ってくれます。

【補給方法】※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。1日約20粒~22粒を目安にお召し上がりください。
1粒につき水100ccを忘れずに補給してください。

【原材料名】
ぶどう味:砂糖、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、アントシアニン色素、クチナシ色素
日向夏味:砂糖、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、パイン味:クチナシ色素
レモン味:クチナシ色素

【賞味期限】包装紙裏面に記載 【保存方法】常温

※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

4種の味にリニューアル!!
飽きずに美味しく熱中症対策!



熱中飴I・II・IIIミックス

※返品不可

【CN3007-X】1kg (約200粒入)

塩辛すっぱい3種の味(レモン・梅・夏みかん)で、夏場の作業をサポートします!熱中飴は夏場の工事作業に従事する人達の熱中症予防を目的に開発された塩分補給用食品です。

【補給方法】※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。1日4粒~6粒を目安にお召し上がりください。
1粒につき水300ccを忘れずに補給してください。

【原材料名】
レモン味:砂糖(国内生産)、水飴、塩/クエン酸、香料
梅味:砂糖(国内生産)、水飴、塩/クエン酸、香料、紅こうじ色素
夏みかん味:砂糖(国内生産)、水飴、塩/クエン酸、香料

【賞味期限】包装紙裏面に記載
【保存方法】常温

※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

ガツンと塩辛すっぱい
3種のアソート!



やわらか干し梅 (種ぬき)

【商品番号】 CN3009-Y 108g (約18粒入) ※返品不可

紀州南高梅を使用した
はちみつ入りのやさしい干し梅です

栄養成分表示: 可食部 100gあたり

エネルギー	131kcal
たんぱく質	1.4g
脂質	0.4g
炭水化物	30.5g
食塩相当量	9.0g

【原材料名】※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
梅、漬け原料(食塩、還元水飴、はちみつ) / 糖精、調味料(アミノ酸)、酸味料、甘味料(スクラロース)、ビタミンB1
【賞味期限】包装紙裏面に記載 【保存方法】常温



108g (約18粒入)

NEW 4つ割り ひとつちかりかり梅

【商品番号】 CN3025 350g (約100粒入) ※返品不可

- 種無しで一口サイズなので食べやすい。
- 衛生的な個包装。

栄養成分表示: 可食部 100gあたり

エネルギー	26kcal
たんぱく質	1.3g
脂質	0.0g
炭水化物	4.9g
食塩相当量	8.9g

【原材料名】※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
梅(国産)、漬け原料(醸造酢、食塩、酒精、かつおぶしエキス) / 調味料(アミノ酸等)、酸味料、あまろばん、甘味料(スクラロース)、香料
【賞味期限】包装紙裏面に記載 【保存方法】常温

数量限定!
売り切れ御免!!!



350g (約100粒入)



(1粒2~4g)

梅不足のため
今年は販売できません
ご迷惑をおかけして申し訳ありません
申し訳ありません

かりかり梅



かりかり梅 大袋



ドライ塩レモン

【商品番号】 CN3019 160g (約23袋入) ※返品不可

レモンには、ビタミンC、クエン酸などが豊富に含まれており、一般的には免疫力の増強や美肌効果、疲労回復に効果が期待されるといわれています。そこに塩分を加えた「塩レモン」は、夏の暑さ対策にピッタリです。

さわやかな酸味と甘さ
少しのしょっぱさがクセになる



160g (約23袋入)



小袋1袋あたり
約50mgの塩分

- おいしく手軽に塩分とクエン酸を摂取できます。
- 個包装なので衛生面も安心。

栄養成分表示: 100gあたり

エネルギー	381kcal
たんぱく質	0.4g
脂質	2.9g
炭水化物	88.4g
食塩相当量	0.7g

【原材料名】※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
レモン(中国)、砂糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖、ぶどう糖)、食塩/トクロース、クエン酸、ビタミンC、酸化防止剤(ピロリン酸ナトリウム)
【賞味期限】包装紙裏面に記載 【保存方法】常温

ドライフルーツ シークワサーみかん

【商品番号】 CN3024 350g (約105粒入) ※返品不可

沖縄産シークワサーパウダー使用。

沖縄シークワサーの
さわやかな酸味とまろやかな甘み



350g (約105粒入)



栄養成分表示: 100gあたり

エネルギー	342kcal
たんぱく質	0.9g
脂質	0.4g
炭水化物	83.7g
食塩相当量	1.0g

【原材料名】※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
みかん(夕ヶ産)、砂糖、シークワサー(沖縄県産)、デキストリン、酸味料(クエン酸)、酸化防止剤(亜硫酸塩)
【賞味期限】包装紙裏面に記載 【保存方法】常温

ドライ塩トマト

【商品番号】 CN3023 350g (約70粒入) ※返品不可

沖縄の海塩「ぬちまーす」使用。

ぬちまーすの深い旨みと
まろやかな甘み

ご当地食品
沖縄



350g (約70粒入)



個包装なので衛生面も安心

栄養成分表示: 100gあたり

エネルギー	348kcal
たんぱく質	0.3g
脂質	0.5g
炭水化物	85.5g
食塩相当量	1.1g

【原材料名】※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
トマト(タイ産)、砂糖、海水塩(沖縄産)、酸味料(クエン酸)、酸化防止剤(亜硫酸塩)
【賞味期限】包装紙裏面に記載 【保存方法】常温

NEW ドライキウイ

【商品番号】 CN3026 300g (約26袋入) ※返品不可

万能食品キウイを秋田の名店より取寄せ!

- キウイにはカリウム・マグネシウム・糖・カルシウムがバランスよく含まれています。塩と水分も一緒に摂取すれば熱中症予防に期待できます。
- 秋田県で展開するドライフルーツの老舗の味をご堪能ください。

塩をプラスすれば食べる点滴に!

ご当地食品
秋田



300g (約26袋入)



個包装なので衛生面も安心

栄養成分表示: 100gあたり

エネルギー	337.52kcal
たんぱく質	1.1g
脂質	0.45g
炭水化物	82.27g
食塩相当量	0.8g

※写真はイメージです。実際の商品の色と異なる場合がございます。

【原材料名】※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
キウイ(国産)、酸味料(クエン酸)
【賞味期限】包装紙裏面に記載 【保存方法】常温

濃縮イオン
均衡液 **ALIVAL**

※ 返品不可

▲ 本品は、従来の経口補水液・イオン飲料・スポーツドリンクに
入れることで、異なる効果の補給ができるものではありません。
▲ 本品は冷蔵保存しないでください(常溫保存)
▲ クエン酸を含有していますので酸味を感じる場合がございます。
(感じ方には個人差があります。また投入量によっても異なります)

飲料500mlに後入れプッシュ!! これだけで猛暑に負けない
イオン飲料に早変わり!

- 甘味なし、糖質ゼロ、従来のスポーツドリンクよりも控えめな塩分量。*
- 独自配合の電解質バランスがもたらす水分補給。
(本製品の電解質バランスが体内循環する水分を上手に利用)
- プッシュ数を減らして自分の体に合わせて塩分量の調整が可能。
- 水に入れてご使用ください。またお好きな飲料に入れても簡単に水分・塩分量補給をいただけます。
- コロナ禍の環境下では衛生面を考慮し一人一本所持してお使いいただくことをお勧めします。
- 従来のスポーツドリンクが甘すぎず塩分量を考慮しなければならぬ方にお勧め!



使い方の動画は
こちらから!



プッシュ回数で
塩分量の調整が可能!!

〈栄養成分表示〉
1回分の目安量 (2.5ml/1L水) あたり

エネルギー	0kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	0g
食塩相当量	0.32g
カリウム	130mg
マグネシウム	45mg

プレーン味

品番 **CN3536-P** 60ml ※ 返品不可

【原材料名】
塩水湖水 / 塩水湖水ミネラル液、塩化カルシウム


- 使用方法 ※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
- PETボトル飲料(水、お茶やジュース) 500mlに2プッシュ。
 - プッシュ数を減らして自分の体に合わせて塩分量の調整が可能。
 - 本製品 60mlで500mlPETボトル48本分の飲料に使用できます。
(1本あたり2プッシュとして)

■ 本品使用量 (500mlあたり)

本品使用量 (500ml容量あたり)	WBGT基準値を超える場合の 熱中症対策※として	
	【Ⅰ】 作業場所での 通常の水分補給に	【Ⅱ】 WBGT基準値を超える場合の 熱中症対策に
プレーン味 (60ml)	2プッシュ	8プッシュ
クエン酸強化プラス (100ml)	3プッシュ	12プッシュ

※ 水に入れた場合のナトリウム量が「40-80mg/100ml」となります。
(注) 水以外の飲料に入れる場合は、塩分量をご確認の上、調整にご利用ください。

■ 利用シーン目安 (水に入れて使用する場合)



※ (参考) 日本食品成分表示表2020年版 (1/17)



ALIVALに
クエン酸を
プラス!!

〈栄養成分表示〉
1回分の目安量 (3ml/1L水) あたり

エネルギー	0kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	0g
食塩相当量	0.32g
カリウム	130mg
マグネシウム	45mg
クエン酸	150mg

クエン酸強化プラス

品番 **CN3536-C** 100ml ※ 返品不可

【原材料名】
塩水湖水 / 塩水湖水ミネラル液、塩化カルシウム、クエン酸、塩化カルシウム

- 使用方法 ※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
- PETボトル飲料(水、お茶やジュース) 500mlに3プッシュ。
 - プッシュ数を減らして自分の体に合わせて塩分量の調整が可能。
 - 本製品 100mlで500mlPETボトル6本分の飲料に使用できます。
(1本あたり3プッシュとして)

純水

- ★ 品番 **CN3535-S** 500ml (24本入) ※ 返品不可 箱売り
- ★ 品番 **CN3535-L** 2L (6本入) ※ 返品不可 箱売り

清浄性・安全性の高い室戸海洋深層水を
原料とし多目的に利用できる高純度水です。



毎日の飲用に!
粉末飲料に!

オーエスワン
OS-1

箱売り ※ 返品不可

消費者庁許可 (病者用食品)

オーエスワンは、軽度から中等度の脱水状態時に点滴と同等の効果を有する経口補水液です。
感染性腸炎、インフルエンザを含む感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態ならびに
熱中症対策などにも有用です。

過度発汗時の水分補給に!



箱売り ※ 返品不可

500ml (24本入)

- ★ 品番 **CN3501-L**
- ★ 品番 **CN3503-L** アップル風味

OS-1 ※ 塩分制限のある方は、一度に多量に摂取せず少量をこまめに摂取ください。
【原材料名】ブドウ糖(国内製造)、果糖、食塩/クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料

OS-1 アップル風味 ※ 塩分制限のある方は、一度に多量に摂取せず少量をこまめに摂取ください。
【原材料名】ブドウ糖(国内製造)、果糖、食塩/クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)

箱売り ※ 返品不可

300ml (24本入)

- ★ 品番 **CN3500-S**
- ★ 品番 **CN3503-S** アップル風味

箱売り ※ 返品不可

ゼリー 200g

- ★ 品番 **CN3502** 30個入

OS-1 ゼリー
【原材料名】ブドウ糖(国内製造)、食塩/クエン酸(Na)、グリ化剤(増粘多糖類)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料

※ 塩分制限のある方は、一度に多量に摂取せず少量をこまめに摂取ください。

OS-1 (100mgNa) / OS-1アップル風味 (100mgNa)
OS-1ゼリー (100gNa)の主な成分濃度

エネルギー	10kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	2.5g
食塩相当量	0.292g
カリウム	78mg
マグネシウム	2.4mg
リン	6.2mg
ブドウ糖	1.8g
塩素	177mg



ナトリウム
1本あたり
塩分換算で
1.5g

スポーツドリンクに比べ、塩分量が高く、
糖分濃度を低くして、水分の吸収スピード
を高めている。(浸透圧も調整し、吸収が速い)
カリウムとマグネシウムも多めです。

冷房や気温の変化で
体調を崩したり、胃腸炎
や夏風邪にご注意!!

発熱・下痢
↓
脱水

緑茶、麦茶、ミネラルウォーター、糖分(特に果糖)が
多いスポーツドリンクなどは脱水の改善にならない
ケースもあります。
また、果糖は尿酸産生を促進させます。痛風の方は
夏場の脱水や果糖、砂糖の過剰摂取に注意しましょう。

アクアソリタ

箱売り ※返品不可

前脱水、脱水症になったら、適切な水分及び電解質補給（補水）が必要です。

重度の脱水症になると、経口的な（口からの）飲料の摂取では不十分で、医療機関を受診して点滴により適切な補水を受ける必要があります。前脱水、軽度から中等度の脱水症で、経口的な飲料の摂取が可能であれば、経口的な補水による改善も可能です。

Eat Well, Live Well.
AJINOMOTO.

水分・電解質補給を
美味しく上手にサポート!

何回かに分けて飲みたい方に



りんご風味 無果汁

500ml

★ **CN3505-L** (24本入) **箱売り**
※ 返品不可

アクアソリタ 500ml

【原材料名】
砂糖、ブドウ糖、塩化Na、クエン酸Na、塩化K、香料、クエン酸、リン酸K、塩化Ca、塩化Mg、甘味料（アスパルテーム・レフェニルアラニン化合物、アセシルファムK）

飲み込む力が
弱い方に



りんご風味 無果汁

ゼリー 130g

★ **CN3506-A** (30個入) **箱売り**
※ 返品不可

アクアソリタ ゼリー

【原材料名】
砂糖、食塩、酸味料、ゲル化剤（増粘多糖類）、甘味料（キシリトール、アスパルテーム・レフェニルアラニン化合物、アセシルファムK、スクラロース）、塩化K、香料、リン酸K、塩化Ca、塩化Mg、乳化剤

※一般のイオン飲料より電解質の濃度が高くなっているため、ナトリウム、カリウム等の摂取制限を受けておられる方は医師にご相談ください。

飲み込む力が
弱い方に



ゆず風味 無果汁

ゼリー 130g

★ **CN3506-Y** (30個入) **箱売り**
※ 返品不可

アクアソリタの3つの魅力

1 吸収が速い!

電解質の吸収に適した糖質バランス

2 水分の体内保持!

体液バランスを崩しにくく、様々な場面でのうおいを補給

3 「おいしさ」へのこだわり

糖質・カロリーに配慮した組成で、飲みやすいマイルドな口あたりの「りんご風味」

アクエリアス

箱売り ※返品不可



- 失われた水分だけでなく、からだに必要な栄養素を補い万全のコンディションを取り戻してくれる!
- 気持ちもリフレッシュできるスッキリとした味わい。

アクティブな生活でのあらゆる「渴くシーン」に!



渴いたからだに必要なミネラル（ナトリウム）、アミノ酸、クエン酸を配合。

500ml

★ **CN3541** (24本入)

※ 返品不可 **箱売り**

【原材料名】※糖分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
果糖ぶどう糖液糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤（ビタミンD）、甘味料（スクラロース）、イソロイシン、バリン、ロイシン



渴いたからだに必要なミネラル（ナトリウム）、燃焼系カルシウムを配合、しかもゼロカロリー。

ゼロ 500ml

★ **CN3542** (24本入)

※ 返品不可 **箱売り**

【原材料名】※糖分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
果糖、塩化Na、L-カルシウムL-酒石酸塩/香料、クエン酸、クエン酸Na、クエン酸、甘味料（アセシルファムK、スクラロース）、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤（ビタミンD）



「渴く」季節の水分補給とビタミンチャージ。爽やかでおいしいレモンの味わい。

1日分のマルチビタミン 500ml

★ **CN3545** (24本入)

※ 返品不可 **箱売り**

【原材料名】※糖分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
果糖ぶどう糖液糖、塩化Na、レモンピールエキス/V.C.、香料、クエン酸Na、クエン酸、甘味料（アセシルファムK、スクラロース）、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、ナイアシン、甘味料（スクラロース）、ピオテン



渴いたカラダに水分と電解質をすばやく補給。

6月下旬
発売予定

経口補水液 500ml

★ **CN3543** (24本入)

※ 返品不可 **箱売り**

【原材料名】※糖分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
糖類（ブドウ糖、果糖）、食塩/クエン酸、塩化K、クエン酸Na、香料、甘味料（スクラロース）



凍らせて持ち運びもOK!
お弁当のチョットした保冷剤代わりに!

ハンディパック 300g

★ **CN3544** (30本入)

※ 返品不可 **箱売り**

【原材料名】※糖分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
糖類（砂糖、ぶどう糖）、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、香料、アルギニン、塩化K、甘味料（アセシルファムK、スクラロース）、乳酸Ca、酸化防止剤（ビタミンD）、イソロイシン、バリン、ロイシン

- 渴いたからだに必要なミネラル（ナトリウム）、アミノ酸、クエン酸を配合。



パウダータイプでお好みの濃度に調整できます。

2箱以上お買い上げで



数量限定
1L用 スタイズボトル
ご希望により、1L(30袋入)2箱以上お買い上げの方に1本を1年間お貸しします。
※送料は実費ご負担ください。

1袋48g粉末 (1L用)

★ **CN3541-H** 1L用粉末 (30袋入)

※ 返品不可 **箱売り**

【原材料名】※糖分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
糖類（砂糖、ぶどう糖）、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、香料、アルギニン、塩化K、甘味料（アセシルファムK、スクラロース）、乳酸Ca、酸化防止剤（ビタミンD）、イソロイシン、バリン、ロイシン

イオン飲料 ポカリスエット (粉末)

※ 返品不可 箱売り 水

★ **CN3511-S** 1L用粉末 (100袋入)

★ **CN3511-L** 10L用粉末 (10袋入)

ポカリスエットは、体液の成分組成を考えたつくられた体液の性質に近い飲み物です。水分と一緒に失ったナトリウムイオンやカリウムイオンなどの電解質をほどよく含んでいるので、スムーズ且つ時間を問わずに、効率よく身体に吸収されます。発汗時の水分補給に！ 大人数での利用に便利な粉末タイプです。

1L用粉末 (100袋入)

3箱以上お買い上げで

10L用粉末 (10袋入)

3箱以上お買い上げで



【補給方法】

1L用の場合/1包 (74g) を1ℓの水に溶かしてお飲みください。

【原材料名】※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
砂糖、果糖ぶどう糖液糖、果汁、食塩、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、調味料 (アミノ酸)、塩化Mg、酸化防止剤 (ビタミンC)

ポカリスエット イオンウォーター

★ **CN3513-L** 500ml (24本入)

※ 返品不可 箱売り

イオンウォーターは、甘さを抑えたスッキリした後味の“もうひとつのポカリスエット”です。



カロリーオフで
ゴクゴク飲める!

- ポカリスエットの機能はそのままに水分とイオンをスムーズに補給できる健康飲料。
- 11kcal / 100mlでカロリーオフ。

カロリーオフとは・・・
飲料品は100ml当たり20kcal以下

【原材料名】※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
果糖、果汁、砂糖、食塩、オリゴ糖、ランカニキス、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、調味料 (アミノ酸)、甘味料 (スクラロース)、酸化防止剤 (ビタミンD)

ボディメンテドリンク

★ **CN3514** 500ml (24本入)

※ 返品不可 箱売り

体内の組成に近い電解質により、カラダの水分量をキープ。



- カラダを守る乳酸菌B240により、体調維持をサポート。
- 低カロリーでスッキリ飲みやすいグリーンシトラス風味。

飲んでカラダを
バリアする

栄養成分表示: 100mlあたり	
エネルギー	16kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	4.4g
食塩相当量	0.19g
カリウム	20mg
カルシウム	2mg
マグネシウム	0.6mg

【原材料名】※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
砂糖、食塩、ホエイタンパク (乳成分を含む)、乳酸菌、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、調味料 (アミノ酸)、ロイシン、塩化Mg、パリン、インロイシン、アルギニン、甘味料 (スクラロース)

熱中対策水シリーズ

箱売り ※ 返品不可

汗によって失われる成分に近いミネラルバランスを再現!!

熱中症対策には 100ml当たり40~80mgのナトリウムを含む飲料が推奨されています。

※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

熱中対策水 **レモン味**
(無果汁)



★ **CN3515-L** 500ml (24本入)

【原材料名】
海水 (海洋深層水)、塩、L-カルニチン-α-還元糖/酸味料、酸味料、香料、炭酸マグネシウム、香料、塩化カルシウム、甘味料 (スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン

熱中対策水 **日向夏味**
(無果汁)



★ **CN3515-H** 500ml (24本入)

【原材料名】
果糖ぶどう糖液糖、海水 (海洋深層水)、塩、オルニチン/酸味料、香料、炭酸マグネシウム、塩化カルシウム、ナイアシン

熱中対策水 **アセロラ味**
(無果汁)



★ **CN3515-A** 500ml (24本入)

【原材料名】
塩 (国内製造)、海水 (海洋深層水) ミネラル/酸味料、炭酸マグネシウム、香料、塩化カルシウム、甘味料 (アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン

スムーズイオン **シトラス風味**
経口補水液 (無果汁)

清涼飲料水なので
いつでも、誰でも飲める



★ **CN3520** 500ml (24本入)

【原材料名】
ブドウ糖、果糖、食塩、乳酸ナトリウム、クエン酸、塩化カルシウム、香料、リン酸ナトリウム、グルタミン酸ナトリウム、炭酸マグネシウム、スクラロース

熱中対策水 **日向夏味**
スポーツドリンクパウダー (粉末清涼飲料/無果汁)

パウダータイプで
お好みの濃度に調整できます



★ **CN3517-H** 1L用粉末 (100袋入)

【原材料名】
砂糖 (国内製造)、塩/酸味料 (クエン酸、クエン酸Na)、炭酸二酸化ケイ素、香料、塩化カルシウム、甘味料 (アセスルファムK、スクラロース)、乳酸カルシウム

熱中対策ゼリー **ライチ味**
(果汁2%)

凍らせるとシャーベットになり
シャリシャリ食感を楽しめます



★ **CN3518** 150g (24個入)

【原材料名】
砂糖 (国内製造)、果糖、果糖ぶどう糖液糖、マルチデキストリン、海水 (海洋深層水)、ライチ果汁、寒天、塩/酸味料、グルタミン酸 (増粘多糖類)、炭酸Mg、塩化K、香料、酸化防止剤 (ビタミンC)、甘味料 (アセスルファムK)

ポカリスエット アイススラリー

★ **CN3510** 100g (36袋入)

液体に細かい氷の粒が混ざった流動性のある飲料。通常の氷に比べ結晶が小さく冷却効果が高い!

●汗で失われた電解質が補充できます。



氷が飲める、
身体の内から冷やす

栄養成分表示: 1袋 (100g) あたり	
エネルギー	99kcal
たんぱく質	1.6g
脂質	0.6g
炭水化物	26.0g
食塩相当量	0.11g
カリウム	18mg
カルシウム	1.8mg
マグネシウム	0.6mg

【原材料名】※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
パラチnose、デキストリン、還元糖 (消化性デキストリン)、食塩、調味料 (アミノ酸)、香料、酸味料、増粘多糖類、果糖、果糖ぶどう糖液糖、果糖Ca、塩化Ca、塩化K、酸味料 (ヒタマリンC)、紅花色素、甘味料 (ステビア、ラカカ)

inゼリー

★ **CN3531-F** エネルギーフロズン 150g (36個入)

★ **CN3531-L** エネルギーレモン 180g (30個入)

常温で保存し
凍らせて飲むゼリー飲料



- 溶けてゼリーに戻る。(1~2回の再凍結は可能です)
- 汗で失うミネラル、クエン酸を配合。

●クエン酸1000mg配合

NEW 信州 塩りんご

★ **CN3525** 585ml (24本入) ※ 返品不可 箱売り

信州産りんごを使用。
すっきりとした味わいの
熱中症対策飲料です!!

- 長野県産のりんごを使用。
- 水分・塩分補給に!

栄養成分表示: 100mlあたり

エネルギー	20kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	5.0g
食塩相当量	0.2g

【原材料名】
りんご果汁(りんご(長野県))、糖類(果糖ぶどう糖液、砂糖)、
食塩、香料、酸味料、pH調整剤、安定剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンC)

※ 糖分・塩分の摂取を制限されている方はご注意ください。



SUNTORY 天然水うめソルティ

★ **CN3538** 540ml (24本入) ※ 返品不可 箱売り

疲れも癒してくれる梅の素材の力
と天然水で、おいしくスッキリ水分
補給&熱中症対策

クエン酸・アミノ酸配合

【原材料名】

ナガユルミネラルウォーター、糖類(砂糖(国内産)、高果糖液糖)、
果汁(有機シモン、梅)、食塩、はちみつ、梅エキス(酸味料、香料、
調味料(アミノ酸)、ヒロリン酸鉄)

※ 糖分・塩分の摂取を制限されている方はご注意ください。



サンストッカーII

大容量
150L

※ 返品不可

★ **CN8210** ボックス部分外寸: W1100×D600×H381 (内寸: W919×D519×H327) / スタンド設置時高さ: H288
氷と水でペットボトルも缶もしっかり冷やせます!



専用スタンド付き

専用スタンドは折りたんでフタ(3枚)と一緒に本体の中に収納できます。



フタ3枚並べると全体を覆い保冷効果アップと虫やごみの進入を防止します。



冷やしたい飲み物と氷と水を入れ使用します!



排水栓付き

底部中央に鳥目栓式の排水口があり水抜き作業が容易に行えます。



「熱中症対策のほり顔」との組み合わせ例
→ のほり顔は63ページからお買い求めください。

SUNTORY DAKARA PRO

★ **CN3537-P** 500ml (24本入) ※ 返品不可 箱売り

暑く過酷な環境下でも
働き続けるプロへ

カロリーゼロ

発汗時に失われる塩分と鉄分補給

【原材料名】
食塩(国内産)、酸味料、香料、塩化K、甘味料(ステビア、スクラロース)、ナイアシン、酸化Mg、ヒロリン酸鉄、ビタミンB6

※ 糖分・塩分の摂取を制限されている方はご注意ください。



SUNTORY DAKARA スピードイン 水

★ **CN3537-S** 1L用粉末 (100袋入) ※ 返品不可 箱売り

冷水でさっと溶ける!
忙しい職場の味方!!

- 熱中症対策に水分・塩分チャージ
- コップ1杯(100ml)当たりわずか4kcal

【原材料名】

ぶどう糖(国内産)、デキストリン、食塩、でん粉(酸味料、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセチルサッカリンK)、リン酸Ca

※ 糖分・塩分の摂取を制限されている方はご注意ください。



1袋12.3g(粉末)

NEW サーモス ソフトクーラー

THERMOS

★ **CN8209-A** ① 5L ブルー サイズ W24×D15×H19cm **CN8209-C** ③ 15L ブルー サイズ W25×D19×H34cm
CN8209-B ② 5L ブラック サイズ W24×D15×H19cm **CN8209-D** ④ 20L ブルー サイズ W30×D23×H34cm



5層断熱構造で冷たさをキープ!!



【収納サイズ】
5L: W25.5×D8×H19.5
15L: W26×D11.5×H33 / 20L: W32×D9×H33

5L用 350ml缶なら6本、500mlペットボトルなら4本入りです。
15L用 500mlペットボトルなら12本、2Lペットボトルなら4本入りです。
20L用 500mlペットボトルなら19本、2Lペットボトルなら6本入りです。

NEW SUNTORY GREEN DA-KA-RA やさしい麦茶

★ **CN3546** 680ml (24本入) ※ 返品不可 箱売り

穀物や海藻エキスなどの健康素材に
サントリー独自の発芽大麦を加えた、
香ばしくてすっきり飲みやすい
体にやさしい麦茶です。

たっぷり
680ml

アレルギキ
特定原材料等
28品目不使用

【原材料名】
大麦(カナダ・ポーランド・日本)、炒り米、はと麦、
発芽大麦、海藻エキス



NEW SUNTORY HYPER ZONE ENERGY

★ **CN3549** 400ml (24本入) ※ 返品不可 箱売り

- 広口ボトル仕様で1口で没入感が得られ、かつ飲み飽きない。
- インパクトと後味のキレを両立し、再栓後でも美味しく飲めるベタつかない味わい設計。

ZONE状態に導く
無敵のエネルギードリンク

【原材料名】

糖類(砂糖(国内産)、ぶどう糖)、パラチノース、高麗人参エキス
/酸味料、炭酸、アルギニン、香料、カフェイン、保存料(安息香酸Na)、
塩化K、カラメル色素、ナイアシンアミド、甘味料(スクラロース)、
タウリン(抽出物)、ビタミンB2、ビタミンB6

※ 糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。



LOGOS ハイパー氷点下クーラー

コンパクトな
薄型収納!

★ **CN8206-XL** ① ハイパー氷点下クーラー XL 40L
CN8206-L ② ハイパー氷点下クーラー L 20L

- 表面は太陽光を反射するメタルシルバーカラー。 ●外部衝撃からビン類を守るシェルプロテクト構造。



サイズ(容量)	仕 様	サイズ(容量)	仕 様
XL (40L)	1.96kg	L (20L)	1.1kg
容量	1.96kg	収納サイズ	W44×D19.5×H35cm
外寸サイズ	W43×D35×H35cm	主 材 質	EVA、ポリウレタン、PE、PVC
内寸サイズ	W41×D31.5×H31cm		



※ Lサイズ(容量20L)も簡単にコンパクトになります。

約3倍

別売り倍速凍結・氷点下パック

★ **CN8206-RS** 900g サイズ W16.4×D2.5×H25.5cm
CN8206-RL 1200g サイズ W19.5×D3.5×H25.5cm

一般的な保冷剤の約8倍の保冷力!! マイナス16℃の表面温度を長時間キープ!!

使用方法
冷凍庫で凍らせて別売りのハイパー氷点下クーラーに入れて使用します。

【材質】容器: ポリエチレン
内容物: 植物性天然高分子 900g 1200g

完全に凍らせて使用します。氷結体になるまで過剰18~24時間置かれます。

保冷炭酸飲料ボトル

THERMOS

- CN8211-S 500ml用ボトル サイズ φ65×H240
- CN8211-M 750ml用ボトル サイズ φ75×H280



容量 500ml

【カラー】ブルー
【質量】0.2kg



容量 750ml

【カラー】シルバー
【質量】0.3kg

炭酸飲料で
気分爽快リフレッシュ!

- 炭酸飲料対応の専用設計
- 口当たりのよい金属飲み口
- 高い保冷性能で冷たさキープ

【共通材質】
内ビン: ステンレス鉄鋼
胴部: ステンレス鋼 (アクリル樹脂塗装)
フタ: ポリプロピレン
せん本体: ポリプロピレン
フタパッキン: シリコンゴム
せんパッキン: シリコンゴム

真空断熱スポーツジャグ

● CN8200 3L用ジャグ サイズ W175×D145×H355

真夏の屋外作業に最適な
大容量3L用!

- ロックされているのが分かりやすい
ツートーンカラーのロックリング。
- 大きな水が入るワイドな口径。

容量 3L



握りやすく
持ちやすいハンドル付き

【カラー】ブラック
【質量】1.1kg

【材質】
内びん: ステンレス鋼
胴部: ステンレス鋼 (アクリル樹脂塗装)
フタ: キャップ本体: ポリプロピレン (免油ポリプロピレン内蔵)
ハンドル: ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
フタパッキン: シリコンゴム
シールパッキン: シリコンゴム

真空断熱ハードワーク ジャグ/ボトル

THERMOS

● CN8201 2L用ジャグ サイズ W135×D125×H300
● CN8202 1L用ボトル サイズ W90×D100×H285

- ステンレス製魔法びん構造で高い保冷力。●傷が目立ちにくい
ハンマートン塗装。●持ち運びに便利なストラップ付き。

容量 2L

ジャグ



容量 1L

ボトル



【カラー】ハンマートンネイビー
【質量】0.9kg

【共通材質】
フタ・キャップ本体: ポリプロピレン/飲み口: ポリプロピレン
フタパッキン: シリコン/シールパッキン: シリコン

ハンディ
ストラップ付き

クールヒッツ ウォータージャグ

● CN8205

- 保冷・保冷に優れた大型サイズ。

仕様	
サイズ	約W240×D280×H425mm
収納サイズ	約W240×D270×H365mm (折りたたみ時)
実容量	9.5L
質量	約1.7kg
保冷効力	約45度以上 (24時間)・75度以上 (6時間)
保冷効力	約10度以下 (8時間)
材質	内容部: アルミニウム (表面加工: アルマイト) 胴部: 鋼 (防錆処理) ふた: 内装材: ポリプロピレン

※注意: 直射日光下に長時間置かないでください。



折りたたみ三脚スタンド

コップ付き

ペットボトルホルダー

● CN8203-B ブルー
● CN8203-J オレンジ
● CN8203-G グリーン

夏の快適作業に欠かせない水分補給の
マストアイテム!

内側に保冷効果のある
アルミシートを採用

500mlまでの
ペットボトルが収納可能



(ペットボトルは含まれません)

【サイズ】220×145mm
【材質】ポリエチレン
アルミ蒸着フィルム

ベルチェクーラー

テンポループ

Tempo Loop

● CN5316 サイズ W100×D45×H500 / USBケーブル付き




コンパクトなサイズ感、ベルチェ素子プレートで
効率的に首元を冷却!

アクセサリのようにサラッと身に着けられるので、
首周りが変に目立たず抵抗感なく身につけられます。
ぶら下がる構造により重心を前に置くことができ、
従来製品にあった「ベルチェプレートが首に当たらない
時がある」「固定のために首元が圧迫される」などを
解消しました。つけ心地は軽やかに、かつ冷たさを
しっかり伝えられます。

スタイリッシュに涼しさを!

- 冷温切り替え機能付き。
- 冷やしすぎ、温めすぎ防止のため、1時間で
運転を自動停止する安全機能付き。

バッテリー
側面に「冷/温」を
切り替えるスイッチ



Tempo Breeze

テンポブリーズ

● CN5313-A サイズ (使用時) W172×D56×H185 / USBケーブル、収納袋、取扱説明書付き

- ベルチェ効果 (電圧から温度差を作り出す現象) による冷却とファンのハイブリッド。
- 風量3段階切り替えのファンは外から見えず、髪の毛を巻き込みにくいデザイン。
- 冷温切り替え機能付き (冷やしすぎ、温めすぎ防止のため、1時間で運転を自動停止する安全機能付き)

移動時や休憩中のクールダウンに!!



ベルチェ素子



【カラー】スターホワイト
【質量】約270g
【材質】ABS、シリコンゴム、アルミニウム



仕様	
充電方法	USB電源
充電時間	約5時間
連続使用時間	【ベルチェ素子の使用時間】 冷: 約3時間 温: 約2時間
充電時間	約5時間
連続使用時間	【冷】約4時間 【温】約2時間

※時間は参考値となります。バッテリーの充電状況や使用の環境により
異なる場合があります。また、充電状況や使用の環境により
異なる場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

サイクロン式クリップファン

● CN5317-W ホワイト
● CN5317-G グリーン

サイクロン式なので従来品の羽根クリップファンよりもっと涼しい!

- 垂直回転と水平回転の全方向 (360°) を風を楽しめる。 ●静音設計なので周りに迷惑をかけない。
- 充電 1 時間で 5 時間連続使用可能 (風力強の場合) ●充電しながらでも使用可能。

【サイズ】W65×D50.7×H74 【付属品】充電USBケーブル
【材質】ABS+シリコン



手持ちサイズ

風力3段階

送風口360°
調整可能



ミスト機能付ハンディファン

クイッククール

電池別売

型番 CN5314 サイズ W52.7×D43×H124.4

屋内外での作業、スポーツ観戦、炎天下での活動…
様々なシーンでクイッククールが大活躍!

MAGICOOL®

特長

●超微細ミストの気化熱作用で冷却効果UP!!

電池別売

アルカリ単3乾電池1本使用時での動作時間は約3.5時間(目安)

【質量】約65g(単三電池、カラビナ含まず)
【材質】本体/スイッチ:ABS樹脂
ファン:EVA

小さい、軽い、しっかり風量!!



マイファンポータブル

電池別売

型番 CN5310-W パールホワイト

型番 CN5310-K ブラック

このサイズでこの風量!

MAGICOOL®

【サイズ】W169×D63×H200
【質量】約294g(単三電池、USBケーブル除く)
【材質】本体:ABS樹脂
ファン:PP



USBケーブル付(長さ94cm)

特長

- 5段階風量調節機能付き
- 3WAY電源(内蔵バッテリー/単三電池×6本/USBケーブル)駆動
- ファンは上下120°角度調整可能
- 充電使用の場合、最弱モードで約7時間、最大モードで約2時間

マイファンモバイル

電池別売

型番 CN5326-W ホワイト

型番 CN5326-K ブラック

首にかけるスタイリッシュファン MAGICOOL®



ホワイト

ブラック

【サイズ】W80×D36.3×H111.5
【質量】約105g(単三電池含まず)

【材質】本体/スイッチ:ABS樹脂
ファン:PP
ストラップ:ポリエステル

ネックストラップ付



- 電池別売(単3電池2本使用)
- LOWモードで使用の場合最大30時間連続稼働可能(アルカリ単3電池2本使用時)

卓上に置いて

角度2段階調節

特長

- 首から下げても、卓上でも、スポットクーラーでも!!(スタンドは角度2段階調整可)
- 風量2段階調節可能。
- ファンに直接触れることのできないフロントカバーに加え、ストラップは強い力がかかると外れる「ブレイクアウェイカプラー」式。ハイレベルな安全性を備えています。

シルキーウィンドモバイル

型番 CN5311 サイズ W85×D35×H177

いつでもどこでも大風量!



特長

- 片手で握れるサイズ
- 風力が(弱・中・強・ターボ)の4段階
- カラビナを使えば携帯用として便利
- スタンドを使えば置いた使用が可能

仕様	
電源	リチウムイオンバッテリー 1400mAh
充電方法	USB電源
充電時間	約3時間(電源OFFの状態から)
風速	弱 2.5~中 3.1~強 4.3~ターボ 6.0m/s
使用時間	弱 8h・中 5h・強 3.5h・ターボ 2h 30min
使用距離	電圧表示(充電残量表示:5段階に追加表示)
消費電力	2段階(約70W)
質量	本体:130g
材質	プラスチック(ABS樹脂)

スタンド付

カラビナ

USBケーブル付(長さ30cm)

NEW ミストワークファン

5月下旬発売予定

充電式(単3電池別売)

★型番 CN5304 サイズ 約W400×D370×H710(バケツの上に置いた状態)

水道・電源がない場所で使える、コードレスミストファン!

- 電源も給水も完全コードレス。
- 水道直結も可能。
- ファンはバケツに収納可能!



自動首振り機能付き

ファン可動域 左右70° 上下160°

バケツ容量 23L

【本体サイズ】バケツの上に置いた状態/約W400×D370×H710mm
バケツに収納した状態/約W400×D370×H335mm
【質量】4.9kg 【バケツ容量】23L
【ホース長】75cm



バッテリー稼働でどこでも使えるリチウムイオンバッテリーで稼働するので、近くに電源がない環境でもお使いいただけます。



バケツに収納しコンパクトに保管。ファンをひっくり返してバケツの中に収納できるので、使わない時はコンパクトに保管できます。



水道直結
ホースを繋いで水道からも給水できます。

仕様	
バッテリー電圧	DC24V
バッテリー容量	4.0Ah
稼働時間	約6~15時間
充電器入力	AC100~240V、50/60Hz
充電時間	約4~5時間
風量切替	3段階
ミスト噴霧量	強(4.2L/h)弱(3.2L/h)
付属品	バッテリー、充電器セット

ミスト発生扇風機 遠心式ミストファン

※返品不可

★型番 CN5301 サイズ W1150×D1000×H1345~1510

- 水の気化熱を利用して周囲の気温を下げる自然に優しいミスト扇。
- ミストを使わずに扇風機としても使用可能。
- タンクは水道直結ホースで給水可能。



45cm 羽根径

30L

仕様	
電源	単相 100V (50/60Hz)
電流	0.98~1.19A
消費電力	90~116W
風速	268/205m/min
風量	141/16m³/min
騒音	66/70dB
電源コード	(本体)約1.8m (タンク)約5.0m
本体サイズ	W1150×D1000×H1345~1510mm
タンクサイズ	W396×D435×H735mm
タンク容量	30L
質量	(本体)約12.9kg (タンク)約8kg

機能

- 左右自動首振り(角度:75度)
- 首折れ:3段階
- 強・中・弱の3段階風量調整
- 水道直結用ホース付属
- 満水停止機能付き

〈タンクサイズ〉
W396×D435×H735

※タンクに水切れセンサーはついていません。水の少ない状態でポンプを稼働させると故障の原因になります。

大型扇風機

★型番 CN5303 サイズ W850×D750×H1200~1450

工場や倉庫、作業場の換気、機械の冷却、乾燥・送風などに!



45cm 羽根径

モーター部分がダイヤルスイッチで風量切替

- 大型4枚羽根。
- 左右首振り機能付き。
- 風量3段階(ダイヤルスイッチ)
- 故障の原因となるモーターの焼付き防止用温度センサー付き。

仕様	
周波数	50Hz 60Hz
定格電圧	AC100V
消費電力	140w 147w
最大風速	288m/min 333m/min
最大風量	145m³/min 176m³/min
首振り角度	80°
電源コード	約2.4m 2Pプラグ
質量	6.5kg
風量調節	強・中・弱切

大型扇風機用装着ミストは34ページをご覧ください。

防じん・防水 熱中症対策標識

【CN1011】 標識サイズ 600×300/アルミ・樹脂複合板(3mm厚)/防じん・防水 熱中アラーム(専用取付金具付き)

防じん・防水仕様の高性能な指標計付き!!

- 防じん・防水機能(IP65)付きで屋内・屋外での作業の安全管理に最適。
- WBGT値(暑さ指数)、熱中症の症状と分類を大きく表示。

WBGT値(暑さ指数)チェックモニター



WBGT値(暑さ指数)	熱中症予防のための行動指針
31℃以上	危険 熱中症の発症が非常に高い。熱中症の発症を防止し、発生した場合は速に救済を行う。作業を中止し、涼しい場所へ避難し、水分を摂取する。
28-31℃	厳重警戒 熱中症の発症が非常に高い。熱中症の発症を防止し、発生した場合は速に救済を行う。作業を中止し、涼しい場所へ避難し、水分を摂取する。
25-28℃	警戒 熱中症の発症が非常に高い。熱中症の発症を防止し、発生した場合は速に救済を行う。作業を中止し、涼しい場所へ避難し、水分を摂取する。
25℃未満	注意 熱中症の発症が非常に高い。熱中症の発症を防止し、発生した場合は速に救済を行う。作業を中止し、涼しい場所へ避難し、水分を摂取する。

●防じん・防水 熱中アラーム付き(デジタル指標計)



(30ページ CN5002号と同一商品です)



●サイズ W60×D33×H112 (試用コイン形電池1個付き)

WBGT対応標識

WBGT値のアラーム値が変更できる 設定機能付

さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定。安全管理

- WBGT(暑さ指数)のアラーム設定が可能(設定範囲:20℃~50℃)

暑さ指数を表示とアラームでお知らせ!

- 熱中症の注意レベルを4種類のアラームと数値でお知らせ。
- 黒球式などで日射や輻射熱も測定。
- 屋内はもちろん屋外・直射日光の下で使用可能。
- インフルエンザ注意レベルを2段階[注意]・[警戒]でお知らせ。

仕様	
WBGT	測定範囲 0.0℃~50.0℃(測定範囲外 LO/HI表示) 精度 0.0℃~50.0℃ ±2℃
気温	測定範囲 -10.0℃~60.0℃(測定範囲外 LO/HI表示) 精度 -10.0℃~60.0℃ ±1℃
相対湿度	測定範囲 0.0%~100.0% 精度 0.0%~90.0% ±3.0% それ以外±4.0%
黒球温度	測定範囲 0.0℃~60.0℃(測定範囲外 LO/HI表示) 精度 0.0℃~60.0℃ ±1℃ それ以外±1.2℃
WBGT-気温	相対湿度測定範囲 約30%以内
アラーム	長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります)
アラーム	音 音速 30dB(A) / 小(56dB) / 無し
電源	DC3.0V (CR2032電池)
電池	寿命 約8ヶ月(18時間使用)
材質	ABS樹脂、PMMA(アクリル)樹脂
付属品	取扱説明書、電池(モーター用)

みはりん坊プロ付 熱中症対策標識

【CN1007】 標識サイズ 600×300/アルミ・樹脂複合板(3mm厚)/みはりん坊プロ・雨よけカバー・みはりん坊プロ固定用ボルト・ナット(各1個)付き

WBGT対応標識

WBGT値(暑さ指数)チェックモニター



WBGT値(暑さ指数)	熱中症予防のための行動指針
31℃以上	危険 熱中症の発症が非常に高い。熱中症の発症を防止し、発生した場合は速に救済を行う。作業を中止し、涼しい場所へ避難し、水分を摂取する。
28-31℃	厳重警戒 熱中症の発症が非常に高い。熱中症の発症を防止し、発生した場合は速に救済を行う。作業を中止し、涼しい場所へ避難し、水分を摂取する。
25-28℃	警戒 熱中症の発症が非常に高い。熱中症の発症を防止し、発生した場合は速に救済を行う。作業を中止し、涼しい場所へ避難し、水分を摂取する。
25℃未満	注意 熱中症の発症が非常に高い。熱中症の発症を防止し、発生した場合は速に救済を行う。作業を中止し、涼しい場所へ避難し、水分を摂取する。

●みはりん坊プロ(デジタル指標計) 雨よけカバー付き



(30ページ CN5007と同一商品です)



●サイズ W67.5×D47.5×H114.5 (試用単4形電池2本付き)

WBGT値(暑さ指数)をチェック!!

正確なWBGT値を計測するには、みはりん坊プロを雨よけカバー上部の穴にボルトで固定し、黒球を太陽の光に当ててください。

- 現在の環境状況を一目で確認できる。
- WBGT値(暑さ指数)、熱中症の症状と分類を大きく表示。
- 厳重警戒・危険の指数に達すると自動的にアラームが作動。

WBGT値のアラーム値が変更できる 設定モード

さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定。安全管理

- WBGT(暑さ指数)のアラーム設定が可能(設定範囲:20℃~50℃)

- おまかせモードで自動アラーム
- 暑さ指数を表示とブザーでお知らせ

仕様	
表示項目	WBGT(熱中症指数)、気温(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
測定項目	気温(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
WBGT(熱中症指数)	0~50℃(表示範囲)-2~50℃、最小表示0.0℃
気温(TA)	0~50℃(表示範囲)-2~50℃、最小表示0.0℃
相対湿度(RH)	0~100%RH(表示範囲)0.1~100.0%RH(表示範囲)0.1~100.0%RH、最小表示0.1%RH
黒球温度(TG)	0~60℃(表示範囲)-2~60℃、最小表示0.0℃
精度	WBGT(熱中症指数) ±0.0℃(20.0~50.0℃)、±1.0℃(0.0~19.9℃)
相対湿度(RH)	±5%RH(20.0~90.0%RH)、±3%RH(20.0~20.0%RH) 25%RH
黒球温度(TG)	±0.6℃(20.0~60.0℃)、±1.0℃(0.0~19.9℃、60.1~80.0℃)
WBGT(熱中症指数)の表示	緑色で 0~20.0℃(0.0%RH)で表示(安全)
アラーム	大音量、音速約100dB(A) / プリセット設定可能
電源	単4形アルカリ乾電池(標準) / 約9ヶ月(25℃、アラームなしの場合)
寸法 / 質量	約67.5mm(高さ) × 約47.5mm(幅) × 約114.5mm(奥行) / 約20g(電池含む)
付属品	取扱説明書、電池(モーター用)、ペレット、アダプタメント

みはりん坊付 熱中症対策標識

【CN1001】 標識サイズ 600×300/アルミ・樹脂複合板(3mm厚)/みはりん坊・雨よけカバー・みはりん坊取付用ビス付き

WBGT対応標識

雨よけカバー付き

●サイズ W140×D70×H140



熱中症指数モニター

現在の環境状況です。熱中症予防の参考にしてください。

WBGT 指数	
25℃	危険 (31℃以上)
24~28℃	警戒 (-25℃)
24~28℃	注意 (-25℃)

●みはりん坊(デジタル指標計) 雨よけカバー付き

付属の「みはりん坊」を(取付用ビス付き)



●サイズ 約W47×D12.5×H82 (試用コイン型電池付き)

- 現在の環境状況を一目で確認できる。
- 熱中症指標ランクを大きく表示。
- 厳重警戒の指数に達すると自動的にアラームが作動。

アラーム値が変更できる 設定モード

さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定。安全管理

- 熱中症指数のアラーム値を任意に設定(設定範囲:21℃~60℃)
- 作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能(設定範囲:1分~4時間)

- 簡単に使えるおまかせモード
- 熱中症指数を数値と音や光でお知らせ
- 最高値、最低値の自動メモリー機能
- ストラップ付きで携帯に便利。壁掛も可能



温湿度計付 熱中症対策標識

【CN1003】 標識サイズ 600×300/アルミ・樹脂複合板(3mm厚)/温湿度計サイズ φ135

熱中症対策は万全ですか?



●温湿度計付き(サイズφ135)

備えて安心。熱中症予防に強い味方!!

- 熱中症の具体的な対策と、温度・湿度が一目で確認できるので熱中症予防活動に効果的。

設置例



※付属の温湿度計(両面テープ付き)を貼付でご使用ください。
※屋内又は軒下等に掲示をお願いします。
(直射日光下での数値は参考になりません)

温湿度計の単品販売

温湿度計

【CN5023】 サイズ φ135 / 質量 約140g
●壁掛け式、裏面スポンジタイプ両面テープ付き。



温湿度計仕様	
温度計	精度±0.2℃以内(-10℃~+40℃)
湿度計	精度±5%以内(35%~85%湿度)
計測範囲	気温 -20℃~+50℃
材質	湿度 100%~100%
寸法/質量	湿度 100%~100%
付属品	湿度 100%~100%

熱中症対策 たれ幕・横断幕

※社名入れのご用命は、お早めにお問い合わせ致します。

【サイズ】CN1051



【サイズ】2200×700
【材質】布製 ハトメ穴4ヶ所 (ヒモ付き)

【サイズ】CN1052



【サイズ】2200×700
【材質】布製 ハトメ穴4ヶ所 (ヒモ付き)



【サイズ】CN1053
【サイズ】700×2400
【材質】布製 ハトメ穴6ヶ所 (ヒモ付き)

※社名入れのご用命は、お早めにお問い合わせ致します。



【サイズ】CN1055
【サイズ】900×5400
【材質】布製 ハトメ穴14ヶ所 (ヒモ付き)

※社名入れのご用命は、お早めにお問い合わせ致します。

スカイメッシュ横断幕


防ごう! 熱中症

【サイズ】CN1061
【サイズ】840×3600
【材質】ポリエステル+PVC
ハトメ穴20ヶ所 (ヒモ付き)

熱中症対策 のぼり旗


【サイズ】CN1054 のぼり旗のみ

※社名入れのご用命は、お早めにお問い合わせ致します。



【のぼり旗サイズ】1800×450
【のぼり旗材質】布製 (ボンジ)

■伸縮ポールのみ



【サイズ】695-P ★
1610~3000、約φ20

■のぼり旗用ウェイトのみ



【サイズ】695-W ★
【サイズ】W360×D360×H205
【材質】ポリエチレン
【質量】注水時14kg


ハチ対策用品

ハチ防護服
ハチ・ガードウェア



超軽量 約550g!!
通気性が良く、柔軟にフィット

毒針を「通さない」
毒針が「届かない!!」



スズメバチの針
8mm以上のすき間を確保して針が届かせない!
ウェアの断面
作業服

胸 98~96cm (サイズ)	M	CN6001-M	★
身長 165~175cm ウエスト 76~84cm			
胸 96~104cm (サイズ)	L	CN6001-L	★
身長 175~185cm ウエスト 84~94cm			
胸 100~108cm (サイズ)	LL	CN6001-LL	★
身長 180~190cm ウエスト 90~100cm			
胸 104~112cm (サイズ)	3L	CN6001-3L	★
身長 175~185cm ウエスト 98~110cm			

※本品はインナーウェアです。必ず全身を保護できる衣服を着用し、頭・手は別途保護用品を着用してください。

8月~9月はハチが攻撃的になる危険期間です。

ヘルメット用
頭部防護ネット



【サイズ】CN6002-M (サイズ) L CN6002-L
丈 57cm ★ 丈 62cm ★

※本品はヘルメット着用が前提の頭部保護用品です。身体・手は別途保護用品を着用してください。

蜂防護手袋

【サイズ】CN6003 フリーサイズ

従来の蜂防護手袋に特殊シートを更に1枚プラス!

豚革2枚の間に突き刺し防止の特殊シートをサンドイッチした3層構造に更に特殊シートを1枚プラスした驚異の4層構造で、よりハチに刺されにくくなっています。



驚異の4重構造!
手の甲のみ他3重構造
縫い合わせをなくしさわつきを解消!
袖幅を調整してだぶつきを軽減!

●本品は完全に保護するものではありません。あくまで補助的役割を果たすものです。

おにやんま君

【サイズ】CN6007-A 安全ピンタイプ CN6007-B マジックテープタイプ

知る人ぞ知る、アイツがつし工房に飛来!

●殺虫剤、忌避剤を使用しない虫よけグッズです。
●オニヤンマはスズメバチを捕食します。いわば天敵!!
その効果を利用した虫よけグッズです。



【サイズ】110×125
【材質】本体:ABS/羽:PP
目:プラスチック
【質量】8g

●刺し場所ではあまり効果がありません。●虫の忌避を必ず保証するものではありません。●弊社では本商品装着時の事故やけが等の一切の責任を負いかねます。

ハチ対策キット

【サイズ】CN6006 サイズ W182×D154×H328



〈セット内容〉
① ハチ超激取れ (1箱2セット入) 1個 (捕獲器/フタ/屋根/吊り下げヒモ/誘引液)
② ボタニカルジェット スズメバチ携帯用 (180ml) 1本
③ インセクト ポイズンリムーバー 1個
④ 瞬間冷却剤 2個

ハチ対策キット ミニ

【サイズ】CN6005-M サイズ W240×D102×H195



〈セット内容〉
① ボタニカルジェット スズメバチ携帯用 (180ml) 1本
② インセクト ポイズンリムーバー 1個
③ 瞬間冷却剤 2個

別売りキット

- ① CN6006-A ① ハチ超激取れ
- ② CN6005-K ② スーパースズメバチジェット携帯用
- ③ CN6005-C ③ スーパースズメバチジェット
- ④ CN6005-D ④ インセクト ポイズンリムーバー
- ⑤ CN5101-S ⑤ 瞬間冷却剤
- ⑥ CN6005-E ⑥ アスピラボ エクストラクター

① **ハチ超激取れ**
スズメバチ専用殺虫剤

● 1箱2セット入り
〈製品内容〉捕獲器、フタ、屋根、吊り下げひも、誘引液

【サイズ】φ53×H143
【内容量】180ml

② **スーパースズメバチジェット**
携帯用ミニサイズ

【サイズ】φ53×H143
【内容量】180ml

③ **スーパースズメバチジェット**
強力噴射型

【サイズ】φ65×H225
【内容量】480ml

④ **インセクト ポイズンリムーバー**
毒液・毒針 吸引器

【サイズ】110×180

⑤ **瞬間冷却剤**
1個からの販売

【サイズ】110×180

⑥ **アスピラボ エクストラクター**
たたくと冷える

【質量】87g (ケース含む)
【ケースサイズ】123×35×80

注意：医師の手当てをうけるまでの応急処置です。必ず専門医の治療を受けてください。

吊り下げ型標識 ハチ対策つるしっこ

- ① CN6008 サイズ 670×350 / 材質 ポリエチレン
- 3ヶ所穴の穴の位置で、ロープ用・バリケード用・単管など...
使い方はさまざま!

【材質】ポリエチレン
【質量】850g

（厚み0.5mm）

カラーコーン用標識 コーンサインTS

- ① CN6009 サイズ 500×300 / 材質 発泡ポリエチレン
- カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。

【設置例】

（厚み4mm）（カラーコーンは含まれません）

カラーコーン

- ★ ① 5301 サイズ H700

【材質】ポリエチレン
【質量】850g

ハチ対策つるしっこ用 コーンハンガー

- ① 9211 サイズ 116×460 / 材質 スチール

【太さ】φ6
【質量】240g

※ご使用の際は、カラーコーンが必要です。お持ちのカラーコーンをお使いになるか左記をお買い求めください。
（カラーコーン・コーンベットの含まれません）

ハチ対策つるしっこ用 コーンハンガーL

- ① 9212 サイズ 535×470 / 材質 スチール

【太さ】φ6
【質量】450g

※ご使用の際は、カラーコーンが必要です。お持ちのカラーコーンをお使いになるか左記をお買い求めください。
（カラーコーン・コーンベットの含まれません）

熊撃退スプレー

- ① CN6051-A ① カウンターアソルト 230g
- ② CN6051-B ② カウンターアソルト ストロング 290g

① カウンターアソルト

- サイズ / H215 × W50mm
- 噴射距離 / 約9m

② カウンターアソルト ストロング

- サイズ / H213 × W59mm
- 噴射距離 / 約10.5m

● 内容物 / カプサイシン(トウガラシエキス)

● 辛さ度 / 320万SHU(※)

● 高圧ガス / HFC-134a

● ガスの噴射形式 / 高圧噴霧式

※SHU:スコピル熱単位:辛さの度合いを示す測定値(刺激の強さの目安になる)

取り扱いには責任をもって十分ご注意ください。
熊撃退スプレーの使用は、絶対安全を保障するものではありません。行動には十分自己責任をもってください。

熊撃退スプレー用 専用バックルホルスター

- ① CN6051-F ※スプレー缶は含まれません。
- 日本の第一線で活躍している、クマ研究家の助言を元に製作したカウンターアソルト/カウンターアソルトストロング用ケース。クマと遭遇する可能性の高い方には特にオススメです!

【質量】80g
【材質】本体:ナイロン(5500デニールスパン)バックル部:プラスチック

70mm幅までのベルトやバックパック用ウエストベルトに装着可能。

着脱がバックル式のため、スプレー缶を素早く取り出すことができます。

熊よけホイッスル

- ① CN6052 ネットロープ付き
- 米国沿岸警備隊の規格に合わせて作られた救難・熊よけホイッスル。
- 野外で落としても目立つオレンジ色!
 - 紛失防止のネットロープ付き
- サイズ / (全長) 40mm
質量 / 10g
材質 / プラスチック

大音量の111デシベル!!

※dB(デシベル)とは音圧レベルを測定する絶対単位。数値が大きいほど音圧レベルが高くなり、ホイッスルの鳴らし方によって数値が変わるので、音の大きさの目安としてください。

クマ避けの基本は、大きな音、高い周波数の音を出しクマに自分の存在を知らせ、遠退しないようにすることです。この熊よけホイッスルは、強く吹けば強く吹くほど大きく高い音が出ます。

大きな音が出るので、心臓の弱い人近くでは吹かないでください。

熊よけ鈴 熊に金棒

- ① CN6053 キーチェーン付き
- 音を出して人の存在を熊に知らせることで熊とのトラブルを未然に防ぐ!!

心地よい音色と澄んだ音を奏でます!!

創業50年の伝統と熟練した技術を持つ職人達が一つ一つ丹精をこめて作り上げた熊よけの鈴です。

サイズ / (直径) 42mm (全長) 使用時: 125mm 消費時: 155mm
質量 / 89g
材質 / (本体) 真鍮 (フック部) 亜鉛ダイカスト

※dBとは音圧レベルを測定する絶対単位。数値が大きいほど音圧レベルが高くなり、鈴の鳴らし方によって数値が変わるので、音の大きさの目安としてください。

スーパー毒ヘビジェット

- ① CN6055 サイズ φ59×H189
- 強力噴射で毒ヘビを離れたところから撃退!!

【内容量】300ml

- 強力な殺ヘビ効果
- 安全性を考えた長距離噴射
- 対象害獣: マムシ、ヤマカガシ、ハブ
- 噴射距離: 約3m

使用方法

1. まずは毒ヘビから離れる。(マムシ・ヤマカガシは1.5~2m以上、ハブは2~3m以上離れる)
2. 遠くからでもヘビを狙える。3m到達の強力噴射のスーパー毒ヘビジェットを、毒ヘビの体の中央付近を目標に連続噴射!!

剤型: 油性エアソール(屋外用 雑品 第二石油類)
有効成分: フンボロトリン

※噴射後、音声が止まると動き回ることがありますので、その間は絶対にヘビに近づかないでください。

鹿よけ笛 ディアワーニング

- ① CN6054 2個1組

● 理想的な取付位置は、フロントバンパー両端から1/3の位置ですが、バンパーに30度以上傾斜があると効果的に風を取り込みなくなります。その場合はボンネットの上、屋根の上にも取付可能です。

鹿との衝突事故のリスク低減に!!

● ディアワーニングは衝突事故のリスクを低減させる商品ですが、完全に防ぐことは出来ません。事故、賠償等については一切の責任を負いません。

新型コロナウイルス感染対策用品

特注対応できます!!
お客様の希望に沿った内容で作成できます。
お気軽にお声かけください。

たれ幕／のぼり旗

※「のぼり旗」をご注文の際は、「伸縮ポール 695-P」と「ウェイト 695-W」を別途お買い求めください。

CP-1001

●たれ幕
【材質】ターポリン【ハトメ穴】4ヶ所(ヒモ付)


CP-1001A

●のぼり旗のみ
【材質】布製(ボンジ)【チチ数】8ヶ所

のぼり旗専用用品

※「のぼり旗」をご注文の際は、「伸縮ポール 695-P」と「ウェイト 695-W」を併せてお買い求めください。

●伸縮ポールのみ



●695-P ★
【サイズ】1610~3000、約φ20


●ウェイトのみ



●695-W ★
【サイズ】W360×D360×H205
【材質】ポリエチレン
【質量】注水時14kg

ボード標識

CP-1011



【サイズ】600×450

CP-1012



【サイズ】600×300

屋内用 吸着表示板

●吸着剤の粘着力には限界があります。テープが貼れるような平表面にご使用いただけます。

CP-1015



【サイズ】160×115(約1.3mm厚)

CP-1016



【材質】アクリル系特殊ポリマーフォーム他

横断幕

※デザインを調整し下部に社名も入れられます。



CP-1005

【サイズ】700×2400
【材質】ターポリン
ハトメ穴20ヶ所(ヒモ付き)



CP-1006

【サイズ】900×5400
【材質】ターポリン
ハトメ穴42ヶ所(ヒモ付き)

スカイメッシュ横断幕



CP-1007

【サイズ】840×3600
【材質】ポリエステル+PVC
ハトメ穴20ヶ所(ヒモ付き)

快適空間マスク

3053 フリーサイズ / 材質 ポリエステル ※5枚入

口元まで空間確保ができ、鼻呼吸もしやすくメガネの曇りも軽減。さらに夏場は蒸れにくい。

- 冷感素材を使用してひんやりさわやか。
- 耳ヒモはゴム製で更に長さ調整が可能。
- ノーズフィットワイヤー(樹脂)が鼻の形状にフィット。
- マスク(下部)をめくり上げれば飲食も可能です。
- 水で濡らしてよく絞り、数回振ると冷感UP。
- 洗濯をして繰り返し使用可能。




【カラー】ブラック

- 肌に触れると冷たく感じる素材を使用していますが、体感には個人差があります。
- マスクは感染を完全に防ぐものではありません。
- ご使用中にかゆみ・かぶれ・発疹などの異常を感じたらご使用をお止めください。

クーリングフェイスガード

3316-B フリーサイズ(男女兼用) ※10枚1組

- ソフトで幅広のゴムを使用しているので、長時間の装着でも耳が痛くなりません。
- 水で濡らしてよく絞り、数回振ると気化熱効果で冷感UP。
- オールシーズン使用可。
- 洗濯をして繰り返し使用可能。



【材質】本体:ポリエステル/紐:ナイロン・ポリウレタン
【質量】約13g

- マスクは感染を完全に防ぐものではありません。
- ご使用中にかゆみ・かぶれ・発疹などの異常を感じたらご使用をお止めください。

マスクフレーム II

3051 サイズ W118×D73×H95 ※10個1組

マスク内の蒸れ防止に!!



【材質】ポリエチレン
【質量】約6g

- 本製品はアゴ部分に弾力をつくり、鼻側によるマスク内の蒸れを軽減させる構造です。
- 花柄や文字の印刷が施されていますが、印刷部分に直接触れることはできません。
- 長期使用ではありません。

抗菌マスクケース

3052 サイズ H125×W215mm

抗菌素材のマスクケース!!

- ファスナー付きのポケットと外ポケット付き。



【材質】PVCフィルム(セレイジェーネ)

外ポケットは使用中のマスクを一時的に外した際などに使用してください。

除菌対策 ウイルス増殖環境消滅スプレー

8250-S 200ml

有害物質や塩素を使用していないので、ツンとしたニオイもなく人と環境に優しい製品です。



【成分】水・エタノール・添剤・抗菌剤・安定剤

自動おしぼり機 プールス

安心の
5年保証

直産品
直販品

★ **CN8005** サイズ W230×D540×H450 / 質量 14kg ※専用ロール紙・除菌液は付属していません、別売りとなります

※返品不可

清潔で、いつでも新しい除菌おしぼりをつくれます!!

- ボタン操作で誰でも簡単におしぼりが作れます。
- おしぼりの長さ、水量の調整が可能。
- ヒーター機能により、あたたかいおしぼりがつくれます。
- 1〜50本まで連続で製造が可能。



水量調節7段階 (0〜6)
ロール紙の長さ設定
5段階 (18・24・30・36・42cm)
長さを調節
18〜42cmまで段階で調節可能です。
水量を調節
自動的に合わせて調節できます。
単独/連続の選択
1本のみ製造か本数を揃って製造かお選び頂けます。
ヒーターON/OFFの選択
ON時は「あたたかいおしぼり」が製造可能です。
(ヒーターは85℃設定)
プザーON/OFFの選択
水・ロール紙供給、エラーメッセージを知らせる
ことが出来ます。
チャイルドロック
ロック機能により、不特定多数の方があそぶ
場所でも安心してご利用頂けます。

仕様	
使用環境	温度 5℃〜35℃
電源	AC100V 50〜60Hz
消費電力	470W (待機時 7W)
排水方式	ポンプ式
貯水容量	約2L
排出方式	自動コンベア
水分調整	タッチボタン
水温調整	ヒーター ON/OFF (ON時約85℃)
タオルの長さ	18・24・30・36・42cm (5段階)
枚数表示	タオル連続製造数 1〜50表示

使用方法
ロール紙 (別売) をセットし、プールの本体の
タンク (容量2L) に水道水を満水に注水後、
除菌液 (別売) を約20ml投入し、よく攪拌して
からプールの本体にタンクをセットください。
除菌液のキャップが20mlの計量カップになって
います。


「自動おしぼり機 プールス」には、ロール紙・除菌液は付属されていません。下記の「別売り専用用品」をお買い求めください。

●耐久性に優れ、他の使い捨ておしぼりに
比べてかなり丈夫なのが特長です。




4ロール1組での販売
【サイズ】二重 (230mm×2つ折り)
115mm×57mm
【材質】天然繊維

ノンアルコールで刺激が少なく、
煎茶成分が香る心地よい微香性の
除菌液です。



【内容量】1000ml
【原料】電化ベンザルコニウム・ラウリルアミノ
ジクロライド・モノ・プロピレングリコール・
煎茶成分・純水

医療機関や介護施設等での高度な衛生
管理基準に対応すべく開発された次世代型
高性能除菌液です。



【内容量】1000ml
【原料】電化ベンザルコニウム・ラウリルアミノ
ジクロライド・モノ・プロピレングリコール・
煎茶成分

★ **CN8005-P** 専用ロール紙

〈参考〉長さ別 1ロールからの取り数
18cm:27枚 / 24cm:20枚 / 30cm:16枚
36cm:13枚 / 42cm:11枚

★ **CN8005-S** 専用除菌液

※除菌液1000mlでロール紙 (1巻50m)
約50巻分使用できます。

★ **CN8005-B** 専用高性能除菌液 ベンザルキスM

※除菌液1000mlでロール紙 (1巻50m)
約50巻分使用できます。

▲プールの専用電源以外のご使用にならないでください。他の物を使用すると、タンクの詰まりや故障を招く可能性があります。●手拭に直接使用するものではありません。

除菌対策 アルペット手指消毒用α

8252 1L サイズ W96×D86×H173mm

広範囲のウイルス細菌に効く!

保湿剤 (グリセリン) も配合
手荒れに配慮し



【成分】エタノール71.8w/w%
添加物: グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、リン酸
【質量】992g

火気厳禁

NEW 足踏み式消毒スタンド

8252-S サイズ W250×D380×H1040mm



高さ16〜27cmの
消毒液ボトルが適合

- スリムなデザインで場所をとらない
コンパクト設計。
- ポンプに触れることなくペダルを踏むだけで
消毒液を噴射。



【材質】本体: スチール
ペダル: ステンレス
【質量】約4.2kg (消毒剤は含まれません)

令和4年4月より道路交通法施行規則の改正が順次施行され 運転前後のアルコールチェックが義務化されます。


●令和4年4月施行: 運転前後の運転者に対して酒気帯びの有無を自覚で確認/酒気帯びの有無を記録し1年間保管
●施行時期延期: 運転前・運転後のアルコール検知器を用いた確認/アルコール検知器を常時有効に保持



NEW アルコール検知器 ソシアック・ネオ

CP-203 サイズ W55×D30×H160 / 質量 約190g (電池含む)

PC管理機能と精度を徹底追求したアルコール検知器!



4方向から
吹き込み
可能!



J-ABC アルコール検知器協会
認定番号 JB10001-30

抗菌性
安心設計

注意事項
本製品は法執行用のアルコール検知器
ではありません。計測値が基準以下
であっても、必ずしも法執行を免れる
ものではありません。

長寿命の日本製・電気化学式センサー
(1年半または10,000回使用)

アルコール以外の成分に干渉されにくい、
極めて優れた反応精度を実現

Bluetooth®搭載で
スマホとの連動が可能に

測定結果を測定シーンの画像とともに
管理者へ自動送信

業界初!
ストローを使用して非接触での測定可能

常時電源モード(MODE3/MODE4)にて、ストローに
「ふっ」とひと吹きするだけでカウントダウン開始

回転式吹き込みアタッチメント採用
市販ストローでも測定可能

4方向から吹き込み可能なので、
測定者の顔と測定数値を同時に撮影可能

8桁のID登録および
本体に測定履歴を3,000件保存

0〜99,999,999件までのID登録可能
しかも別売ソフトでPC管理にも対応

ソシアック・ネオCP-203 用 オプションリスト

PC管理ソフト 	USBケーブル 	ACアダプター 	固定ホルダー (アルコール検知器は含まれません)
DCアダプター 	ストロー500本 (個装入り) 	ストロー1,000本 (個装なし) 	非接触測定で 感染予防対策

アルコールチェッカー

【CN5502】 サイズ W32×D17×H105 / 質量 約31g (電池含まず)

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度をお知らせ!
携帯できるスマートなデザイン。



アルコール検知器検定協会
認定番号 JB10001-14

【カラー】ネイビー
【材質】ABS、アクリル樹脂

簡単!
息を吹きかけるだけ!

注意事項
本製品は法執行用のアルコール検知器ではありません。計測値が基準値以下であっても、必ずしも法執行を免れるものではありません。

仕様	
検知方式	半導体センサー
測定範囲	0.00~0.50mg/L 0.05mg/L 単位:0.05mg/L 表示は0.00mg/L 表示)
センサー寿命 (目安)	購入後1年間測定または1000回測定した 場合のどちらか早い方
センサー使用回数表示	(0~999回、1000回以上は SENSOR-OVER表示)
前回値表示	前回値増減比較(+-)表示
付属品	取扱説明書、単4形アルカリ電池(モック用)2本

NEW 専用ステッカー

☆【900-A】 サイズ 40×15

氏名と使用開始年月日、管理番号が書き込めます。アルコールチェッカー本体の裏面に貼ってご使用ください。

氏名
年 月 日
No.



【材質】ステッカー

飲酒運転撲滅関連用品

NEW ステッカー

CP-211、CP-213はダッシュボードやハンドル等に
CP-212は車外に貼り付けてご使用ください。

アルコール検査なしの運転禁止

☆【CP-211】 [サイズ] 20×150
【材質】ステッカー



☆【CP-212】 [サイズ] 100×200
【材質】ステッカー
表面ラミネート加工



☆【CP-213】 ●5枚1組
【サイズ】φ40
【材質】ステッカー

NEW たれ幕 / のぼり旗

*社名入れのご用命は、お早めにお問い合わせください。



【CP-214】
【材質】布製 (トロピカル)
ハトメ4ヶ所



【CP-215】
【材質】布製 (ボンジ)
チチ8ヶ所

「のぼり旗」をご注文の際は、「伸縮ポール 695-P」と「ウェイト 695-W」を併せてお買い求めください。

●伸縮ポールのみ
【695-P】 ★
【サイズ】1610~3000、約φ20

●ウェイトのみ
【695-W】 ★
【サイズ】W360×D360×H205
【材質】ポリエチレン 【質量】注水時14kg



NEW 横断幕

☆【CP-216】 サイズ 600×3600 / 材質: 布製 (トロピカル) ハトメ穴16ヶ所 (ヒモ付き)
*社名入れのご用命は、お早めにお問い合わせください。



2023年 熱中症対策用品 申込用紙

No.1

*コピーしてお使いください。

フリガナ 貴社名					部署名 現地作業所名						
住所											
ご担当者	様	TEL	-	-	FAX	-	-	-	-	-	
発注日	年	月	日	希望納入日	年	月	日				

頁	品番	商品名	数量	頁	品番	商品名	数量
62	52	緊急時連絡表 (728×515/上質紙)		65	9211	ハチ対策つるしご用 コーンハンガー	
	52-A	緊急時連絡表 (840×555/PETフィルム)			9212	ハチ対策つるしご用 コーンハンガー-L	
63	★ 695-P	のぼり旗専用伸縮ポールのみ			CN01	熱中対策マニュアル	
67	★ 695-W	のぼり旗用ウェイトのみ			CN11	ボ ス タ ー 「防げ!熱中症」 「熱中症を予防しよう」 「熱中症にかかったら」 「水分+塩分」 「熱中症発生時の対応」	
71	☆ 900-A	アルコールチェッカー 専用ステッカー			CN12		
	3001	エアライト 通気孔あり 遮熱なし		62	CN13		
	※3001-AH	エアライト 通気孔あり 遮熱仕様			CN14		
	3004	エアライト 高通気性 (二層構造) 遮熱なし			CN15		
	※3004-AH	エアライト 高通気性 (二層構造) 遮熱仕様			★ CN21	熱中症予防対策パネル (熱中症予報表示板タイプ)	
	3021	エアライト 遮熱なし		61	★ CN22	熱中症予防対策パネル (熱中症予報表示板タイプ)	
	※3021-AH	エアライト 遮熱仕様			CN105-M	ベルチェベスト (M)	
	3051	マスクフレームII (10個1組)		17	CN105-L	ベルチェベスト (L)	
68	3052	抗菌マスクケース			CN105-LL	ベルチェベスト (LL)	
	3053	快適空間マスク (5枚入)			CN109	循環式水冷ベスト	
11	3120	紙帽子		16	CN122	ニュー冷やベストロング	
	3126	日よけ (メッシュ)			CN122-Z	別売り保冷剤 (長時間持続型)	
14	☆ 3127	さわやかバンド		20	CN129-BM	moenna 防災Tシャツ (M)	
11	3128	さわやかキャップ			CN129-BL	moenna 防災Tシャツ (L)	
68	3316-B	クーリングフェイスガード (10枚1組)		16	CN130	コンプレッションインナーベスト	
	4211-BM	ランドワイークスベイト ネイビー (M)		16	CN132	アクアリウス480	
	4211-BL	ランドワイークスベイト ネイビー (L)		22	CN133	フルハーネス対応ベストCOOL	
	4211-BLL	ランドワイークスベイト ネイビー (LL)		16	CN133-Z	別売り保冷剤 (ベストCOOL専用)	
	4211-B3L	ランドワイークスベイト ネイビー (3L)		17	CN141	大容量モバイルバッテリー	
	4211-SM	ランドワイークスベイト シルバー (M)			CN181-BM	フルハーネス対応 遮熱シート空調服 「長袖ウェアのみ」	ネイビー (M)
	4211-SL	ランドワイークスベイト シルバー (L)			CN181-BL		ネイビー (L)
	4211-SLL	ランドワイークスベイト シルバー (LL)			CN181-BLL		ネイビー (LL)
	4211-S3L	ランドワイークスベイト シルバー (3L)			CN181-B3L		ネイビー (3L)
	5301	カラーコーン 赤 H700			CN181-P		遮熱シート空調服専用 スペーサーパッド
68	8250-S	ウイルス増殖環境消滅スプレー 200ml		18	CN181-SM	フルハーネス対応 遮熱シート空調服 「長袖ウェアのみ」	シルバー (M)
	8252	アルベット手指消毒用α 1L			CN181-SL	シルバー (L)	
69	★※8252-S	足踏み式消毒スタンド			CN181-SLL	シルバー (LL)	
27	8261-M	靴の中清潔スプレー 300ml			CN181-S3L	シルバー (3L)	
	★※8955-B	背付ベンチ (青)			CN182-BM	ネイビー (M)	
	★※8955-G	背付ベンチ (緑)			CN182-BL	ネイビー (L)	
	★※8956-B	背なしベンチ (青)			CN182-BLL	ネイビー (LL)	
	★※8956-G	背なしベンチ (緑)			CN182-B3L	ネイビー (3L)	

★は送料別途商品 ※は納期確認商品

★は送料別途商品

2023年 熱中症対策用品 申込用紙

No.2

※ コピーしてお使いください。

フリガナ 貴社名				部 課 名 現地作業所名			
住 所	〒						
ご担当者	様	T E L	-	-	F A X	-	-
発注日	年	月	日	希望納入日	年	月	日

頁	品 番	商品名	数量	頁	品 番	商品名	数量			
18	CN182-SM	シルバー (M)		19	CN308-MW	ダークブルー (M)				
	CN182-SL	シルバー (L)			CN308-LW	ダークブルー (L)				
	CN182-SLL	シルバー (LL)			CN308-LLW	ダークブルー (LL)				
	CN182-S3L	シルバー (3L)			CN308-3LW	ダークブルー (3L)				
19 21 23 24	CN194-L	リチウムイオン大容量バッテリーセット		CN309-MW	シルバー (M)					
	CN194-LB	リチウムイオン大容量バッテリーのみ		CN309-LW	シルバー (L)					
	CN195	電動ファン・ケーブルセット		CN309-LLW	シルバー (LL)					
				CN309-3LW	シルバー (3L)					
20	CN301-MW	ダークブルー (M)	19	CN310-MW	ダークブルー (M)	ウエアのみ ポリエステル フルハーネス仕様 空調服 綿				
	CN301-LW	ダークブルー (L)		CN310-LW	ダークブルー (L)					
	CN301-LLW	ダークブルー (LL)		CN310-LLW	ダークブルー (LL)					
	CN301-3LW	ダークブルー (3L)		CN310-3LW	ダークブルー (3L)					
	CN302-MW	シルバー (M)		CN311-MW	シルバー (M)					
	CN302-LW	シルバー (L)		CN311-LW	シルバー (L)					
	CN302-LLW	シルバー (LL)		CN311-LLW	シルバー (LL)					
	CN302-3LW	シルバー (3L)		CN311-3LW	シルバー (3L)					
	CN303-MW	ダークブルー (M)		CN321-JLW	蛍光オレンジ (L)		23	高視認性空調服 ウエアのみ		
	CN303-LW	ダークブルー (L)		CN321-JLLW	蛍光オレンジ (LL)					
	CN303-LLW	ダークブルー (LL)		CN321-J3LW	蛍光オレンジ (3L)					
	21	CN304-MW		ネイビー (M)	22		CN321-YLW	蛍光イエロー (L)	ポリエステル 空調ベスト	
CN304-LW		ネイビー (L)	CN321-YLLW	蛍光イエロー (LL)						
CN304-LLW		ネイビー (LL)	CN321-Y3LW	蛍光イエロー (3L)						
CN304-3LW		ネイビー (3L)	CN323-MW	ネイビー (M)		23	使い切りの空調服			
CN305-MW		シルバー (M)	CN323-LW	ネイビー (L)						
CN305-LW		シルバー (L)	CN323-LLW	ネイビー (LL)						
CN305-LLW		シルバー (LL)	CN323-3LW	ネイビー (3L)						
CN305-3LW		シルバー (3L)	CN324-MW	シルバー (M)		22	ウエアのみ (L)			
CN306-MW		ダークブルー (M)	CN324-LW	シルバー (L)				ウエアのみ (LL)		
CN306-LW		ダークブルー (L)	CN324-LLW	シルバー (LL)				ウエアのみ (3L)		
CN306-LLW		ダークブルー (LL)	CN324-3LW	シルバー (3L)						
CN306-3LW		ダークブルー (3L)	CN351-L	ウエアのみ (L)		23				
CN307-MW	シルバー (M)	CN351-LL	ウエアのみ (LL)							
CN307-LW	シルバー (L)	CN351-3L	ウエアのみ (3L)							
CN307-LLW	シルバー (LL)									
CN307-3LW	シルバー (3L)									

2023年 熱中症対策用品 申込用紙

No.3

※ コピーしてお使いください。

フリガナ 貴社名				部 課 名 現地作業所名			
住 所	〒						
ご担当者	様	T E L	-	-	F A X	-	-
発注日	年	月	日	希望納入日	年	月	日

頁	品 番	商品名	数量	頁	品 番	商品名	数量	
23	CN352-L	フルハーネス対応 ウェアのみ (L)		15	CN413-KM	ロングパンツ (M)		
	CN352-LL	フルハーネス対応 ウェアのみ (LL)			CN413-KL	ロングパンツ (L)		
	CN352-3L	フルハーネス対応 ウェアのみ (3L)			CN413-KLL	ロングパンツ (LL)		
21 24	CN392-S	空調服専用 フィルターセット		8	CN414-KS	ロングスリーブシャツ (S)		
	CN392-T	空調服専用 交換用フィルター (30枚)			CN414-KM	ロングスリーブシャツ (M)		
15	ストレッチャインナー	CN405-KS	長袖ハイネックシャツ (S)		CN414-KL	ロングスリーブシャツ (L)		
		CN405-KM	長袖ハイネックシャツ (M)		CN414-KLL	ロングスリーブシャツ (LL)		
		CN405-KL	長袖ハイネックシャツ (L)		CN414-K3L	ロングスリーブシャツ (3L)		
		CN405-KLL	長袖ハイネックシャツ (LL)		CN701	クールネイビー		
		CN405-K3L	長袖ハイネックシャツ (3L)		CN702	ニューすずしん帽		
		CN406-KS	半袖ハイネックシャツ (S)		CN703	ニューすずしん帽クール		
		CN406-KM	半袖ハイネックシャツ (M)		CN704	防霧たれ ニューブルーリーフ		
		CN406-KL	半袖ハイネックシャツ (L)		9	CN705	ラン・クール	
		CN406-KLL	半袖ハイネックシャツ (LL)			CN706	マジック式 ラン・クールタッチ	
		CN406-K3L	半袖ハイネックシャツ (3L)		12	CN707	ニュー冷 (ロヤ) ベルト	
		CN407-KM	ロングパンツ (M)	CN708		※のうネッククーラ〜 フラウ		
		CN407-KL	ロングパンツ (L)	13	CN708-A	※のうネッククーラ〜 キュヘル		
CN407-KLL	ロングパンツ (LL)	CN709-B	冷感キャップ フルボ〜 (ネイビー)					
CN408-KM	7分丈パンツ (M)	11	CN709-K	冷感キャップ フルボ〜 (ブラック)				
CN408-KL	7分丈パンツ (L)		CN710-B	冷感キャップ ドウ〜ラグ (ブルー)				
CN408-KLL	7分丈パンツ (LL)		CN710-K	冷感キャップ ドウ〜ラグ (ブラック)				
8	CN409-KS	3D FIRST LAYER (S)		CN711	別売り保冷剤			
	CN409-KM	3D FIRST LAYER (M)		CN712	汗流帽 (かんりゅうぼう)			
	CN409-KL	3D FIRST LAYER (L)		CN713	汗流帽II			
10	CN409-KLL	3D FIRST LAYER (LL)		CN714	そ〜かいくんII			
	CN409-K3L	3D FIRST LAYER (3L)		CN714-W	そ〜かいくんW (ワイド)			
	CN410-KS	ロングスリーブ (S)		CN717	アイスマスクメッシュ			
11	CN410-KM	ロングスリーブ (M)		CN719	冷感・消臭パワーストレッチカバー付ヘッドキャップ			
	CN410-KL	ロングスリーブ (L)		CN720-B	冷感・ハンダナ フルレ〜 (ブルー/ネイビー)			
	CN410-KLL	ロングスリーブ (LL)		CN720-G	冷感・ハンダナ フルレ〜 (ライムグリーン/モログリーン)			
12	CN410-K3L	ロングスリーブ (3L)		CN721	涼感持続ネッククーラー アイクール2			
	CN412-KS	ショートスリーブシャツ (S)		CN722	冷感スカーフ マジクールEX			
	CN412-KM	ショートスリーブシャツ (M)		CN724	汗とり物語2			
14	CN412-KL	ショートスリーブシャツ (L)		CN726	スウェット カット			
	CN412-KLL	ショートスリーブシャツ (LL)						
	CN412-K3L	ショートスリーブシャツ (3L)						

2023年 熱中症対策用品 申込用紙

No.4

※コピーしてお使いください。

フリガナ 貴社名	部 課 名 現地作業所名		
住 所	〒		
ご担当者	様	T E L	- - F A X - -
発注日	年	月	日
	希望納入日	年	月
		日	

頁	品番	商品名	数量	頁	品番	商品名	数量
14	CN728	ヘルメット用汗取りパッド 吸収男児(キュシュウダウジ)			CN3004	塩天玉 トリオ 1kg (約200粒入)	
	CN729-M	クールシー (M)		42	CN3005	塩天玉 梅味 100g (約20粒入)	
13	CN729-L	クールシー (L)			CN3006-B	天塩の塩あめ4種ミックス 1kg (約250粒入)	
15	CN751	コンプレッション アームカバー (2枚1組)			CN3007-X	熱中飽I-II-IIIミックス 1kg (約200粒入)	
27	★ CN771-B ※()に数量を 書き込んでください。	ライトセーファーレインブーツ		43	CN3009-Y	やわらか干し梅 108g (約18粒入)	
		24.0cm (定) 26.0cm (定)			CN3013	粒状食塩 ポータブルソルト	
		24.5cm (定) 26.5cm (定)		41	CN3014	粒状食塩 汗をかいたら塩分補給	
		25.0cm (定) 27.0cm (定)			CN3015	固形食塩 タブソルト	
		25.5cm (定) 28.0cm (定)		40	CN3017-L	ラムネ塩タブレット(レモン味) 700g (約200粒入)	
	CN781-B	のび～るタオル (ネイビー)			CN3017-SB	ラムネ塩タブレット(レモン味) 60g (約15粒入)	
	CN781-G	のび～るタオル (グレー)		41	CN3018	塩レモンキャラメル 1kg (約160粒入)	
14	CN781-K	のび～るタオル (ブラック)			CN3018-B	塩キャラメル 83g (約18粒入)	
	CN781-Y	のび～るタオル (イエロー)		44	CN3019	ドライ塩レモン 160g (約23袋入)	
	CN782	リストバンド		40	CN3020	アイスラムネ 10g×20袋入	
60	CN1001	みはりん坊付 熱中症対策標識		44	CN3023	ドライ塩トマト 350g (約70粒入)	
	CN1003	温湿度計付 熱中症対策標識			CN3024	ドライフルーツクッキーササアめ 350g (約105粒入)	
	CN1004	熱中症対策標識		43	CN3025	4つ割り ひとくちかりかり梅 350g (約100粒入)	
61	CN1005	デジタル数字式 熱中症予報表示板		44	CN3026	ドライキウイ 300g (約26袋入)	
	CN1006	熱中症指標ランク			★ CN3500-S	OS-1 300ml (24本入)	
59	CN1007	みはりん坊プロ付 熱中症対策標識			★ CN3501-L	OS-1 500ml (24本入)	
	CN1008	工事現場用黒球付熱中症計付 熱中症対策標識		46	★ CN3502	OS-1 ゼリー 200g (30個入)	
	CN1008-S	吊り下げ標識のみ			★ CN3503-S	OS-1 アップル風味 300ml (24本入)	
58	★※CN1009	工事現場用黒球付熱中症計付 (立看板+熱中症計+取付金具) 熱中症対策立看板			★ CN3503-L	OS-1 アップル風味 500ml (24本入)	
	★※CN1009-A	立看板のみ			★ CN3505-L	アクアソリタ 500ml (24本入)	
	CN1009-B	工事現場用 黒球付熱中症計のみ		47	★ CN3506-A	アクアソリタ りんご風味 セリー 130g (30個入)	
	CN1009-K	取付金具のみ			★ CN3506-Y	アクアソリタ ゆず風味 セリー 130g (30個入)	
59	CN1011	防じん・防水 熱中アラーム付 熱中症対策標識			★ CN3510	ポカリスエット アイススラリー 100g (36袋入)	
	CN1051	たれ幕「防げ!熱中症」			★ CN3511-L	ポカリスエット 10L用粉末 (10袋入)	
	CN1052	たれ幕「熱中症を予防しよう」		49	★ CN3511-S	ポカリスエット 1L用粉末 (100袋入)	
	CN1053	横幕「熱中症を防ごう!」			★ CN3513-L	ポカリスエット イオンウォーター 500ml (24本入)	
63	CN1054	のぼり旗のみ「防ごう!熱中症」			★ CN3514	ポカリスエットドリンク 500ml (24本入)	
	CN1055	大型横幕「熱中症を防ごう!」			★ CN3515-A	アセロラ味 500ml (24本入)	
	CN1061	スクイメッシュ横断幕「防ごう!熱中症」		50	★ CN3515-H	日向夏味 500ml (24本入)	
40	CN3001-A	塩天タブレットII 500g (約220粒入)			★ CN3515-L	レモン味 500ml (24本入)	
	CN3002	塩タブレットバイン味 33g (約15粒入)			★ CN3517-H	日向夏味パウダータイプ 1L用粉末 (100袋入)	

★は送料別途商品 ※は納期確認商品

★は送料別途商品

2023年 熱中症対策用品 申込用紙

No.5

※コピーしてお使いください。

フリガナ 貴社名	部 課 名 現地作業所名		
住 所	〒		
ご担当者	様	T E L	- - F A X - -
発注日	年	月	日
	希望納入日	年	月
		日	

頁	品番	商品名	数量	頁	品番	商品名	数量
50	★ CN3518	ライチ味ゼリータイプ 150g (24個入)		36	CN5050	つくしの熱・応急バッグ	
	★ CN3520	スームズイオン経口補水液 500ml (24本入)			CN5050-L	つくしの熱・応急バッグ L	
51	CN3525	信州 塩りんご 585ml (24本入)			CN5053	熱中対策応急キット	
49	★ CN3531-F	エネルギーフローズン 150g (36個入)			CN5053-D	熱中対策応急キットDX	
	★ CN3531-L	エネルギーレモン 180g (30個入)		37	CN5101-L	瞬間冷却剤 (長時間タイプ)	
	CN3532	inタブレット 塩分プラス 80g (約25粒入)		37/65	CN5101-S	瞬間冷却剤	
41	CN3532-L	inタブレット 塩分プラス大袋 500g (約157粒入)		12	CN5201-K	冷感タオル クールコア	
	★ CN3535-L	純水 2L (6本入)			CN5202	カラビナボトル付き 冷感タオル	
45	★ CN3535-S	純水 500ml (24本入)			★※CN5301	ミスト発生扇風機 遠心式ミストファン	
	CN3536-C	ALIVAL クエン酸強化プラス		56	★※CN5303	大型扇風機	
	CN3536-P	ALIVAL プレイン味			★ CN5304	ミストワークファン	
	★ CN3537-P	DAKARA PRO 500ml (24本入)		34	CN5308	魔法のミストスタンド	
51	★ CN3537-S	DAKARA スピードイン 1L用粉末 (100袋入)		55	CN5310-K	マイファンポータブル (ブラック)	
	★ CN3538	天然水うめソルティ 540ml (24本入)			CN5310-W	マイファンポータブル (パールホワイト)	
	★ CN3541	500ml (24本入)			CN5311	シルキーウィンドモバイル	
	★ CN3541-H	1L用粉末 (30袋入)			CN5312	ミストチェューブ MIST DiY ver.2 (基本10点セット)	
48	★ CN3542	エゼロ 500ml (24本入)		34	CN5312-B	延長セット (ノズル付)	
	★ CN3543	リ経口補水液 500ml (24本入)			CN5312-C	延長ホース5m	
	★ CN3544	アハンドパッチ 300g (30本入)		54	CN5313-A	Tempo Breeze (テンポ ブリーズ)	
	★ CN3545	ア1日分のマルチビタミン 500ml (24本入)		55	CN5314	ミスト機能付ハンディファン	
51	★ CN3546	GREEN DA-KA-RA やさしい薬水 680ml (24本入)		34	CN5315	大型扇風機用抗菌ミスト スピードキット	
	★ CN3549	HYPER ZONE ENERGY 400ml (24本入)			CN5315-M	ミストスイッチ	
	CN5001	日本気象協会監修 黒球付熱中症計			CN5316	ベルチェッカー - Tempo Loop (テンポループ)	
30	CN5002-P	防じん・防水 熱中アラーム		54	CN5317-G	サイクロン式クリップファン (グリーン)	
31	CN5002-S	黒球式熱中症指数計 熱中アラーム			CN5317-W	サイクロン式クリップファン (ホワイト)	
32	CN5005	熱中症 みはりん坊			★※CN5321-A	イン標準型・単相100V	
31	CN5006	日本気象協会監修 工事現場用 黒球付熱中症計			★※CN5321-B	イン標準型・三相200V	
30	CN5007	みはりん坊 プロ		57	★※CN5322-A	バック自動首振り型・単相100V	
31	CN5008	熱中症指数テラロガー			★※CN5322-B	バック自動首振り型・三相200V	
	CN5012	日本気象協会監修 携帯型熱中症計 見守りつつ			★※CN5323	移動式エアコン	
	CN5014	日本気象協会監修 携帯型熱中症計 マグネット付き			CN5326-K	マイファンモバイル (ブラック)	
	CN5015	みはりん坊 ミニ		55	CN5326-W	マイファンモバイル (ホワイト)	
	CN5016	携帯型暑さ・乾燥指数チェッカー		37	CN5501	氷のう	
37	CN5017	熱中対策ウォッチ カナリア		71	CN5502	アルコールチェッカー	
32/60	CN5023	壁掛け用 温湿度計		33	★※CN5600-B	レスキューベンチ (ブルー)	

★は送料別途商品

★は送料別途商品 ※は納期確認商品

2023年 熱中症対策用品 申込用紙

No.6

※ コピーしてお使いください。

フリガナ 貴社名	部 課 名 現地作業所名		
住 所	〒		
ご担当者	様	T E L	- - F A X - -
発注日	年 月 日	希望納入日	年 月 日

頁	品 番	商 品 名	数量	頁	品 番	商 品 名	数量
33	※CN5600-J	レスキューベンチ (レスキューオレンジ)		66	CN6053	熊よけ鈴 熊に金棒	
	※CN5601	レスキューボードベンチ (レスキューオレンジ)			CN6054	ディアフーニング (2個1組)	
	※CN5601-B	レスキューボードベンチ (ブルー)			CN6055	スーパー毒ヘビジェット	
35	★※CN5603-B	2.9m×2.9m (ブルー)		57	★ CN8001	高速製氷機	
	★※CN5604-B	2.5m×3.7m (ブルー)		★※CN8005	自動おしぼり機 プールス (本体のみ)		
	★※CN5604-W	2.5m×3.7m (ホワイト)		★ CN8005-P	自動おしぼり機 プールス用 専用ロール紙		
	★※CN5605-B	横幅 2.9m用 (ブルー)		★ CN8005-S	自動おしぼり機 プールス用 専用除菌液		
	★※CN5606-B	横幅 2.5m用 (ブルー)		★ CN8005-B	自動おしぼり機 プールス用 専用高性能除菌液 ベンズアルキスM		
	★※CN5606-W	横幅 2.5m用 (ホワイト)		57	★※CN8006	上開き式冷凍庫 100L	
	★※CN5607-B	横幅 3.7m用 (ブルー)		CN8103	冷感スプレー ひんやりシャツシャワー		
	★※CN5607-W	横幅 3.7m用 (ホワイト)		CN8103-B	ひんやりシャツシャワー 詰め替え用		
	★※CN5608	フンタッチ日除けテント 2.7m×2.7m		38	CN8104	アイスノン 頭を冷やすスプレー	
	★※CN5609	かんたんウエイト (4個セット)		CN8106-S	アイスノン シャツミスト		
64	★※CN6001-M	ハチ防護服 ハチ・ガードウェア (M)		CN8106-SB	アイスノン シャツミスト 詰め替え用		
	★※CN6001-L	ハチ防護服 ハチ・ガードウェア (L)		39	CN8107-B	アイスノン ぶる冷えボディジェル	
	★※CN6001-LL	ハチ防護服 ハチ・ガードウェア (LL)		CN8107-G	アイスノン 極冷えボディシート		
	★※CN6001-3L	ハチ防護服 ハチ・ガードウェア (3L)		CN8108	瞬間冷却剤 氷-るどスプレー		
65	★※CN6002-M	ヘルメット用 頭部防護ネット (M)		38	CN8111-S	「涼しいの何でか?」 300ml	
	★※CN6002-L	ヘルメット用 頭部防護ネット (L)		★ CN8111-M	「涼しいの何でか?」 3.7L (詰め替え用)		
	★※CN6003	蜂防護手袋 (フリーサイズ)		★※CN8111-L	「涼しいの何でか?」 16L (詰め替え用)		
	CN6005-C	スーパーズメバチジェット		CN8112	「涼しいの何でか?」 消臭プラス 280ml		
64	CN6005-D	インセクト ボイズンリムーバー		CN8121	クールシート 容器セット (70枚入)		
	CN6005-E	アスピラボ エクストラクター		CN8121-P	クールシート 3枚使い切り (3枚入)		
	CN6005-K	スーパーズメバチジェット携帯用		39	CN8121-S	クールシート つめかえ用 (70枚入)	
	CN6005-M	ハチ対策キット ミニ		CN8122	ひんやりふくだけシャワー (10枚入)		
65	CN6006	ハチ対策キット		CN8123	ひんやりふくだけシャワー ストロングミント (10枚入)		
	CN6006-A	ハチ超激取れ		CN8124	ぶるCUREアイスバック		
	64	CN6007-A	おにやんま君 安全ピンタイプ		CN8125	冷却シート (16枚入)	
	CN6007-B	おにやんま君 マジックテープタイプ		37	CN8126	アイシングフィットG	
65	CN6008	吊り下げ型標識 ハチ対策つるしっこ		CN8127	くるっとクール		
	CN6009	カラーコーン用標識 コーンサインTS		CN8200	真空断熱スポーツジャグ (3L)		
66	CN6051-A	断熱断熱スプレー カウンターアソールト 230g		CN8201	真空断熱ハードワーク ジャグ (2L)		
	CN6051-B	断熱断熱スプレー カウンターアソールト ストロンガー 290g		CN8202	真空断熱ハードワーク ボトル (1L)		
	CN6051-F	断熱断熱スプレー用 専用バックルホルスター		53	CN8203-B	ペットボトルホルダー (ブルー)	
	CN6052	熊よけホイッスル		CN8203-G	ペットボトルホルダー (グリーン)		
					CN8203-J	ペットボトルホルダー (オレンジ)	

★は送料別途商品 ※は納期確認商品

★は送料別途商品 ※は納期確認商品

2023年 熱中症対策用品 申込用紙

No.7

※ コピーしてお使いください。

フリガナ 貴社名	部 課 名 現地作業所名		
住 所	〒		
ご担当者	様	T E L	- - F A X - -
発注日	年 月 日	希望納入日	年 月 日

頁	品 番	商 品 名	数量	頁	品 番	商 品 名	数量			
53	★ CN8205	クールヒッツウォータージャグ		67	※CP-1015	吸着表示板 「手洗い・うがい・マスク着用・手指消毒」				
	CN8206-L	ハイパー氷点下クーラー (L/20L)			※CP-1016	吸着表示板 「感染防止対策実施中」				
	CN8206-XL	ハイパー氷点下クーラー (XL/40L)			PG-101M	透気性手袋 エアテクター-X (M)				
	CN8206-RS	別売り倍速凍結・氷点下バック 900g			PG-101L	透気性手袋 エアテクター-X (L)				
	CN8206-RL	別売り倍速凍結・氷点下バック 1200g			PG-102M	透湿手袋 プレスグリップ (M)				
	CN8209-A	サーモス ソフトクーラー 5L (ブルー)			PG-102L	透湿手袋 プレスグリップ (L)				
	CN8209-B	サーモス ソフトクーラー 5L (ブラック)			PG-103M	透湿手袋 ケミソフトクーリング (M)				
	CN8209-C	サーモス ソフトクーラー 15L (ブルー)			PG-103L	透湿手袋 ケミソフトクーリング (L)				
	CN8209-D	サーモス ソフトクーラー 20L (ブルー)			PG-201M	冷感手袋 J-FLEX COOL (M)				
	★※CN8210	サンストッカー-II			PG-201L	冷感手袋 J-FLEX COOL (L)				
53	CN8211-S	保冷炭酸飲料ボトル (500ml)		61	SK-581	熱中症対策 つるしっこ 「防げ! 熱中症」				
	CN8211-M	保冷炭酸飲料ボトル (750ml)		SK-582	熱中症対策 つるしっこ 「熱中症指標ラック」					
70	CP-203	アルコール検知器 ソシアック・ネオ		62	☆ SR-91	セリズ用 別売 ACアダプター				
	★※CP-203A	PC管理ソフト			★ SR-98	セリズ用 別売 専用三脚				
	★※CP-203B	USBケーブル			TY-9J	フルハーネス対応 反射チョッキ 零 (オレンジメッシュ)				
	★※CP-203C	ACアダプター			TY-9Y	フルハーネス対応 反射チョッキ 零 (イエローメッシュ)				
	★※CP-203D	DCアダプター			TY-35B	フォアシーズンチョッキ (ネイビー)				
	★※CP-203E	ストロー (500本/個袋入り)			TY-35J	フォアシーズンチョッキ (蛍光オレンジ)				
	★※CP-203F	ストロー (1000本/個袋なし)			TY-35Y	フォアシーズンチョッキ (蛍光ライムイエロー)				
	★※CP-203G	固定ホルダー			TY-36Y	フォアシーズンチョッキ ショート (蛍光ライムイエロー)				
	☆ CP-211	ステッカー 「アルコール検査なしの運転禁止」			TY-41B	フルハーネス対応 反射ベスト (ネイビーメッシュ)				
	☆ CP-212	ステッカー 「飲酒運転撲滅宣言書」			TY-41J	フルハーネス対応 反射ベスト (蛍光オレンジメッシュ)				
71	☆ CP-213	ステッカー 「絶対にしない! 飲酒運転」 (5枚1組)		TY-41Y	フルハーネス対応 反射ベスト (蛍光イエローメッシュ)					
	CP-214	たれ幕 「飲酒運転撲滅宣言」								
	CP-215	のぼり旗 「飲酒運転撲滅宣言」								
	CP-216	横断幕 「絶対にしない! させない! 飲酒運転」								
67	※CP-1001	たれ幕「新型コロナウイルス感染対策実施中」		メッシュ腕章						
	※CP-1001A	のぼり旗「新型コロナウイルス感染対策実施中」		頁	品 番	商 品 名	数量	品 番	商 品 名	数量
	※CP-1002	たれ幕「Avoid the 3密 (3密を避けよう)」		WM-1	安全ハトール	WM-13	監視員			
	※CP-1002A	のぼり旗「Avoid the 3密 (3密を避けよう)」		WM-2	安全衛生責任者	WM-21	工事関係者			
	※CP-1005	横断幕「新型コロナウイルス感染対策実施中!!」		WM-3	作業主任者	WM-22	作業員			
	※CP-1006	大型横断幕「避けよう!! 3密」		29	WM-4	作業指揮者	WM-29	新規入場者		
	※CP-1007	スカイメッシュ横断幕「徹底しよう 感染症対策」		WM-5	作業責任者	WM-30G	緑無地			
	※CP-1011	標識 「Avoid the 3密 (3つの密を避けよう)」		WM-11	玉掛	WM-30H	グレー無地			
	※CP-1012	標識 「新型コロナウイルス感染拡大を防ごう!」		WM-12	合図者	WM-30Y	黄無地			

★は送料別途商品 ※は納期確認商品

★は送料別途商品 ※は納期確認商品

2023年 熱中症対策用品 申込用紙

No.8

※ コピーしてお使いください。

フリガナ 貴社名				部 課 名 現地作業所名			
住 所	〒						
ご担当者	様	T E L	-	-	F A X	-	-
発注日	年	月	日	希望納入日	年	月	日

頁	商品名	品番	数量	品番	数量	頁	商品名	品番	数量	
① (イ) 腕章 ☆ 28 29		ロングゴムバンド付		ショートゴムバンド付		① (イ) 帽章 ☆ 28 29		ヘルメット用樹脂バンド付		
	統括安全衛生責任者	WE-1L		WE-1S			新括安全衛生責任者	WE-1H		
	安全衛生管理者	WE-2L		WE-2S			安全衛生管理者	WE-2H		
	安全管理者	WE-3L		WE-3S			安全管理者	WE-3H		
	監理技術者	WE-4L		WE-4S			監理技術者	WE-4H		
	安全/パトロール	WE-5L		WE-5S			安全/パトロール	WE-5H		
	安全巡視員	WE-6L		WE-6S			安全巡視員	WE-6H		
	安全衛生責任者	WE-7L		WE-7S			安全衛生責任者	WE-7H		
	現場代理人	WE-8L		WE-8S			現場代理人	WE-8H		
	主任技術者	WE-9L		WE-9S			主任技術者	WE-9H		
	工事管理者	WE-10L		WE-10S			工事管理者	WE-10H		
	工事責任者	WE-11L		WE-11S			工事責任者	WE-11H		
	作業責任者	WE-12L		WE-12S			作業責任者	WE-12H		
	作業主任者	WE-13L		WE-13S			作業主任者	WE-13H		
	作業指揮者	WE-14L		WE-14S			作業指揮者	WE-14H		
	安全当番	WE-15L		WE-15S			安全当番	WE-15H		
	職 長	WE-16L		WE-16S			職 長	WE-16H		
	玉 掛	WE-17L		WE-17S			玉 掛	WE-17H		
	合図者	WE-18L		WE-18S			合図者	WE-18H		
	防火担当者	WE-19L		WE-19S			防火担当者	WE-19H		
	重機誘導員	WE-20L		WE-20S			重機誘導員	WE-20H		
	誘導員	WE-21L		WE-21S			誘導員	WE-21H		
	監視員	WE-22L		WE-22S			監視員	WE-22H		
	工事関係者	WE-23L		WE-23S			工事関係者	WE-23H		
	作業員	WE-24L		WE-24S			作業員	WE-24H		
	無地 白	WE-101L		WE-101S			無地 白	WE-101H		
	無地 黄	WE-102L		WE-102S			無地 黄	WE-102H		
	無地 緑	WE-103L		WE-103S			無地 緑	WE-103H		
	無地 赤	WE-104L		WE-104S			無地 赤	WE-104H		
	無地 青	WE-105L		WE-105S			無地 青	WE-105H		
	透明ポケット付	白	WE-121L		WE-121S			透明ポケット付	白	WE-121H
		黄	WE-122L		WE-122S				黄	WE-122H
	緑	WE-123L		WE-123S			緑	WE-123H		
	赤	WE-124L		WE-124S			赤	WE-124H		
	青	WE-125L		WE-125S			青	WE-125H		
		ロングゴムのみ		ショートゴムのみ				ヘルメット用樹脂バンド (別売品)	WE-901H	
	ゴムバンド (別売品)	WE-901L		WE-901S						
	バンドクリップ (別売品)	WE-905								

